

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ

(Safety Data Sheet)

НАИМЕНОВАНИЕ:

техническое (по НД)

Кондиционер-ополаскиватель для белья ТМ «Zontex» ТУ 20.41.32-202-68251848-2025

химическое (по IUPAC)

Не имеет

торговое

Кондиционер-ополаскиватель для белья с ароматом «Горная лаванда»/«Вальс цветов»/«Утренняя свежесть»/«Солнечный коктейль»/«Цветочный рай»/«Цветочные чары»/«Розовая нега»/«Нежный рассвет»/«Волшебный цветок»/«Ромашковое поле»/«Золотая орхидея»/«Цветение саку-ры»/«Хлопок»/«Лен»/«Магия лета»/«Весенний лес»/«Ландыш серебристый»/«Ранний Гра-нат»/«Белый мускус»/«Белый лотос»/«Реликтовый лес»/«Альпийская свежесть»/«Нежный хло-пок»/«Чарующий хлопок»/«Бархатный пион»/«Свежесть океана»/«Амбра»/«Кашемир»/«Вишня и табак»/«Звёздная ночь»/«Летняя мечта»/«Морская симфония»/«Ягодный микс»/«Шелковый путь»/«Сиреневый вечер»/«Солёный ветер»/«Лесной аромат»/«Сады Алладина»/«Тропический рай»/«Карамельное утро»/«Вдохновение лета» ТМ «Zontex»

синонимы

Не имеет

Код ОКПД 2:

2 0 4 1 3 2 1 2 4

Код ТН ВЭД:

3 4 0 2 5 0 0 0 0 0

Сведения о регистрации продукции

Условное обозначение и наименование основного нормативного, технического или информационного документа на продукцию (ГОСТ, ТУ, ОСТ, СТО, (M)SDS и т.д.)

ТУ 20.41.32-202-68251848-2025 Кондиционер-ополаскиватель для белья ТМ «Zontex»

ХАРАКТЕРИСТИКА ОПАСНОСТИ:

Сигнальное слово: **Осторожно**

Краткая (словесная): при соблюдении требований безопасности не является токсичным и не оказывает вредного воздействия на организм человека. Оказывает раздражающее действие на кожные покровы. Продолжительный повторяющийся контакт с незащищенной кожей может вызвать сухость.

Подробная: в 16-ти прилагаемых разделах паспорта безопасности.

ОСНОВНЫЕ ОПАСНЫЕ КОМПОНЕНТЫ	ПДК р.з, мг/м ³	Класс опасности	№ CAS	№ ЕС
Метил ди[(этилталлоат)]-2-гидроксиэтиламмония метосульфат	Не установлена	Не установлен	91995-81-2	295-344-3
Пропан-1,2,3-триол (1,2,3-пропантриол; 1,2,3-тригидроксипропан)	Не установлена	4	56-81-5	200-289-5

ЗАЯВИТЕЛЬ: ООО «ПК «ВОРТЕКС»,
(наименование организации)

г. Ижевск
(город)

Тип заявителя: производитель, поставщик, продавец, экспортер, импортер
(ненужное зачеркнуть)

Код ОКПО: 6 8 2 5 1 8 4 8

Телефон экстренной связи: 8 (3412)77-27-28

Руководитель организации-заявителя:

/Телеусова М.В. /
расшифровка



IUPAC – International Union of Pure and Applied Chemistry (Международный союз теоретической и прикладной химии)

GHS (СГС) – рекомендации ООН ST/SG/AC.10/30 «Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (Согласованная на глобальном уровне система классификации опасности и маркировки химической продукции (СГС))»

ОКП – Общероссийский классификатор продукции

ОКПО – Общероссийский классификатор предприятий и организаций

ТНВЭД – Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности

№ CAS – номер вещества в реестре Chemical Abstracts Service

№ ЕС – номер вещества в реестре Европейского химического агентства (заполняется для продукции экспортируемой/импортируемой в страны ЕС)

ПДК р.з. – Предельно допустимая концентрация химического вещества в воздухе рабочей зоны, мг/м³ (максимальная разовая/среднесменная)

Safety Data Sheet – русский перевод - паспорт безопасности химической продукции (вещество, смесь, материал, отходы промышленного производства)

Паспорт безопасности соответствует:

– рекомендациям ООН ST/SG/AC.10/30 «СГС (GHS)»;

– регламенту ЕС «Regulation № 1907/2006 concerning Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (регламент REACH - Регистрация, Оценка, Разрешение и ограничение Химических веществ)», приложение II

Сигнальное слово – указывается одно из двух слов «Опасно» или «Осторожно» (либо «Отсутствует») в соответствии с ГОСТ 31340-2007 «Предупредительная маркировка химической продукции. Общие требования»

Кондиционер-ополаскиватель для белья ТМ «Zontex» ТУ 20.41.32-202-68251848-2025	РПБ № 291 Действителен до 05.03.2030 г.	стр. 3 из 11
---	--	-----------------

1. Идентификация химической продукции и сведения о производителе и/или поставщике

1.1. Идентификация химической продукции

1.1.1. Техническое наименование:

Кондиционер-ополаскиватель для белья ТМ «Zontex» ТУ 20.41.32-202-68251848-2025

1.1.2. Краткие рекомендации по применению:
(в т.ч. ограничения по применению)

Продукт предназначен для создания смягчающего, антистатического, ароматического эффектов при предварительной и основной, ручной и машинной стирки изделий из всех типов тканей, а также для детского белья; для применения на предприятиях общественного питания, административных, общеобразовательных и научных учреждениях, детских дошкольных и школьных учреждениях, объектах жилищно-коммунального хозяйства, лечебно-профилактических и санаторно-курортных учреждениях, торговых и деловых центрах, медицинских учреждениях, гостиничных комплексах, производственных и складских помещениях, других предприятиях различного профиля и для применения в быту [1]

1.2. Сведения о производителе и/или поставщике

1.2.1. Полное официальное название организации:

Общество с ограниченной ответственностью
«ПК «Вортекс»

1.2.2. Адрес (почтовый):

Россия, Удмуртская Республика, 426039, г. Ижевск, ул. Технологическая, 26

1.2.3. Адрес (юридический):

Россия, Удмуртская Республика, 426039, г. Ижевск, ул. Новосмирновская, 14

1.2.3. Телефон, в т.ч. для экстренных консультаций и ограничения по времени:

8 (3412) 77-27-28

1.2.4. E-mail:

office@pk-vortex.ru

2. Идентификация опасности (опасностей)

2.1. Степень опасности химической продукции в целом:

(сведения о классификации опасности в соответствии с законодательством РФ (ГОСТ 12.1.007) и СГС (после утверждения))

По ГОСТ 12.1.007 малоопасная продукция по степени воздействия на организм, 4 класс опасности

Классификация опасности в соответствии с СГС:

- продукция, обладающая острой токсичностью по воздействию на организм при проглатывании: класс 4;
- продукция, обладающая острой токсичностью по воздействию на организм при попадании на кожу: класс 5;
- продукция, обладающая острой токсичностью по воздействию на организм при вдыхании (ингаляционно): класс 5;
- продукция, вызывающая поражение (некроз) кожи: класс 3;
- продукция, вызывающая серьезное повреждение/раздражение глаз: класс 2В;
- продукция, обладающая сенсibilизирующим действием: класс 1В;
- продукция, обладающая хронической токсичностью для водной среды: класс 3 [25, 26, 27, 28, 29].

2.2. Сведения о предупредительной маркировке по ГОСТ 31340

2.2.1. Сигнальное слово

Осторожно [3]

2.2.2. Символы опасности:



«Восклицательный знак» [3]

2.2.3. Краткая характеристика опасности (H-фразы)

H302: Вредно при проглатывании
H313: Может причинить вред при попадании на кожу
H305: Может причинить вред при проглатывании и последующем попадании в дыхательные пути
H320: При попадании в глаза вызывает раздражение
H317: При контакте с кожей может вызвать аллергическую реакцию
H413: Может вызвать долгосрочные отрицательные последствия для водных организмов [3]

3. Состав (информация о компонентах)

3.1. Сведения о продукции в целом

3.1.1. Химическое наименование:

(по IUPAC)

Не имеет

3.1.2. Химическая формула:

Не имеет

3.1.3. Общая характеристика состава:

(с учетом марочного ассортимента и указанием примесей и функциональных добавок, влияющих на опасность продукции; способ получения)

Вода ($\geq 30\%$), катионные поверхностно-активные вещества (≥ 5 , но $< 15\%$), функциональные добавки ($< 5\%$), отдушка, краситель, консервант

3.2. Компоненты

(наименование, номера CAS и ЕС (при наличии), массовая доля, ПДКр.з. или ОБУВр.з., классы опасности, ссылки на источники данных)

Компоненты (наименование, номера CAS и ЕС)	Массовая доля, %	ПДК р.з., мг/м ³	Класс опасности	Источники информации
Метил ди[(этилталлоат)]-2-гидроксиэтиламмония метосульфат	$\geq 5\%$, но $< 15\%$	Не установлена	Не установлен	[2, 4]
Пропан-1,2,3-триол (1,2,3-пропантриол; 1,2,3-тригидроксипропан), № CAS 85536-14-7, № ЕС 287-494-3	$< 5\%$	Не установлена	4	[2, 4]

4. Меры первой помощи

4.1. Наблюдаемые симптомы

4.1.1. При отравлении ингаляционным путем (при вдыхании):

Малолетучий продукт, не представляет опасности острых ингаляционных отравлений, при вдыхании может вызвать аллергическую реакцию [20, 22]

4.1.2. При воздействии на кожу:

Контакт с незащищенной кожей может вызвать слабое раздражение, аллергическую реакцию [20, 22]

4.1.3. При попадании в глаза:

Раздражающее действие, слезотечение, отек, конъюнктивит [20, 22]

4.1.4. При отравлении пероральным путем (при проглатывании):

При проглатывании – раздражение в полости рта, горла, желудочно-кишечном тракте. При вдыхании после проглатывания – кашель, удушье [20, 22]

Кондиционер-ополаскиватель для белья ТМ «Zontex» ТУ 20.41.32-202-68251848-2025	РПБ № 291 Действителен до 05.03.2030 г.	стр. 5 из 11
---	--	-----------------

4.2. Меры по оказанию первой помощи пострадавшим

- | | |
|--|--|
| 4.2.1. При отравлении ингаляционным путем: | Вывести пострадавшего на свежий воздух. В случае возникновения аллергической реакции, симптомов астмы или затрудненного дыхания обратиться за медицинской помощью [3] |
| 4.2.2. При воздействии на кожу: | При попадании на кожу смыть проточной водой [3] |
| 4.2.3. При попадании в глаза: | Немедленно промыть проточной водой при широко раскрытой глазной щели в течение 10-15 мин. При сильной боли и жжении обратиться к врачу [3] |
| 4.2.4. При отравлении пероральным путем: | При попадании в рот прополоскать ротовую полость водой. Не вызывать рвоту. При попадании внутрь, немедленно обратиться за медицинской помощью и показать этикетку данного средства [3] |
| 4.2.5. Противопоказания: | Рвоту не вызывать. |
| 4.2.6. Средства первой помощи (аптечка): | Аптечка стандартного образца. Активированный уголь. |

5. Меры и средства обеспечения пожаровзрывобезопасности

- | | |
|--|--|
| 5.1. Общая характеристика пожаровзрывоопасности: | Негорючий продукт [7, 8] |
| 5.2. Показатели пожаровзрывоопасности:
(номенклатура показателей по ГОСТ 12.1.044 и ГОСТ Р 51330-0) | Не достигаются [1] |
| 5.3. Опасность, вызываемая продуктами горения и/или термодеструкции: | Продукт не горит. При выкипании воды происходит термодеструкция ПАВов с образованием токсичных веществ – оксида углерода (II). |
| 5.4. Рекомендуемые средства тушения пожаров: | При возгораниях следует применять первичные средства пожаротушения (тонкораспыленную воду, химическую или воздушно-механическую пену, песок, все виды огне-тушителей) [7, 8] |
| 5.5. Запрещенные средства тушения пожаров: | Сведения отсутствуют |
| 5.6. Средства индивидуальной защиты при тушении пожаров: (СИЗ пожарных) | Пожарные, действующие в зоне огня, используют табельные изолирующие средства индивидуальной защиты. |
| 5.7. Специфика при тушении: | Разлитый продукт образует скользкую поверхность. В очаге пожара не приближаться к горящим упаковкам. Охлаждать горящие упаковки водой с максимального расстояния [21] |

6. Меры по предотвращению и ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций и их последствий

6.1. Меры по предотвращению вредного воздействия на людей, окружающую среду, здания, сооружения и др. при аварийных и чрезвычайных ситуациях

- | | |
|--|---|
| 6.1.1. Необходимые действия общего характера: | Герметизация оборудования, транспортных средств, тары, применение стойких материалов, вентиляция помещений. Применение СИЗ [2,4,6] |
| 6.1.2. Средства индивидуальной защиты:
(аварийных бригад и персонала) | Изолирующий защитный костюм КИХ-5 в комплекте с изолирующим противогазом ИП-4М или дыхательным аппаратом АСВ-2. При отсутствии указанных образцов - защитный общевойсковой костюм Л-1 или Л-2 в комплекте с промышленным противогазом с патронами с аэрозольным фильтром, БКФ, КД. Спецодежда для защиты от воздействия ПАВ, резиновые перчатки, спецобувь, защитные очки [2, 4, 6] |

6.2. Порядок действий при ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций

- | | |
|---|---|
| 6.2.1. Действия при утечке, разливе, россыпи:
(в т.ч. меры предосторожности, обеспечивающие защиту окружающей среды) | Сообщить в ЦСЭН. Не прикасаться к пролитому веществу. Устранить течь с соблюдением мер предосторожности. Перекачать содержимое в исправную сухую, емкость или в емкость для слива. Пролиты ограждать земляным |
|---|---|

Кондиционер-ополаскиватель для белья ТМ «Zontex» ТУ 20.41.32-202-68251848-2025	РПБ № 291 Действителен до 05.03.2030 г.	стр. 6 из 11
---	--	-----------------

6.2.2. Действия при пожаре:

валом, засыпать песком или опилками, собрать совком, упаковать и утилизировать, как промышленные отходы в специально отведенных, согласованных с органами надзора и МЧС, местах. Загрязненное место продуть сжатым воздухом. Не допускать попадания веществ в водоемы, подвалы, канализацию.

При тушении полимерной упаковки продукта следует применять тонкораспыленную воду, химическую или воздушно-механическую пену, песок, все виды огнетушителей; не допускается применение компактной струи воды. Огонь на закрытых территориях должен ликвидировать только обученный персонал. Упаковки, подвергшиеся тепловому воздействию, охлаждаются водой и удаляются с места пожара, если это не связано с риском. Охлаждать емкость водой с максимального расстояния. См. раздел 5.4. ПБ [2, 4, 6]

7. Правила хранения химической продукции и обращения с ней при погрузочно-разгрузочных работах

7.1. Меры безопасности при обращении с химической продукцией

7.1.1. Меры безопасности и коллективные средства защиты:

(в т.ч. система мер пожаровзрывобезопасности)

Бесперебойная работа вентиляции. Герметизация оборудования и транспортной тары. Все работы должны проводиться с применением комплектов СИЗ. Предотвращать разлив состава. Во время работы с составом запрещается принимать пищу, пить, курить [1]

7.1.2. Меры по защите окружающей среды:

Герметизация оборудования и транспортной тары. Не допускать пролива жидкости. Предотвращать попадания продукта в водоемы, почву. Систематический контроль вредных веществ в атмосферном воздухе на соответствии норм ПДК [1]

7.1.3. Рекомендации по безопасному перемещению и перевозке:

Герметичность тары. Для обеспечения сохранности продукции транспортную тару с продуктом перевозят с использованием поддонов и средств крепления [9]

7.2. Правила хранения химической продукции

7.2.1. Условия и сроки безопасного хранения:

(в т.ч. гарантийный срок хранения, срок годности)

Продукты хранят в таре завода-изготовителя в крытых складских помещениях при температуре не ниже 5°C и не выше 25°C. Не складировать вблизи отопительных приборов и под прямым действием солнечных лучей. Гарантийный срок хранения 2 года со дня изготовления [1]

7.2.2. Несовместимые при хранении вещества и материалы:

Отсутствуют.

7.2.3. Материалы, рекомендуемые для тары и упаковки:

Полимерная тара вместимостью от 1 до 5 дм³ [1]

7.2.4. Меры безопасности и хранение в быту

Использовать перчатки. Беречь от детей.

8. Средства контроля за опасным воздействием и средства индивидуальной защиты

8.1. Параметры рабочей зоны, подлежащие обязательному контролю (ПДК_{р.з} или ОБУВ р.з.):

ПДК р.з. паров концентрата в воздухе рабочей зоны:
Не установлено.

8.2. Меры обеспечения содержания вредных веществ в допустимых концентрациях:

Строгое соблюдение параметров технологического режима. Герметизация оборудования, трубопроводов, емкостей для перевозки и хранения жидкости. Использование общеобменной и местной вытяжной вентиляции [4]

8.3. Средства индивидуальной защиты персонала

8.3.1. Общие рекомендации:

Избегать прямого контакта продукта с глазами и кожей, использовать средства индивидуальной защиты. Соблю-

Кондиционер-ополаскиватель для белья ТМ «Zontex» ТУ 20.41.32-202-68251848-2025	РПБ № 291 Действителен до 05.03.2030 г.	стр. 7 из 11
---	--	-----------------

8.3.2. Защита органов дыхания (типы СИЗОД):	дать правила личной гигиены, не принимать пищу на рабочем месте, мыть руки перед едой и по окончании работы. Тщательно очищать и стирать спецодежду. Проводить периодический инструктаж по охране труда, а также периодические медицинские осмотры производственного персонала.
8.3.3. Защитная одежда (материал, тип)	Промышленные фильтрующие противогазы марки «БКФС» или респираторы марки «РУ-60М» [12] Спецодежда, резиновые перчатки, защитные очки [26]
8.3.4. Средства индивидуальной защиты при использовании в быту:	Резиновые перчатки [1]
9. Физико-химические свойства	
9.1. Физическое состояние: (агрегатное состояние, цвет, запах)	Непрозрачная жидкость цвета, соответствующего используемому красителю, с запахом используемой отдушки [1]
9.2. Параметры, характеризующие основные свойства химической продукции: (температурные показатели, pH, растворимость, коэффициент n-октанол/вода и др.)	Смешивается с водой во всех соотношениях [1]
9.2.1. Плотность при 20 ⁰ С, кг/куб.м	1000 – 1010 [1]
9.2.2. Показатель активности водородных ионов (pH) концентрата	3,5 – 5,5 [1]
10. Стабильность и реакционная способность	
10.1. Химическая стабильность: (для нестабильной продукции указать продукты разложения)	Продукт стабилен при соблюдении условий хранения и транспортирования.
10.2. Реакционная способность	Данные для продукта отсутствуют.
10.3. Условия, которых следует избегать: (в т.ч. опасные проявления при контакте с несовместимыми веществами и материалами)	Неполное сгорание может вырабатывать такие газы, как: угарный газ. Контакт с кислотами, щелочами и солями.
11. Информация о токсичности	
11.1. Общая характеристика воздействия: (оценка степени опасности (токсичности) воздействия на организм)	При кратковременном воздействии оказывает пренебрежительно малое раздражающее воздействие на организм. При длительных воздействиях оказывает раздражающее действие на кожу и слизистые оболочки.
11.2. Пути воздействия: (ингаляционный, пероральный, при попадании на кожу и в глаза)	При вдыхании, попадании на кожу и слизистые оболочки глаз, в органы пищеварения
11.3. Поражаемые ткани, органы и системы человека:	Слизистые оболочки, при попадании внутрь – ЖКТ, печень, кровь, почки
11.4. Сведения об опасных для здоровья воздействиях при непосредственном контакте с веществом, а также последствия этих воздействий: (раздражающее действие на верхние дыхательные пути, глаза, кожу, включая кожно-резорбтивное действие, в т.ч. сенсобилизацию) - раздражающее действие	Обладает раздражающим действием на слизистые оболочки глаз. Вызывает жжение и резкую боль, слезотечение [1]

Кондиционер-ополаскиватель для белья ТМ «Zontex» ТУ 20.41.32-202-68251848-2025	РПБ № 291 Действителен до 05.03.2030 г.	стр. 8 из 11
---	--	-----------------

- кожно-резорбтивное действие

Не выявлено [1]

- сенсибилизирующее действие

Может оказывать сенсибилизирующее действие [1]

11.5. Сведения об опасных отдаленных воздействиях на организм:

(влияние на функцию воспроизводства, канцерогенность, кумулятивность)

- влияние на функцию воспроизводства

Для продукта – не выявлено [1]

- канцерогенность

Для продукта – не выявлено [1]

- кумулятивность

Для продукта – не выявлено [1]

11.6. Показатели острой токсичности:

((LD₅₀), путь поступления (в/ж, н/к), вид животного; (LK₅₀), время экспозиции (ч), вид животного)

Для продукта – нет данных [1]

11.7. Дозы (концентрации), обладающие малым токсическим действием

Для продукта – нет данных [1]

12. Информация о воздействии на окружающую среду

12.1. Общая характеристика воздействия на объекты окружающей среды:

(атмосферный воздух, водоемы, почва)

Накопление ПАВ в воде и почве влияет на флору и фауну, в ряде случаев может вызвать гибель рыб. При попадании ПАВ в водоемы замедляются процессы самоочищения, ухудшаются вкусовые качества воды [21]

12.2. Пути воздействия на окружающую среду:

При нарушении правил хранения и транспортирования, вследствие аварийных ситуаций, неорганизованного размещения и захоронения отходов и т.п.

12.3. Наблюдаемые признаки воздействия:

Загрязнение атмосферного воздуха обнаруживается по наличию специфического запаха. Загрязнение водных объектов приводит к изменению органолептических свойств воды (появление характерного запаха и привкуса, мутности), гибель рыб и водных организмов, угнетение растительного покрова, деградация почвы

12.4. Наиболее важные характеристики воздействия на окружающую среду

12.4.1. Гигиенические нормативы

(допустимые концентрации в атмосфере, воде, в т.ч. рыбохозяйственных водоемов, почве)

Нет данных

12.4.2. Показатели экотоксичности:

(CL, ЕС для рыб, дафний Магна, водорослей и др.)

Нет сведений

12.4.3. Миграция и трансформация в окружающей среде за счет биоразложения и других процессов (окисление, гидролиз и т.п.):

Биоразлагаемость продукта составляет более 70% (по органическому углероду)

13. Рекомендации по удалению отходов (остатков)

13.1. Меры безопасности при обращении с отходами, образующимися при применении, хранении, транспортировании и др.

Аналогичны мерам безопасности, применяемым при работе с основным продуктом

13.2. Сведения о местах и способах обезвреживания, утилизации или ликвидации отходов вещества (материала), включая тару (упаковку):

При разливе продукта необходимо собрать его в отдельную тару, место разлива залить водой, протереть сухой тряпкой или ветошью, при разливе на открытой площадке место засыпать песком с последующим его удалением. Растворить в большом количестве воды

13.3. Рекомендации по удалению отходов, образующихся при применении продукции в быту:

Кондиционер-ополаскиватель для белья ТМ «Zontex» ТУ 20.41.32-202-68251848-2025	РПБ № 291 Действителен до 05.03.2030 г.	стр. 9 из 11
---	--	-----------------

14. Информация при перевозках (транспортировании)

14.1. Номер ООН (UN): (в соответствии с рекомендациями ООН по перевозке опасных грузов (типовые правила), последнее издание)	Отсутствует [24]
14.2. Надлежащее отгрузочное наименование и/или транспортное наименование:	Кондиционер-ополаскиватель для белья с ароматом «Горная лаванда»/«Вальс цветов»/«Утренняя свежесть»/«Солнечный коктейль»/«Цветочный рай»/«Цветочные чары»/«Розовая нега»/«Нежный расцвет»/«Волшебный цветок»/«Ромашковое поле»/«Золотая орхидея»/«Цветение сакуры»/«Хлопок»/«Лен»/«Магия лета»/«Весенний лес»/«Ландыш серебристый»/«Ранний Гранат»/«Белый мускус»/«Белый лотос»/«Реликтовый лес»/«Альпийская свежесть»/«Нежный хлопок»/«Чарующий хлопок»/«Бархатный пион»/«Свежесть океана»/«Амбра»/«Кашемир»/«Вишня и табак»/«Звёздная ночь»/«Летняя мечта»/«Морская симфония»/«Ягодный микс»/«Шелковый путь»/«Сиреневый вечер»/«Солёный ветер»/«Лесной аромат»/«Сады Алладина»/«Тропический рай»/«Карамельное утро»/«Вдохновение лета» ТМ «Zontex»
14.3. Виды применяемых транспортных средств:	Транспортируется всеми видами крытого транспорта - железнодорожный, автомобильный, морской, воздушный, в соответствии с правилами перевозки, действующими на данном виде транспорта [1]
14.4. Классификация опасного груза (по ГОСТ 19433 и рекомендациям ООН по перевозке опасных грузов)	Не классифицируется как опасный груз [1]
14.5. Транспортная маркировка: (манипуляционные знаки; основные, дополнительные и информационные надписи)	Транспортная маркировка в соответствии с ГОСТ 14192 [15]
14.6. Группа упаковки: (в соответствии с рекомендациями ООН по перевозке опасных грузов)	Не регламентируется [24]
14.7. Информация об опасности при автомобильных перевозках (КЭМ):	Не требуется [18]
14.8. Аварийные карточки: (при железнодорожных, морских и др. перевозках)	Не применяются [5, 6, 18, 25]
14.9. Информация об опасности при международном грузовом сообщении: (по СМГС, ADR (ДОПОГ), RID (МПОГ), IMDG Code (ММОГ), ICAO/LATA (ИКАО) и др. включая сведения об опасности окружающей среды, т. ч. о «загрязнителях моря»)	Не требуется [5]

15. Информация о национальном и международном законодательстве

15.1. Национальное законодательство

15.1.1. Законы РФ:	Закон РФ №184-ФЗ «О техническом регулировании» от 27.12.2002г. Закон РФ №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г. Закон РФ №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997г.
--------------------	---

Кондиционер-ополаскиватель для белья ТМ «Zontex» ТУ 20.41.32-202-68251848-2025	РПБ № 291 Действителен до 05.03.2030 г.	стр. 10 из 11
---	--	------------------

15.1.2. Документы, регламентирующие требования по защите человека и окружающей среды:

15.2. Международное законодательство

15.2.1. Международные конвенции и соглашения: (регулируется ли продукция Монреальским протоколом, Стокгольмской конвенцией и др.)

15.2.2. Предупредительная маркировка, действующая в странах ЕС: (символы опасности, фразы риска и безопасности и т.д.)

16. Дополнительная информация

16.1. Сведения о пересмотре (переиздании) ПБ: (указывается: «ПБ разработан впервые» или иные случаи с указанием основной причины пересмотра ПБ)

ТУ 20.41.32-202-68251848-2025

Не регулируется Монреальским протоколом и Стокгольмской Конвенцией.

Символ опасности: Xi (раздражающее действие)

R 36/28 Вызывает раздражение глаз и кожи.

S 26 При попадании продукта в глаза промыть большим количеством воды.

S 36/37/39 При работе используйте защитную одежду, перчатки, сапоги.

Разработан впервые.

Кондиционер-ополаскиватель для белья ТМ «Zontex» ТУ 20.41.32-202-68251848-2025	РПБ № 291 Действителен до 05.03.2030 г.	стр. 11 из 11
---	--	------------------

16.2. Перечень источников данных, использованных при составлении паспорта безопасности

1. ТУ 20.41.32-202-68251848-2025 Кондиционер-ополаскиватель для белья ТМ «Zontex».
2. ГОСТ 12.1.007-76 Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности.
3. ГОСТ 31340-2022 Предупредительная маркировка химической продукции. Общие требования
4. СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания
5. Правила перевозок опасных грузов. ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к соглашению о международном железнодорожном грузовом сообщении (СМГС). По состоянию на 1 июля 2009 года
6. Правила безопасности и порядок ликвидации аварийных ситуаций с опасными грузами при перевозке их по железным дорогам.- М. МПС РФ,1997
7. А.Я. Корольченко, Д.А. Корольченко. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов и средства их тушения. М.:Пожнаука,2004
8. ГОСТ 12.1 .004-91 "ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования".
9. ОСТ6-15-90.1-4-90 Товары бытовой химии. Приемка. Упаковка. Маркировка. Транспортирование и хранение.
10. ГОСТ 12.4.253-2013 "ССБТ. Средства индивидуальной защиты глаз. Общие технические условия".
11. ГОСТ 12.4.121-2015 "ССТБ. Противогазы промышленные. ТУ "
12. ГОСТ 1510-2022 " Нефть и нефтепродукты. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение "
13. ГОСТ 13950-91 "Бочки стальные сварные и закатные с гофрами на корпусе. ТУ".
14. ГОСТ 14192-96 "Маркировка грузов".
15. ГОСТ 19433-88 Грузы опасные. Классификация и маркировка
16. ГОСТ 30333-2022 Паспорт безопасности химической продукции. Общие требования
17. Правила перевозки опасных грузов автомобильным транспортом. МТРФ, М., 1995 г.
18. Химия окружающей среды, Ред. Дж. О. М. Бокриса, "Химия", М., 1982 г.
19. Энциклопедия по безопасности и гигиене труда., "Профиздат", М., 1986 г.
20. Краткая химическая энциклопедия. Ред.И.Л. Кнунянц, Гос. Научное издательство «Советская энциклопедия», М., 1961 г.
21. "Об утверждении перечня вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры ". Приказ № 988н/1420н от 31.12.2020, МЗ России.
22. Рекомендации по перевозке опасных грузов. Типовые правила. Четырнадцатое пересмотренное издание. ООН. Нью-Йорк и Женева, 2005 г.
23. Международный морской кодекс по опасным грузам. Кодекс ММОГ, том 1, 2. - С-Пб.:ЗАО ЦНИИМФ, 2007
24. ГОСТ Р 50.1.102 – 2014 Составление и оформление паспорта безопасности химической продукции
25. ГОСТ 32419-2022 Классификация опасности химической продукции. Общие требования
26. ГОСТ 32423-2013 Классификация опасности смесевой химической продукции по воздействию на организм
27. ГОСТ 32424-2013 Классификация опасности химической продукции по воздействию на окружающую среду. Основные положения
28. ГОСТ 32425-2013 Классификация опасности смесевой химической продукции по воздействию на окружающую среду
29. Сайт европейского агентства по химическим веществам. URL: <http://www.echa.europa.eu>