




BEFAST

ПАСПОРТ

**ТРУБА ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ
ПВХ ДЛЯ СТЯЖНЫХ ВИНТОВ**



2025 Г.

www.BEFAST.ru

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1. Труба электротехническая ПВХ для стяжных винтов предназначена для защиты стяжных винтов от попадания бетонной смеси во время проведения монолитных работ.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Согласно паспорту качества №446 на трубу электротехническую ПВХ соответствует ТУ 22.21.21-001-96130859-2020

Наименование показателя	Требования ТУ 22.21.21-001-96130859-2020	Результат испытаний
Внешний вид	Гладкая наружная и внутренняя поверхность. Допускаются незначительные вкрапления	Соответствует
Цвет	Коричневый	Соответствует
Размеры:		
- наружный диаметр, мм	25 +/- 0,2	Соответствует
- толщина стенки, мм	1,3 +/- 0,1	Соответствует
- овальность (соотношение осей), не более	D/L +/- 1,2	Соответствует
- длина отрезка, мм	3000 +/- 150	Соответствует

3. КОМПЛЕКТАЦИЯ

Партия №14/07/25
Труба ПВХ жесткая 25х1,3
Дата изготовления: 2025 г.
Объем партии: 14400 м.п.
Поставка: 14400 м.п.
Марка сырья: ПВХ СИ-70 рециклинговый

4. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

6.1. Транспортирование изделий возможно любым видом транспорта без ограничения расстояния при соблюдений правил перевозки грузов для данного типа транспорта.
6.2. При длительном хранении изделия должны быть уложены на подкладки (паллеты), исключающие соприкосновение их с грунтом.



ООО “БИФАСТ ГРУП”

8 (800) 350-50-96
+7 (495) 223-09-47

ОФИС

г. Москва, ул. Люблинская, д. 42

СКЛАД

г. Люберцы, ул. Красная, д. 1, лит. Ф



BEFAST

Производитель и поставщик
оборудования, материалов и
крепежа для строительных
объектов по всей России и
СНГ с 25-ти летней историей



www.BEFAST.ru



info@befast.ru