
ПОДДОН ГИГИЕНИЧЕСКИЙ



Внимание!

Важная информация. Внимательно изучите её перед эксплуатацией изделия.

- Используйте изделие только по прямому назначению.
- Сборку изделия производите только в полном соответствии с прилагаемой инструкцией.

Требования по эксплуатации изделия и меры предосторожности

Свет

Не допускайте прямого воздействия солнечных лучей на поддон. Продолжительное прямое воздействие света на некоторые участки может вызвать изменение их цветовых характеристик по сравнению с другими участками, которые меньше подвергались воздействию.

Температура

Высокие значения тепла или холода, а также внезапные перепады температуры могут повредить поддон или её части. Мебель не должна располагаться ближе одного метра от источников тепла, нагревательных приборов. Рекомендуемая температура воздуха для хранения и эксплуатацииот +10 до +25 С.

Избегайте прямого контакта пластикового поддонас открытым огнем и нагревательными элементами, не ставьте на пластиковые поверхности раскаленные предметы: сковородки, кастрюли и т.д., иначе материал может расплавиться.

Влажность

Рекомендуемая относительная влажность местонахождения поддона 60 - 80%. Не следует поддерживать в течение продолжительного времени условия крайней влажности и (или) сухости, а тем более их периодической смены. С течением времени такие условия могут повлиять на целостность мебели и её части. Если такие условия были созданы, рекомендуется часто проветривать помещения и по мере возможности пользоваться осушителями или увлажнителями для нормализации влажности.

Агрессивные среды и абразивные материалы

Ни в коем случае не допускайте воздействие на гигиенический поддон агрессивных жидкостей (кислот, щелочей, растворителей и т.п.), содержащих такие жидкости продуктов и их паров. Подобные вещества и их соединения являются химически активными, реакция с ними может повлечь негативные последствия для Вас и Вашего имущества. Также стоит помнить, что некоторые специфические моющие (чистящие) составы (средства) могут содержать высокую концентрацию агрессивных химических веществ и (или) абразивные составы. Применение подобных моющих (чистящих) составов (средств) недопустимо.

Запах

От нового гигиенического поддона может исходить естественный запах материалов, из которых он изготовлен. Запах может сохраняться в течении 3 дней с момента сборки.

Уход за гигиеническим поддоном

При необходимости, протирайте поверхности мебели сухой мягкой тканью (фланель, сукно, войлок и т.п.). Рекомендуется очищать поверхность как можно скорее после того, как она испачкалась. Если Вы оставите загрязнение на некоторое время, то заметно повышается опасность образования разводов, пятен и повреждений покрытия мебели или её частей. В случае стойких загрязнений рекомендуется использовать специальные очистители. Недопустимо применение моющих средств, содержащих абразивные вещества. Уход за поверхностями должен осуществляться специализированными моющими средствами. Не применяйте для очистки металлические мочалки и жесткие чистящие порошки с хлором, т.к. они могут оставить на поверхности царапины.

Эксплуатация

Не рекомендуется подвергать поддон повышенным динамическим нагрузкам.

Не допускайте ударов и механических повреждений.

При обнаружении повреждений:

- немедленно прекратите использование:
- проведите диагностику;
- выполните ремонт или замену.

По окончании эксплуатации пластиковые изделия, на которых появилось большое количество царапин и глубоких разрезов, необходимо заменить на новые, т.к. в этих трещинах со временем размножаются опасные микробы. Отслуживший пластик можно утилизировать на вторичную переработку, такой материал отмечен специальным знаком в виде треугольника из трех стрелок.

