



Проверка
подлинности
сертификата
соответствия



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС14.85162

(номер сертификата соответствия)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местоположение
заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «ХИМЭКСИ»,
Адрес: Россия, 115522, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Москворечье-Сабурово,
ул. Москворечье, д.4, к.5, пом. 5/1, ИНН: 7722147492, ОГРН: 1027700290298,
телефон: +7 (880) 070-76-05, электронная почта: info@himexy.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местоположение
изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «ХИМЭКСИ»,
Адрес: Россия, 115522, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Москворечье-Сабурово,
ул. Москворечье, д.4, к.5, пом. 5/1, ИНН: 7722147492, ОГРН: 1027700290298,
телефон: +7 (880) 070-76-05, электронная почта: info@himexy.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местоположение
органа по сертификации, выдавшего
сертификат соответствия)

Общество с ограниченной ответственностью "Прогресс".
Адрес: Россия, 111524, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Перово, ул. Электродная, д. 2 стр. 34,
помещ. 19/3, ИНН: 7733398635, ОГРН: 1227700834613, e-mail: progress.reestr@yandex.ru
Аттестат аккредитации № РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС14

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация об объекте
сертификации, позволяющая
идентифицировать объект)

Средство огнебиозащиты древесины II степень защиты, торговой марки
«ХИМЭКСИ». Серийный выпуск.

код ОКПД 2
20.59.59

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование стандартов, правил, условий договоров,
на соответствие которых (которых) производилась сертификация)

ГОСТ Р 53292-2009 "Огнезащитные составы и вещества для
древесины и материалов на ее основе. Общие требования.
Методы испытаний".
Метод п. 6.1 Метод определения огнезащитной
эффективности

код ТН ВЭД
3824997000

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний (исследований) №79193-ПРГ/ЛБ-25 от 22.09.2025.
Испытательная лаборатория ООО «Прогресс», аттестат аккредитации
№РОСС RU.32079.04СПБ1.ИЛ15 от 2022-12-28

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы представленные заявителем в орган по
сертификации в качестве доказательства соответствия
продукции требованиям нормативных документов)

ТУ 20.59.59-004-18431309-2018

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 2с (ГОСТ Р 53603-2020, Оценка соответствия.
Схемы сертификации продукции в Российской Федерации)

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 23.09.2025 по 22.09.2028



Руководитель органа
по сертификации

В.В.Ероф
подпись

В.В. Ерофеев
инициалы, фамилия

Эксперт

А.П.Теплова
подпись

А.П. Теплова
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации