


Altimax | ВА-3

Серия аналитических весов



Внесен в Госреестр
СИ России

Описание и преимущества серии

Для решения рутинных задач различных исследовательских и аналитических лабораторий, мастерских и производств, требующих точного измерения массы, отлично подойдут весы Altimax серии BA-3 с максимальной нагрузкой до 220 г и дискретностью 0,1 мг. Весы построены на базе точного датчика электромагнитной компенсации. Сенсорный экран с диагональю 5 дюймов обеспечивает пользователям удобство в работе со встроенными программами (процентное взвешивание, подсчет деталей, определение плотности) и при настройке весов. Точность и повторяемость результатов обеспечивает наличие внутренней автоматической калибровки по заданному интервалу времени. Весы Altimax серии BA-3 полностью соответствуют требованиям ГОСТ OIML R 76-1-2011.

Внутренняя калибровка

с настройкой интервала калибровки каждые 10, 30 или 60 минут

I (специальный) класс точности

по ГОСТ OIML R 76-1-2011

Широкий выбор моделей

макс. нагрузка до 220 г

- **4 единицы измерения**
граммы, миллиграммы, караты, унции
- **Весоизмерительная ячейка**
на основе датчика электромагнитной компенсации
- **Процентное и счетное взвешивание**
- **Настройка диапазона**
стабилизации показаний и скорости отклика
- **Интерфейс RS232**
- **ЖК-дисплей с подсветкой**
- **Программа определения**
плотности твердых и жидких материалов
- **Режим динамического взвешивания**
- **Поддонный крюк**
для взвешивания под весами



Метрологические характеристики

Модель	BA-3-100i	BA-3-110i	BA-3-120i	BA-3-200i	BA-3-210i	BA-3-220i
Макс. нагрузка, г	100	110	120	200	210	220
Мин. нагрузка, г	0,01					
Цена деления, г	0,0001					
Класс точности	Специальный (I)					
Дисплей	Сенсорный, диагональ 5"					
Калибровка	Внутренняя					
Размер платформы, мм	ø80					
Интерфейс	RS232					

Общие технические параметры

Характеристика	Значение
Условия эксплуатации	от 15 до 35°C; ≤ 80%
Размеры, вес	340 x 200 x 350, ~6,9 кг
Питание	сеть переменного тока 220В, 50 Гц
Гарантия	1 год

Комплектация

Весы Altimax BA-3	1 шт.
Грузоприемная платформа	1 шт.
Калибровочная гиря (не нормирована) в футляре	1 шт.
Перчатка для работы с гирей	1 шт.
Кабель питания	1 шт.

Информация для заказа

Артикул	Наименование
BA010301	Altimax BA-3-100i Весы аналитические, внутренняя калибровка, d=0,1 мг, Max=100 г
BA010302	Altimax BA-3-110i Весы аналитические, внутренняя калибровка, d=0,1 мг, Max=110 г
BA010303	Altimax BA-3-120i Весы аналитические, внутренняя калибровка, d=0,1 мг, Max=120 г
BA010304	Altimax BA-3-200i Весы аналитические, внутренняя калибровка, d=0,1 мг, Max=200 г
BA010305	Altimax BA-3-210i Весы аналитические, внутренняя калибровка, d=0,1 мг, Max=210 г
BA010306	Altimax BA-1-220i Весы аналитические, внутренняя калибровка, d=0,1 мг, Max=220 г

Сертификаты



Декларация
о соответствии



Свидетельство о внесении
в реестр СИ № 95092-25