

VAXT

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Комплект механического инструмента
для монтажа аксиальной системы





1. Назначение и область применения

1.1. Комплект ручного инструмента предназначен для выполнения подвижных соединений на трубопроводах из сшитого полиэтилена РЕ-X и полиэтилена повышенной термостойкости РЕ-RT.

2. Комплект поставки

№	Наименование	Ед.изм.	Количество
1	Тиски напрессовочные	шт.	1
2	Шпильки фиксации насадок		2
3	Экспандер		1
4	Комплект насадок для тисков 16/20/25/32		2
5	Расширительные головки 16/20/25/32		4
6	Кейс		1
7	Технический паспорт		1
8	Инструкция по монтажу		1
9	Смазка		1

3. Технические характеристики

Характеристика	Ед.изм.	Количество
Диаметры труб, соединяемых тисками	мм	16, 20, 25, 32
Диаметры труб, обрабатываемых с помощью экспандера		
Размеры насадок для тисков		16-20, 25-32
Вес комплекта	кг	5,2

4. Требования по технике безопасности

4.1. Перед началом эксплуатации инструмента следует внимательно ознакомиться с настоящим паспортом и следовать его требованиям и рекомендациям.

4.2. Запрещается работать с инструментом детям и лицам, находящимся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

4.3. Запрещается эксплуатировать тиски с насадками, потерявшими начальную геометрию, имеющими трещины или механические повреждения.

4.4. Использование насадок, не соответствующих габаритным размерам соединяемых труб может привести к поломке инструмента.

4.5. Не допускается придерживать подвижную гильзу рукой во время выполнения соединения.

5. Гарантийные обязательства

5.1. Изготовитель гарантирует соответствие инструмента требованиям безопасности, при условии соблюдения потребителем правил использования, транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации.

5.2. Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода – изготовителя.

5.3. Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях:

- нарушения паспортных режимов хранения, монтажа, испытания; эксплуатации и обслуживания инструмента;
- ненадлежащей транспортировки и погрузо-разгрузочных работ;
- наличия следов воздействия веществ, агрессивных к материалам изделия;
- наличия повреждений, вызванных пожаром, стихией;
- форс-мажорными обстоятельствами;
- повреждений, вызванных неправильными действиями потребителя;
- наличия следов постороннего вмешательства в конструкцию инструмента.

5.4. Производитель оставляет за собой право внесения изменений в конструкцию, улучшающих качество изделия при сохранении основных эксплуатационных характеристик. При этом фактический вес изделия не должен отличаться от веса, заявленного в настоящем паспорте, более, чем на 10%.

6. Условия гарантийного обслуживания

6.1. Претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течение гарантийного срока.

6.2. Неисправные изделия в течение гарантийного срока ремонтируются или обмениваются на новые бесплатно. Потребитель также имеет право на возврат уплаченных за некачественный товар денежных средств или на соразмерное уменьшение его цены. В случае замены, замененное изделие или его части, полученные в результате ремонта, переходят в собственность сервисного центра.

6.3. В случае, если отказ в работе изделия произошёл не по причине заводского брака, затраты, связанные с транспортировкой неисправного изделия в период гарантийного срока Потребителю не возмещаются.

6.4. В случае, если результаты экспертизы покажут, что недостатки товара возникли вследствие обстоятельств, за которые не отвечает изготовитель, затраты на экспертизу изделия оплачиваются Потребителем.

6.5. Изделия принимаются в гарантийный ремонт (а также при возврате) полностью укомплектованными.

Изготовитель: TAIZHOU JULI TOOLS CO., LTD

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № _____

Наименование товара: **Комплект механического инструмента для монтажа надвижных соединений**

Номер	Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во, м
1			
2			
3			
4			
5			

Дата продажи: _____

Штамп или печать
торгующей организации

Подпись продавца: _____

Штамп о приемке

С условиями гарантии согласен:

Покупатель: _____
(подпись / расшифровка)

Гарантия: _____ месяцев со дня производства изделия.

! Подробную инструкцию по монтажу можно увидеть в каталоге РОСТерм на сайте rostherm.ru

Гарантийный срок эксплуатации и хранения изделия составляет 5 лет с даты продажи, указанной в транспортных документах. Подробную инструкцию по монтажу можно увидеть в каталоге РОСТерм на сайте rostherm.ru.

По вопросам гарантийного характера, рекламаций и претензий к качеству изделий обращаться:



(499) 653 78 18
(969) 726 15 50

info@rostherm.ru
rostherm.ru

VAXT

VAXT