

Руководство по эксплуатации и паспорт изделия



Нагнетатель смазки ручной Серии **RT-HPG**

Благодарим вас за приобретение продукции компании RUNTEC. Данное изделие изготовлено в соответствии с требованиями высоких стандартов качества, что обеспечивает, при условии соблюдения изложенных здесь инструкций по эксплуатации и техническому обслуживанию, долгую и безопасную его работу.

Внимательно прочтите данную инструкцию! Обратите внимание на требования по безопасности. Эксплуатация данного изделия должна производиться с осторожностью и строго по назначению. Невыполнение этих требований может привести к поломке оборудования, получению травм, а также отказу производителя от гарантийных обязательств. Сохраните данную инструкцию для будущего использования.



Общие положения:

Нагнетатель смазки ручной серии RT-HPG предназначен для мобильной раздачи смазки.

Характеристики:

Модель	Размер	Bec	Объём бака
RT-HPG6	350х250х380мм	5кг	6л
RT-HPG8	340х260х450мм	6.5кг	8л
RT-HPG12	340х260х450мм	12кг	12л
RT-HPG16	340х260х590мм	14кг	14л
RT-HPG20W	335х335х600мм	11.5кг	20л

Гарантийные обязательства

- 1. Для осуществления гарантийных обязательств изделие следует предоставить в представительство компании в чистом виде в сопровождении документов, подтверждающих дату продажи (кассовый чек или товарный чек, гарантийный талон, если есть).
- 2. Гарантия распространяется на поломки, вызванные заводским браком, дефектом материала или конструкции. В таких случаях компания берет на себя обязательства по ремонту или замене изделия.
- 3. Для сохранения гарантийных обязательств при эксплуатации следует соблюдать правила, установленные производителем. Это означает: избегать грубого обращения, использовать по назначению, осуществлять бережное хранение и уход, самостоятельно не ремонтировать и не вносить изменений в конструкцию оборудования.
- 4. На резьбовые соединения инструмента распространяется ограниченная гарантия (сорванная резьба во время эксплуатации не является заводским браком).
- 5. Нельзя использовать гидравлический механизм для удерживания нагрузки на длительное время.
- 6. Истечение масла по причине естественного износа рабочих частей не является гарантийным случаем.
- 7. Бесплатный гарантийный ремонт не будет произведен в следующих случаях:
 - отсутствие гарантийного талона, документов подтверждающих дату продажи;



- наличие механических повреждений, в том числе полученных в результате замерзания конденсата;
- при наличии внутри инструмента посторонних предметов;
- при наличии признаков самостоятельного ремонта;
- при наличии признаков изменения пользователем конструкции изделия;
- наличие внутренних и наружных загрязнений.

Срок гарантии: 12 месяцев со дня продажи.

Заполняется продавцом				
Модель				
Торгующая организация				
	ФИО:		Подпись:	
Проверил и продал				
Дата продажи		Печать		
Заполняется покупателем				
0	ФИО:		Подпись:	
С условиями гарантии ознакомлен:				