



CARWASH & DETAILING

Premium car care product series

Профессиональные средства для детейлинга

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ЛОСЬОН – КОНДИЦИОНЕР ДЛЯ ИНТЕРЬЕРА АВТОМОБИЛЯ

«ANGEL TOUCH» ТМ «SMART OPEN»

ДЛЯ ДЕТЕЙЛИНГ ЦЕНТРОВ, АВТОМОЕЧНЫХ КОМПЛЕКСОВ,
АВТОСЕРВИСОВ, ТРАНСПОРТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ, АВОЦЕНТРОВ,
ЛИЧНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ПРОДУКЦИЯ ИЗГОТОВЛЕНА НА ПРЕДПРИЯТИИ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА
КАЧЕСТВА КОТОРОГО СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)

СОСТАВИЛ

Химик-разработчик:

_____ Э.Е. Садиоков

УТВЕРДИЛ

Генеральный директор:

_____ М.В. Телеусова

Дата создания инструкции:

20.12.2025

ИНСТРУКЦИЯ

Лосьон – кондиционер для интерьера автомобиля «ANGEL TOUCH» ТМ «SMART OPEN»

1. Наименование продукции и производитель

Наименование: Лосьон – кондиционер для интерьера автомобиля «ANGEL TOUCH» ТМ «SMART OPEN»;

ТУ 20.41.32-198-68251848-2024;

Производитель: ООО ПК «Вортекс», 426000, УР, г. Ижевск, ул. Новосмирновская, 14; Тел./факс: 8 (800) 234-36-96, 8 (3412) 77-27-28

2. Назначение

Средство для обновления изделий из натуральной и искусственной кожи. Предохраняет кожу от старения, растрескивания, впитывания воды, масла. Необходим для защиты, кондиционирования поверхностей из кожи интерьера автомобиля, кожаной мебели, одежды, обуви.

3. Области применения

Средство предназначено для обработки поверхности автотранспорта на автомоечных комплексах, промышленных и транспортных предприятиях, в клининговых компаниях, в быту, а также на других предприятиях различного профиля.

Производитель не несет ответственности за повреждение деталей и поверхностей при использовании средства не по назначению.

4. Преимущества при применении

Смягчает и питает кожу за счет содержания ланолина – натурального компонента, увеличивает срок эксплуатации изделий из кожи. Обладает приятным запахом, быстро впитывается, снижает выцветание кожи от воздействия прямых солнечных лучей.

5. Инструкция по применению

Средство готово к применению. Наносить после очистки поверхности средством SKIN VIRGIN или FARBIC MAGIC. Нанести лосьон на поверхность с помощью мягкой салфетки или полотенца. Круговыми движениями втирать лосьон в кожу, через 10 минут отполировать мягкой тканью.

6. Расход

5-10 мл на 1 м²

7. Безопасность

По степени воздействия на организм человека средство относится к 4-му классу опасности (вещества малоопасные) по ГОСТ 12.1.007. Хранить в недоступном для детей месте. Во время работы использовать средства индивидуальной защиты. Избегать длительного контакта средства с кожей. При попадании средства в глаза необходимо промыть большим количеством проточной воды. При необходимости обратиться к врачу.

8. Хранение

Хранить в плотно закрытой таре в крытых складских помещениях при температуре не ниже +5°C и не выше +25°C. Не складировать вблизи отопительных приборов и под

прямым действием солнечных лучей. Гарантийный срок хранения 3 года со дня изготовления.

Не рекомендуется хранить вблизи с кислотосодержащими и галогенпроизводными составами.

9. Физико-химические свойства

- вязкая эмульсия цвета слоновой кости с запахом миндаля;
- pH средства 7,5 - 8,5.

10. Состав

Деионизированная вода (более 30%), натуральные масла (менее 5%), ланолин (менее 5%), неионогенные ПАВ (менее 5%), функциональные добавки (менее 5%), отдушка (менее 5%), метилизотиозалинон (менее 5%), хлорметилизотиозалинон (менее 5%).

11. Данные по экологии

Согласно ГОСТ 32509-2013 компоненты в составе продукта относятся к первому классу биоразлагаемости и являются быстроразлагаемыми, поскольку продолжительность индукционного периода разложения в аэробных условиях сточных вод составляет для всех применяемых веществ менее трех суток. Состав соответствует показателю полного биоразложения $\geq 70\%$ (по общему органическому углероду) за 28 суток.

Степень полного биоразложения составляет $> 90\%$.

Входящие в состав продукта компоненты безвредны для окружающей среды, не вызывают нарушений режимов работы аэротенков очистных сооружений. Продукт в разбавленном состоянии допускается к сливу в канализационные системы для последующей транспортировки на очистные сооружения сточных вод.

12. Форма поставки

0,5 л, 1 л