



**ПРОИЗВОДСТВО
ВЫШЕК-ТУР**

ООО «НТЦ Защитных покрытий»

ПАСПОРТ

 **ГОСТ Р 58752-2019**

**8 800 222-80-54
sales@zp74.ru
Вышки-зп.рф**

Юридический адрес:
456652, РФ, Челябинская область, г. Копейск, ул. Томская, д. 2, офис 3

Фактический адрес:
456652, РФ, Челябинская область, г. Копейск, ул. Томская, д. 2, офис 3

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Модульная алюминиевая вышка предназначена для организации рабочих мест с размещением персонала и необходимых материалов в зоне проведения строительно-монтажных, ремонтных и других видов работ внутри помещений, а также на открытых площадках.

НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ:

Вышка модульная алюминиевая (ВМЛ/ВМС)

ОРГАНИЗАЦИЯ-ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

ООО «НТЦ Защитных покрытий»

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ДОПУСКАЕТСЯ ПРИ:

температуре окружающей среды от -30°C до +40°C и относительной влажности до 100%.

НОРМАТИВНАЯ БАЗА ПРОЕКТИРОВАНИЯ:

ГОСТ Р 58752-2019 «Средства подмащивания. Общие технические условия».

НОРМАТИВНАЯ БАЗА ИЗГОТОВЛЕНИЯ:

ГОСТ 12.2.013.0-91 «Система стандартов безопасности труда. Машины ручные электрические. Общие требования безопасности и методы испытаний»,

ГОСТ 12.0.002-2014 «Система стандартов безопасности труда. Работы электросварочные. Требования безопасности».

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НОРМАТИВНАЯ РАВНОМЕРНО РАСПРЕДЕЛЕННАЯ НАГРУЗКА: 204 кгс/м² (2000 Н/м²)

МАКСИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА РАБОЧЕЙ ПЛОЩАДКИ: Уточняется в Руководстве по эксплуатации (Таблица 1) в зависимости от модели.

МАССА КОНСТРУКЦИИ: Уточняется в Руководстве по эксплуатации (Таблица 1) в зависимости от модели.

3. МАТЕРИАЛЫ ОСНОВНЫХ НЕСУЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ

Наименование элементов и деталей	Материал
Силовые элементы рам, рабочих площадок, связи	Труба профильная, труба круглая, специальный профиль
Траверса	Труба профильная
Настил площадки	Фанера
Колеса поворотные	Резина

УДОСТОВЕРЕНИЕ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель удостоверяет, что модульная алюминиевая вышка соответствует конструкторской документации и основным требованиям ГОСТ Р 58752-2019.

Изделие прошло приемо-сдаточные испытания статической нагрузкой.

4. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок на изделие составляет 12 месяцев с даты продажи конечному потребителю при условии соблюдения правил сборки, эксплуатации и хранения, изложенных в руководстве по эксплуатации.

ПРИМЕЧАНИЕ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, материалы и технологию производства изделия с целью улучшения его эксплуатационных и технических характеристик без предварительного уведомления потребителей. Внешний вид изделия может незначительно отличаться от изображений, представленных в рекламных материалах.

