

Altimax | ВР-6

Серия аналитических весов



Внесен в Госреестр
СИ России

Описание и преимущества серии

Некоторые задачи на производствах и в лабораториях требуют от весов не только точности, но и большого диапазона взвешивания. В решении таких задач отличным подспорьем будут весы Altimax BP-6. Оборудованные датчиком электромагнитной компенсации, они относятся к специальному классу точности и обеспечивают максимальную нагрузку от 6,2 кг до 12,1 кг (в зависимости от модели) с дискретностью 10 мг. Работа с весами упрощается за счет широкого функционала, а совместимость с GLP/GMP расширяет возможности их применения. Весы Altimax серии-BP 6 полностью соответствуют требованиям ГОСТ OIML R-76-1-2011.

Высокая точность в широком диапазоне

модели с максимальной нагрузкой до 12 100 г и ценой деления 10 мг

- **Калибровка внешней гирей**
с автоматическим распознаванием номинала
- **I (специальный) класс точности**
по ГОСТ OIML R 76-1-2011
- **Весоизмерительная ячейка**
на основе датчика электромагнитной компенсации
- **Настройка**
коррекции нуля, фильтра вибраций и диапазона стабилизации
- **11 единиц измерения**
граммы, караты, унции, фунты и грейны
- **Встроенный календарь и часы**
- **Процентное и счетное взвешивание**
- **Интерфейс RS232**
- **Режимы**
суммирование, ограничение по массе, взвешивание животных
- **Рецептурный режим**
до 99 рецептов, по 20 ингредиентов в каждом
- **Определение**
плотности и пиковой нагрузки
- **Крюк для взвешивания под весами**
- **ЖК-дисплей с подсветкой**
- **Отчет о последней калибровке**



Метрологические характеристики

Модель	BP-6-6200	BP-6-8200	BP-6-10100	BP-6-12100
Макс. нагрузка, г	6200	8200	10100	12100
Мин. нагрузка, г	1			
Цена деления, г	0,01			
Класс точности	Специальный (I)			
Дисплей	Жидкокристаллический с подсветкой и настройкой контрастности			
Калибровка	Внешняя			
Размер платформы, мм	195x175			
Интерфейс	RS232			

Общие технические параметры

Характеристика	Значение
Условия эксплуатации	от 15 до 35°C; ≤ 80%
Размеры, вес	320 x 340 x 150 мм, ~ 7,0 кг
Питание	сеть переменного тока 220В, 50 Гц (через адаптер)
Гарантия	1 год

Комплектация

Весы Altimax BP-6	1 шт.
Грузоприемная платформа	1 шт.
Адаптер питания с переходниками	1 шт.

Информация для заказа

Артикул	Наименование
BP010701	Altimax BP-6-6200, Весы лабораторные, внешняя калибровка, d=10 мг, Max=6200 г
BP010702	Altimax BP-6-8200, Весы лабораторные, внешняя калибровка, d=10 мг, Max=8200 г
BP010703	Altimax BP-6-10100, Весы лабораторные, внешняя калибровка, d=10 мг, Max=10100 г
BP010704	Altimax BP-6-12100, Весы лабораторные, внешняя калибровка, d=10 мг, Max=12100 г

Сертификаты



Декларация
о соответствии



Свидетельство о внесении
в реестр СИ № 95092-25