Инструкция по сборке и эксплуатации. ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДА:

- 1. Вешалка напольная «ВеРоНа ЭЛЕГАНТ» предназначена для удобного и компактного размещения одежды $\overline{g_e}$   $\overline{\mathcal{R}}$   $\mathcal{H}_a$
- Изделие должно храниться и эксплуатироваться в закрытых, сухих, отапливаемых и проветриваемых помещениях, вдали от отопительных приборов, при температурном режиме не ниже +10 С и не выше +40 С и относительной влажности воздуха 60±10%. Рекомендуемая температура воздуха при хранении и/или эксплуатации от +10С до +25С.
  - 3. Не допускайте воздействия на изделие прямых солнечных лучей.
- Не допускайте попадания на изделие влаги и соприкосновения с горячими предметами (нагреватели, посуда с кипятком).
  - 5. Не допускайте воздействия на изделие растворителей, кислот и щелочей.
- Оберегайте поверхности мебели и ее конструктивные элементы от механических повреждений, не прилагайте чрезмерные усилия при пользовании мебелью.
- 7. При ослаблении элементов креплений необходимо периодически их подтягивать.
- 8. Поверхность изделия можно чистить влажной тканью, применяя средства по уходу за мебелью. Нельзя применять соду, порошки, другие средства, содержащие абразивы. Нельзя применять ацетон, бензин, эфир и другие растворители.
- 9. При соблюдении перечисленных правил срок службы изделия 10 лет.

Изготовитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, не ухудшающие внешний вид изделия и не влияющие на его функциональные свойства.

Также возможна замена фурнитуры с сохранением конструкции и качества изделия.

Комплектовочная ведомость

| Наименование         | Размер      | № на схеме | Кол-во |
|----------------------|-------------|------------|--------|
| Стойка               | 1100*480*38 | 1          | 1      |
| Основание            | 350*400*30  | 2          | 1      |
| Фурнитура (Комплект) | -           | -          | 1      |

| Комплект фурнитуры              |        |
|---------------------------------|--------|
| Наименование                    | Кол-во |
| Крепежный евровинт              | 2      |
| Мягкий элемент с липкой основой | 4      |
| Ключ для евровинта              | 1      |

- 1. Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки, эксплуатации.
- 2. Гарантийный срок эксплуатации мебели: для общественных помещений 18 месяцев, бытовой 24 месяца, со дня продажи мебели.
- Дефекты производственного характера, выявившиеся в течении гарантийного срока, устраняются изготовителем. Претензии на такие дефекты принимаются при наличии маркировки изделия и документов, подтверждающих приобретение изделия.
- 4. Изделие снимается с гарантийного обслуживания в случаях:
  - механических повреждений, следов постороннего вмешательства, изменений конструкции, возникающих в результате неправильной эксплуатации, неквалифицированной сборки, ремонта или транспортировки;
  - эксплуатации не по назначению или в несоответствующих условиях;
  - превышения допустимых нагрузок на изделие;
  - несоблюдения правил эксплуатации и ухода;
  - нанесения ущерба в результате умышленных или ошибочных действий потребителя;
  - истечения гарантийного срока.
- Гарантийные обязательства не распространяются на неисправности, вызванные пожаром, стихией, бытовыми факторами, а также при попадании на изделие жидкостей и едких веществ.
- Гарантийные обязательства не распространяются на расходные и комплектующие материалы.

Инструкция по сборке и эксплуатации. ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДА:

- 1. Вешалка напольная «ВеРоНа ЭЛЕГАНТ» предназначена для удобного и компактного размещения одежды $\overline{g_e}$   $\overline{\mathcal{R}}$   $\mathcal{H}_a$
- Изделие должно храниться и эксплуатироваться в закрытых, сухих, отапливаемых и проветриваемых помещениях, вдали от отопительных приборов, при температурном режиме не ниже +10 С и не выше +40 С и относительной влажности воздуха 60±10%. Рекомендуемая температура воздуха при хранении и/или эксплуатации от +10С до +25С.
  - 3. Не допускайте воздействия на изделие прямых солнечных лучей.
- Не допускайте попадания на изделие влаги и соприкосновения с горячими предметами (нагреватели, посуда с кипятком).
  - 5. Не допускайте воздействия на изделие растворителей, кислот и щелочей.
- Оберегайте поверхности мебели и ее конструктивные элементы от механических повреждений, не прилагайте чрезмерные усилия при пользовании мебелью.
- 7. При ослаблении элементов креплений необходимо периодически их подтягивать.
- 8. Поверхность изделия можно чистить влажной тканью, применяя средства по уходу за мебелью. Нельзя применять соду, порошки, другие средства, содержащие абразивы. Нельзя применять ацетон, бензин, эфир и другие растворители.
- 9. При соблюдении перечисленных правил срок службы изделия 10 лет.

Изготовитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, не ухудшающие внешний вид изделия и не влияющие на его функциональные свойства.

Также возможна замена фурнитуры с сохранением конструкции и качества изделия.

Комплектовочная ведомость

| Наименование         | Размер      | № на схеме | Кол-во |
|----------------------|-------------|------------|--------|
| Стойка               | 1100*480*38 | 1          | 1      |
| Основание            | 350*400*30  | 2          | 1      |
| Фурнитура (Комплект) | -           | -          | 1      |

| Комплект фурнитуры              |        |
|---------------------------------|--------|
| Наименование                    | Кол-во |
| Крепежный евровинт              | 2      |
| Мягкий элемент с липкой основой | 4      |
| Ключ для евровинта              | 1      |

- 1. Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки, эксплуатации.
- 2. Гарантийный срок эксплуатации мебели: для общественных помещений 18 месяцев, бытовой 24 месяца, со дня продажи мебели.
- Дефекты производственного характера, выявившиеся в течении гарантийного срока, устраняются изготовителем. Претензии на такие дефекты принимаются при наличии маркировки изделия и документов, подтверждающих приобретение изделия.
- 4. Изделие снимается с гарантийного обслуживания в случаях:
  - механических повреждений, следов постороннего вмешательства, изменений конструкции, возникающих в результате неправильной эксплуатации, неквалифицированной сборки, ремонта или транспортировки;
  - эксплуатации не по назначению или в несоответствующих условиях;
  - превышения допустимых нагрузок на изделие;
  - несоблюдения правил эксплуатации и ухода;
  - нанесения ущерба в результате умышленных или ошибочных действий потребителя;
  - истечения гарантийного срока.
- Гарантийные обязательства не распространяются на неисправности, вызванные пожаром, стихией, бытовыми факторами, а также при попадании на изделие жидкостей и едких веществ.
- Гарантийные обязательства не распространяются на расходные и комплектующие материалы.

Инструкция по сборке и эксплуатации. ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДА:

- 1. Вешалка напольная «ВеРоНа ЭЛЕГАНТ» предназначена для удобного и компактного размещения одежды $\overline{g_e}$   $\overline{\mathcal{R}}$   $\mathcal{H}_a$
- Изделие должно храниться и эксплуатироваться в закрытых, сухих, отапливаемых и проветриваемых помещениях, вдали от отопительных приборов, при температурном режиме не ниже +10 С и не выше +40 С и относительной влажности воздуха 60±10%. Рекомендуемая температура воздуха при хранении и/или эксплуатации от +10С до +25С.
  - 3. Не допускайте воздействия на изделие прямых солнечных лучей.
- Не допускайте попадания на изделие влаги и соприкосновения с горячими предметами (нагреватели, посуда с кипятком).
  - 5. Не допускайте воздействия на изделие растворителей, кислот и щелочей.
- Оберегайте поверхности мебели и ее конструктивные элементы от механических повреждений, не прилагайте чрезмерные усилия при пользовании мебелью.
- 7. При ослаблении элементов креплений необходимо периодически их подтягивать.
- 8. Поверхность изделия можно чистить влажной тканью, применяя средства по уходу за мебелью. Нельзя применять соду, порошки, другие средства, содержащие абразивы. Нельзя применять ацетон, бензин, эфир и другие растворители.
- 9. При соблюдении перечисленных правил срок службы изделия 10 лет.

Изготовитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, не ухудшающие внешний вид изделия и не влияющие на его функциональные свойства.

Также возможна замена фурнитуры с сохранением конструкции и качества изделия.

Комплектовочная ведомость

| Наименование         | Размер      | № на схеме | Кол-во |
|----------------------|-------------|------------|--------|
| Стойка               | 1100*480*38 | 1          | 1      |
| Основание            | 350*400*30  | 2          | 1      |
| Фурнитура (Комплект) | -           | -          | 1      |

| Комплект фурнитуры              |        |
|---------------------------------|--------|
| Наименование                    | Кол-во |
| Крепежный евровинт              | 2      |
| Мягкий элемент с липкой основой | 4      |
| Ключ для евровинта              | 1      |

- 1. Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки, эксплуатации.
- 2. Гарантийный срок эксплуатации мебели: для общественных помещений 18 месяцев, бытовой 24 месяца, со дня продажи мебели.
- Дефекты производственного характера, выявившиеся в течении гарантийного срока, устраняются изготовителем. Претензии на такие дефекты принимаются при наличии маркировки изделия и документов, подтверждающих приобретение изделия.
- 4. Изделие снимается с гарантийного обслуживания в случаях:
  - механических повреждений, следов постороннего вмешательства, изменений конструкции, возникающих в результате неправильной эксплуатации, неквалифицированной сборки, ремонта или транспортировки;
  - эксплуатации не по назначению или в несоответствующих условиях;
  - превышения допустимых нагрузок на изделие;
  - несоблюдения правил эксплуатации и ухода;
  - нанесения ущерба в результате умышленных или ошибочных действий потребителя;
  - истечения гарантийного срока.
- Гарантийные обязательства не распространяются на неисправности, вызванные пожаром, стихией, бытовыми факторами, а также при попадании на изделие жидкостей и едких веществ.
- Гарантийные обязательства не распространяются на расходные и комплектующие материалы.

Инструкция по сборке и эксплуатации. ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДА:

- 1. Вешалка напольная «ВеРоНа ЭЛЕГАНТ» предназначена для удобного и компактного размещения одежды $\overline{g_e}$   $\overline{\mathcal{R}}$   $\mathcal{H}_a$
- Изделие должно храниться и эксплуатироваться в закрытых, сухих, отапливаемых и проветриваемых помещениях, вдали от отопительных приборов, при температурном режиме не ниже +10 С и не выше +40 С и относительной влажности воздуха 60±10%. Рекомендуемая температура воздуха при хранении и/или эксплуатации от +10С до +25С.
  - 3. Не допускайте воздействия на изделие прямых солнечных лучей.
- Не допускайте попадания на изделие влаги и соприкосновения с горячими предметами (нагреватели, посуда с кипятком).
  - 5. Не допускайте воздействия на изделие растворителей, кислот и щелочей.
- Оберегайте поверхности мебели и ее конструктивные элементы от механических повреждений, не прилагайте чрезмерные усилия при пользовании мебелью.
- 7. При ослаблении элементов креплений необходимо периодически их подтягивать.
- 8. Поверхность изделия можно чистить влажной тканью, применяя средства по уходу за мебелью. Нельзя применять соду, порошки, другие средства, содержащие абразивы. Нельзя применять ацетон, бензин, эфир и другие растворители.
- 9. При соблюдении перечисленных правил срок службы изделия 10 лет.

Изготовитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, не ухудшающие внешний вид изделия и не влияющие на его функциональные свойства.


Также возможна замена фурнитуры с сохранением конструкции и качества изделия.

Комплектовочная ведомость

| Наименование         | Размер      | № на схеме | Кол-во |
|----------------------|-------------|------------|--------|
| Стойка               | 1100*480*38 | 1          | 1      |
| Основание            | 350*400*30  | 2          | 1      |
| Фурнитура (Комплект) | -           | -          | 1      |


| Комплект фурнитуры              |        |
|---------------------------------|--------|
| Наименование                    | Кол-во |
| Крепежный евровинт              | 2      |
| Мягкий элемент с липкой основой | 4      |
| Ключ для евровинта              | 1      |

- 1. Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки, эксплуатации.
- 2. Гарантийный срок эксплуатации мебели: для общественных помещений 18 месяцев, бытовой 24 месяца, со дня продажи мебели.
- Дефекты производственного характера, выявившиеся в течении гарантийного срока, устраняются изготовителем. Претензии на такие дефекты принимаются при наличии маркировки изделия и документов, подтверждающих приобретение изделия.
- 4. Изделие снимается с гарантийного обслуживания в случаях:
  - механических повреждений, следов постороннего вмешательства, изменений конструкции, возникающих в результате неправильной эксплуатации, неквалифицированной сборки, ремонта или транспортировки;
  - эксплуатации не по назначению или в несоответствующих условиях;
  - превышения допустимых нагрузок на изделие;
  - несоблюдения правил эксплуатации и ухода;
  - нанесения ущерба в результате умышленных или ошибочных действий потребителя;
  - истечения гарантийного срока.
- Гарантийные обязательства не распространяются на неисправности, вызванные пожаром, стихией, бытовыми факторами, а также при попадании на изделие жидкостей и едких веществ.
- Гарантийные обязательства не распространяются на расходные и комплектующие материалы.




- 1. Приклеиваем мягкие элементы к основанию (2).
- 2. С помощью евровинтов стягиваем основание со стойкой (1+2).






- 1. Приклеиваем мягкие элементы к основанию (2).
- 2. С помощью евровинтов стягиваем основание со стойкой (1+2).





- 1. Приклеиваем мягкие элементы к основанию (2).
- 2. С помощью евровинтов стягиваем основание со стойкой (1+2).





- 1. Приклеиваем мягкие элементы к основанию (2).
- 2. С помощью евровинтов стягиваем основание со стойкой (1+2).

