



DOMINANT
ENVIRONMENT



DOMINANT
ЛН V N I W U U

Общество с ограниченной ответственностью

«Доминант»

8-800-333-40-62

Изделия Из Нержавеющей Стали

ИНН 2635100925

КПП 263501001

Р/сч 40702810160100010584

в Отделении №5230

Сбербанка России г. Ставрополь

БИК 040702615

К/сч 30101810907020000615

г. Ставрополь, ул. Назара Енина, 31А
Тел./факс: +7 (8652) 940-150, 566-888
E-mail: dominante@inbox.ru
www.dominant-st.ru

г. Москва, 2-й Иртышский проезд, дом 4Б, стр. 3
Тел./факс: +7 (495) 12345-11
E-mail: info@dominant-msk.ru
www.dominant-msk.ru

Свидетельство о приемке
Душевой поддон h-200мм антивандальный
из нержавеющей стали марки AISI 304 «D-A5/02-800»
Признано годным к эксплуатации

Дата выпуска «__» _____ 20 __ г.

Контроль ОТК ООО «Доминант»

Комплектовщик/упаковщик _____

Дата реализации «__» _____ 20 __ г.

ПАСПОРТ

Душевой поддон h-200мм
антивандальный
Артикул «D-A5/02-800»

г. Ставрополь

1. Общие указания

1.1. Душевой поддон h-200мм антивандальный «D-A5/02-800» разработан и предназначен для установки в санитарных узлах с повышенными требованиями по эксплуатации.

1.2.Элементы поддона образуют сборную конструкцию посредством соединения аргоно-дуговой сваркой, которая обеспечивает герметичность изделия, а также пространственную жесткость и модульность поддона.

2. Технические данные

2.1. Душевой поддон выполнен из нержавеющей листа S=1,5 мм марки AISI 304 (08X18H10) – поверхность матовая.

Артикул: «D-A5/02-800»

<i>Наименование</i>	<i>Габаритные размеры изделия (ШхГхВ) мм</i>	<i>Масса, кг</i>
<i>Душевой поддон h-200мм «D-A5/02-800»</i>	<i>800х800х200 мм</i>	<i>17,5</i>

3. Транспортировка, эксплуатация.

3.1. Транспортировка может осуществляться любым видом транспорта при соблюдении требований к упаковке (жесткая упаковка).

3.2. Технологические потертости матовой поверхности не являются браком, так как не влияют на эксплуатационные характеристики изделия.

3.3. Правила эксплуатации изделий из нержавеющей стали:

- не использовать твердые мелкозернистые абразивные вещества, которые могут повредить оксидную пленку хрома и изделие будет подвергнуто риску появления коррозии;

- не использовать чистящие средства, не предназначенные для ухода за нержавеющей сталью, которые содержат песок, хлор, кислоты и соду;

- не использовать грубые и жесткие губки, щетки и другие

предметы способные поцарапать поверхность и уничтожить защитный слой;

- не использовать предметы и оборудование из железа или обычной стали совместно с изделиями из нержавеющей стали;

- соблюдать необходимый уход с использованием мягких тканей, а также специальных составов и нейтральных моющих средств, предназначенных для изделий из нержавеющей стали и стекла;

- использовать чистое от пыли и грязи оборудование и вспомогательные инструменты;

- во время проведения ремонтных работ изделия из нержавеющей стали накрывать полиэтиленом и другими плотными материалами.

4. Гарантии изготовителя

4.1. Изготовитель гарантирует исправную работу антивандального душевого поддона при условии соблюдения покупателем правил по транспортировке, хранению и эксплуатации.

4.2. Гарантия не распространяется в случаях:

- не соблюдения Заказчиком правил эксплуатации изделий из нержавеющей стали;

- механических повреждений;

- повреждений в результате воздействия агрессивных веществ, огня, негативного атмосферного воздействия и других неблагоприятных факторов;

- действий третьих лиц или непреодолимой силы.

4.3. Срок гарантийного обслуживания душевого поддона 5 лет со дня реализации.

5. Комплект поставки:

Душевой поддон антивандальный – 1шт.

Паспорт изделия – 1шт.