

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № УТ000007871/П

ООО "КЛАУЕ РИВЕТС"


(наименование предприятия — поставщика)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВСЕИНСТРУМЕНТЫ.РУ", ИНН 7722753969

(наименование предприятия — покупателя)

(наименование объекта строительства, адрес)

№	Наименование	Кол-во (упак)	Документ отгрузки	Номер партии
1.	Анкер фасадный КАД 10x100мм KLAUE (25 шт) ТУ 22.23.19-002-89373099-2023	44,000	Универсальный передаточный документ № УТ000007871 от 07.11.2025	001
2.	Анкер фасадный КАД 10x100мм KLAUE (200 шт) ТУ 22.23.19-002-89373099-2023	35,000	Универсальный передаточный документ № УТ000007871 от 07.11.2025	001



ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Диаметр анкерного дюбеля	10 мм
Длина анкерного дюбеля	100 мм
Диаметр режущей кромки бура (сверла)	10,2-10,45 мм
Минимальная глубина анкеровки	70 мм
Максимальная толщина прикрепляемой детали	30 мм
Минимальная толщина несущего основания	120 мм
Диапазон температуры эксплуатации	От -40 °C до +70 °C
Материал распорного элемента	Углеродистая сталь, класс прочности 8.8
Вид покрытия распорного элемента	Термодиффузионное цинковое, толщиной ≥ 45 мкм ГОСТ 9.316-2006
Материал распорной гильзы	ПА6 ОСТ 6-06-С9-93

Техническое свидетельство № 7269-25 от 19.05.25 г. выдано Минстрой РФ, Сертификат соответствия № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.53077 от 25.05.24

Место печати
Дата: 07.11.2025

Руководитель службы качества
Жуков Дмитрий Валерьевич