


NEON TERMO


- Термостойкая неоновая лента предназначена для использования в помещениях с повышенной влажностью и температурой до 100°C, в саунах, банях, хаммамах. Подходит для использования на улице, в качестве подсветки витрин, наружной рекламы
- Белый матовый силикон позволяет получить равномерное свечение поверхности
- Оптически чистый материал имеет хорошую светопропускаемость. Световой поток 1000 lm/m





NEON TERMO

NEW

A2418013-01-3K	14w/m	3000K	1000 Lm/m	180LED/m
A2418013-02-4K	14w/m	4000K	1000 Lm/m	180LED/m
A2418013-03-6K	14w/m	6000K	1000 Lm/m	180LED/m




В комплекте: 2 заглушки с выводом провода,
2 заглушки, 10 силиконовых крепежей



NEON TERMO

- Силиконовый кожух обеспечивает надежную защиту ленты от перепадов температур, влаги и ультрафиолетового излучения
- Усиленная конструкция ленты: 3 слоя меди. Суммарная толщина медной платы - 5 унций для лучшего рассеивания тепла, повышенной надежности и использования ленты в экстремальных условиях
- Лента монтируется на поверхность с помощью силиконовых крепежей, клеевой слой не предусмотрен



NEON TERMO

Аксессуары

A2418012C



Крепеж
В комплекте: 10 крепежей, 20 саморезов

A2418012E




Заглушка торцевая
В комплекте: 10 шт

A2418012EW



Заглушка кабельная
В комплекте: 10 шт



Силиконовые крепежи предназначены для установки светодиодной ленты на любых поверхностях (пластик, дерево, металл и др.). Силиконовые скобы плотно прижимают ленту к поверхности, защищая от провисания и перегибов. На силиконовых крепежах есть отверстия для регулировки примыкания ленты к поверхности. Рекомендуется устанавливать крепежи каждые 50 см.

Силиконовая кабельная заглушка с отверстием под вывод провода и торцевая заглушка разработаны специально для светодиодной ленты серии NEON TERMO. При установке заглушек необходимо использовать силиконовый герметик во избежание потери защиты IP68 ленты.