




AQUA LANE

- Светодиодная лента СОВ с защитой IP67 применяется в качестве уличной подсветки и для освещения помещений с повышенной влажностью.
- Подходит для создания световых линий, наружной рекламы, подсветки витрин
- Позволяет создать эффект сплошной линии света, без видимых точек светодиодов





AQUA LANE NEW

A2448010-01-3K	13w/m	3000K	1000 Lm/m	480LED/m
A2448010-02-4K	13w/m	4000K	1000 Lm/m	480LED/m
A2448010-03-6K	13w/m	6000K	1000 Lm/m	480LED/m

24V 5m Ra
≥90 скотч
3M IP67 СОВ

В комплекте: 2 глухие заглушки, 2 заглушки для вывода провода, 10 клипс для крепления, 20 саморезов




AQUA LANE

- Силикон высокого качества с антакоррозийной поверхностью
- Единая печатная медная плата без паяк обеспечивает механическую прочность и эффективный теплоотвод
- Клеевой слой 3М/VHB обладает высокой стойкостью к температурным перепадам, атмосферным воздействиям и УФ-излучению, можно использовать на неровных поверхностях



Можно использовать
на неровных поверхностях



AQUA LANE

Аксессуары

A2448010C



Крепеж

В комплекте: 10 шт



Силиконовые крепежи предназначены для установки светодиодной ленты на неровных поверхностях (пластик, дерево, металл и др.).

Силиконовые скобы плотно прижимают ленту к поверхности, защищая от провисания и перегибов.


Рекомендуется устанавливать крепежи каждые 50 см.

A2448010E



Заглушка кабельная

В комплекте: 10 шт



Кабельная заглушка с отверстием под вывод провода для ленты серии AQUA LANE (артикулы: A2448010-01-3K, A2448010-02-4K, A2448010-03-6K)

При установке заглушки необходимо использовать силиконовый герметик во избежание потери защиты IP67 ленты.