



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

Управление Роспотребнадзора по Республике Адыгея (Адыгея)
Главный государственный санитарный врач Республики Адыгея
Республика Адыгея
(уполномоченный орган государства - члена Евразийского экономического союза)

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о государственной регистрации продукции

№ RU.01.PA.02.008.E.001454.09.22 ОТ 05.09.2022 Г.

ПРОДУКЦИЯ

Грунт-эмаль 3 в 1 АКТЕРМ. Область применения: Антикоррозийная защита и финишная отделка металлических оснований. Быстросохнущая краска по металлу можно наносить прямо на ржавчину. Изготовлена в соответствии с документами: ТУ 20.30.12.140-004-41659478-20 "Грунт-эмаль 3 в 1 АКТЕРМ".

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО "Концепт Групп", адрес: 108840, г. Троицк, ул. Физическая, д. 11, стр. 16. (Российская Федерация).

ЗАЯВИТЕЛЬ

ООО "Концепт Групп", 117342, г. Москва, ул. Бутлерова, дом 17, этаж 3, комната 198; ИНН: 7728486879 (Российская Федерация). ОГРН: 1197746584254

СООТВЕТСТВУЕТ

Единым санитарно - эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Таможенного союза от 28.05.2010 года № 299 (глава II, раздел 5)

СВИДЕТЕЛЬСТВО ВЫДАНО НА ОСНОВАНИИ

Экспертное заключение ООО "Гигиена-ЭКО-Кубань" № 003243 от 22.08.2022 года (аттестат аккредитации № RA.RU.710250 от 16.11.2017 года); протокол № 56150822109 от 15.08.2022 года, выданный: ЛТИ ООО "ИЦККП", адрес: 142290, Московская область, г. Пушкино, ул. Грузовая, д.2/4 (аттестат аккредитации № RA.RU.21HC51); протокол № 30120822057 от 12.08.2022 года, выданный: ФХЛ ООО "ТД "Дельма" (аттестат аккредитации № RA.RU.21HP36) 142290, Россия, Московская область, г. Пушкино, ул. Грузовая, д.8, этаж 1 (ком. № 3.0, № 3.4; № 3.5; № 3.7/а; № 3.7б; № 3.7в; № 3.7г; № 3.7д; № 3.7е; № 3.7ж; № 3.7з; № 3.7и; № 3.7к; № 3.7л; № 3.7м; № 3.7н; № 3.7о; № 3.7п; № 3.7р; № 3.7с; № 3.7т; № 3.7у; № 3.7ф; № 3.7х; № 3.7ц; № 3.7ч; № 3.7ш; № 3.7щ; № 3.7ъ; № 3.7ы; № 3.7ь; № 3.7э; № 3.7ю; № 3.7я; № 3.8; № 3.9; № 3.10; № 3.11; № 3.12; № 3.13; № 3.14; № 3.17)

Срок действия

не ограничен

Руководитель

(должность руководителя (уполномоченного лица) уполномоченного органа государства - члена Евразийского экономического союза)



Завгородний С.А.
(Ф. И. О.)

№ 0445043

Данные о продукции, прошедшей государственную регистрацию

№ RU.01.PA.02.008.E.001454.09.22

от 05.09.2022 г.

Свидетельство напечатано на бланке N 445043

Фирма-получатель

ООО "Концепт Групп", 117342, г. Москва, ул. Бутлерова, дом 17, этаж 3, комната 198; ИНН: 7728486879 (Российская Федерация).

Информация, наносимая на этикетку

наименование продукции; область применения; меры предосторожности; состав; дата производства; наименование производителя и юридический адрес.

Гигиеническая характеристика продукции

Вещества, показатели (факторы)

Гигиенический норматив (СанПиН, МДУ, ПДК и т.д.)

Санитарно-гигиенические показатели:

Запах воздушной среды (балл)

не более 2

Допустимые количества миграции вредных веществ:

Формальдегид (мг/м3)

не более 0,01

Фталевый ангидрид (мг/м3)

не более 0,02

Ксилол (мг/м3)

не более 0,1

Фенол (мг/м3)

не более 0,003

Метилметакрилат (мг/м3)

не более 0,01

Раздражающее и кожно-резорбтивное действие в рекомендуемом режиме применения:

-на кожные покровы (балл)

0-4 (допускается наличие раздражающего действия от 2-х до 4-х баллов при условии содержания в маркировке средства требования об использовании СИЗ рук и соответствующих предупреждающих надписей)
0 (допускается наличие аллергенного эффекта у продуктов, при условии внесения в маркировку средств соответствующих предупреждающих надписей и использования СИЗ)

Сенсибилизирующее действие (балл)

Орган инспекции ООО «Гигиена-ЭКО-Кубань»
350007, г. Краснодар, ул. Индустриальная, 123, пом. 9 тел. (861) 245-10-81, 240-40-48,
E-mail: organ-inspekcii23@yandex.ru, сайт www.organ-inspekcii.ru
Аттестат аккредитации № RA.RU.710250 от 16.11.2017г.

СОГЛАСОВАНО

Технический директор органа инспекции
ООО «Гигиена-ЭКО-Кубань»
Р.А. Пустовалов

22.08.2022

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель органа инспекции – Заместитель
директора ООО «Гигиена-ЭКО-Кубань»
Е.А. Лонкина



Экспертное заключение

№ 003243

от 22.08.2022

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции:

Грунт-эмаль 3 в 1 АКТЕРМ

1. Наименование нормативно-технической, проектной документации: Комплект документов.

2. Заявитель: ООО «Концепт Групп» 117342, Москва г, Бутлерова ул, дом 17, этаж 3, комната 198; ИНН: 7728486879; ОГРН: 1197746584254

Производитель: ООО «Концепт Групп», Адрес: 108840, г. Троицк, ул. Физическая, д. 11, стр. 16

3. Основание для проведения экспертизы заявление доверенного лица ИП Пустовалова Ю.С., 350047, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Виноградная, 60, ИНН 234910411491 ОГРН ИП 318237500358398 №003289/ОИ от 19.08.2022 г.

4. Представленные на экспертизу (проектные) материалы:

- ТУ 20.30.12.140-004-41659478-20 «Грунт-эмаль 3 в 1 АКТЕРМ»;
- Сведения о составе продукции, производимой компанией производителем;
- Информационное письмо производителя о качестве и безопасности выпускаемой продукции;
- Информационное письмо производителя о неиспользовании нанотехнологий, наноматериалов;
- Акт отбора образцов;
- Протокол испытаний № 56150822109 от 15.08.2022 года, выданный: Лаборатория токсикологических исследований ООО «ИЦККП». Адрес: 142290, Московская область, г. Пушкино, ул. Грузовая, д.2/4. Аттестат аккредитации № RA.RU.21HC51;
- Протокол испытаний № 30120822057 от 12.08.2022 года, выданный: Физико-химическая лаборатория ООО «ТД «Дельма» (Аттестат аккредитации № RA.RU.21HP36) 142290, Россия, Московская область, г. Пушкино, ул. Грузовая, д.8, этаж 1 (ком. № 3.0, № 3.4; № 3.5; № 3.6; № 3.7/а; № 3.7б; № 3.8; № 3.9; № 3.10; № 3.11; № 3.12; № 3.13; № 3.14; № 3.17);
- Макет этикетки

5. Экспертиза проведена на соответствие:

- Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Утв. Решением

комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299 Глава II. Раздел 5 «Требования к товарам бытовой химии и лакокрасочным материалам».

6. В ходе экспертизы установлено:

Область применения: Антикоррозийная защита и финишная отделка металлических оснований. Быстросохнущая краска по металлу можно наносить прямо на ржавчину.

Экспертиза проведена в соответствии с действующими государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, государственными стандартами, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке. Схема и сроки проведения экспертизы соблюдены. Материалы экспертизы содержат обоснованные выводы о соответствии предмета экспертизы санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза продукции проведена на соответствие Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299 Глава II. Раздел 5 «Требования к товарам бытовой химии и лакокрасочным материалам».

Для оценки опасности продукции использованы официальные сведения о химических, физических, токсических свойствах исходных веществ в технических условиях и результатов лабораторных исследований.

Представлены сведения о составе продукции, производимой компанией Производителем.

Изготовитель (производитель) гарантирует безопасность выпускаемой продукции, подтверждает соответствие своей продукции по качеству и безопасности нормативным требованиям.

Качество выпускаемой продукции подтверждено лабораторными испытаниями:

Протокол испытаний № 56150822109 от 15.08.2022 г., выданный: Лаборатория токсикологических исследований ООО «ИЦККП». Адрес: 142290, Московская область, г. Пущино, ул. Грузовая, д.2/4. Аттестат аккредитации № RA.RU.21HC51

Определяемые показатели, единицы измерений	Документы, устанавливающие правила и методы испытаний (измерений)	Результаты испытаний	НД, регламентирующий объем и оценку лабораторных испытаний		Заключение о соответствии
			Норма по НД	Наименование НД	
Запах воздушной среды, баллы	МУ 2.1.2.1829-04	1	Не более 2	Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) в таможенном союзе, утвержденным	С**
Раздражающее и кожно-резорбтивное действие ЛКМ в рекомендуемом режиме применения, баллы: - на кожные покровы	МУ 2102-79	1	0 - 4 (допускается наличие раздражающего действия от 2-х до 4-х баллов при условии содержания в маркировке средства требования об использовании СИЗ рук и соответствующих предупреждающих надписей).		С**

Сенсибилизирующее действие, баллы	МУ 1.1.578-96	0	Допускается наличие аллергенного эффекта у продуктов, при условии внесения в маркировку средств соответствующих предупреждающих надписей и использования СИЗ	Решением Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299, Глава II, раздел 5, Приложение 5А, п.п. 5.9, Приложение 5Б	С**
Фталевый ангидрид, мг/м ³	ГОСТ 32457-2013	Менее 0,001	Не более 0,02		С**
Фенол, мг/м ³	ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007	Менее 0,0005	Не более 0,003		С**
Метилметакрилат, мг/м ³	ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007	Менее 0,0005	Не более 0,01		С**

Протокол испытаний № 30120822057 от 12.08.2022 года, выданный: Физико-химическая лаборатория ООО «ТД «Дельма» (Аттестат аккредитации № RA.RU.21HP36) 142290, Россия, Московская область, г. Пушкино, ул. Грузовая, д.8, этаж 1 (ком. № 3.0, № 3.4; № 3.5; № 3.6; № 3.7/а; № 3.7б; № 3.8; № 3.9; № 3.10; № 3.11; № 3.12; № 3.13; № 3.14; № 3.17);

Определяемые показатели, единицы измерений	НД на методы испытаний	Значения показателей		Нормативный документ, регламентирующий оценку лабораторных испытаний	Заключение о соответствии
		Результаты испытаний	Норма по НД		
1	2	3	4	5	6
Формальдегид, мг/м ³	МУК 4.1.1045-01	Менее 0,001	Не более 0,01	Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) в таможенном союзе, утвержденным Решением Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299, Глава II, раздел 5, Приложение 5Б	С
Ксилол, мг/м ³	МУК 4.1.3167-14	Менее 0,005	Не более 0,1		С

Показатели качества изделий, являются типовыми и отвечают Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299 Глава II. Раздел 5 «Требования к товарам бытовой химии и лакокрасочным материалам».

Необходимые условия использования, хранения предусмотрены в технической документации.

Представлены образцы этикеток с указанием следующих данных:

- наименование продукции;
- область применения;

- меры предосторожности;
- состав;
- дата производства;
- наименование производителя и юридический адрес;

Заключение: Согласно представленной документации, подтверждающей безопасность изделия, результатам лабораторных исследований, продукция: Грунт-эмаль 3 в 1 АКТЕРМ; производитель: ООО «Концепт Групп», Адрес: 108840, г. Троицк, ул. Физическая, д. 11, стр. 16 **соответствует** нормативам и Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299 Глава II. Раздел 5 «Требования к товарам бытовой химии и лакокрасочным материалам».

Санитарный врач по общей гигиене



Карпунин О.Ю.