



ДОМИНАНТ
DOMINANT



ДОМИНАНТ
DOMINANT

Общество с ограниченной ответственностью
«Доминант»

8-800-333-40-62
Изделия Из Нержавеющей Стали

г. Ставрополь, ул. Назара Енина, 31А
Тел./факс: +7 (8652) 940-150, 566-888
E-mail: dominante@inbox.ru
www.dominant-st.ru

ИНН 2635100925
КПП 263501001
Р/сч 40702810160100010584
в Отделении №6230
Сбербанка России г. Ставрополь
БИК 040702615
К/сч 30101810907020000615

Свидетельство о приемке
Душевой поддон h-150 антивандальный
из нержавеющей стали марки AISI 304
Признано годным к эксплуатации

Дата выпуска «__» ____ 20 г.
Контроль ОТК ООО «Доминант»
Комплектовщик/упаковщик _____
Дата реализации «__» ____ 20 г.

г. Москва, 2-й Иртышский проезд, дом 4Б, стр. 3
Тел./факс: +7 (495) 12345-11
E-mail: info@dominant-msk.ru
www.dominant-msk.ru

ПАСПОРТ

**Душевой поддон h-150мм
антивандальный**

Артикул «D-A5/01-900»

г. Ставрополь

1. Общие указания

1.1. Душевой поддон антивандальный разработан и предназначен для установки в санитарных узлах с повышенными требованиями по эксплуатации.

посредством соединения аргонно-дуговой сваркой, которая обеспечивает герметичность изделия, а также пространственную жесткость и модульность душевого поддона.

2. Технические данные

2.1. Душевой поддон выполнен из нержавеющего листа S=1,5 мм марки AISI 304 (08Х18Н10) – поверхность матовая.

<i>Наименование</i>	<i>Габаритные размеры изделия (ШxГxВ) мм</i>	<i>Масса, кг</i>
<i>Душевой поддон</i>	<i>900x900x150мм</i>	<i>19</i>

3. Транспортировка, эксплуатация.

3.1. Транспортировка может осуществляться любым видом транспорта при соблюдении требований к упаковке (жесткая упаковка).

3.2. Технологические потертости матовой поверхности не являются браком, так как не влияют на эксплуатационные характеристики изделия.

3.3. Правила эксплуатации изделий из нержавеющей стали:

- не использовать твердые мелкозернистые абразивные вещества, которые могут повредить оксидную пленку хрома и изделие будет подвергнуто риску появления коррозии;

- не использовать чистящие средства, не предназначенные для ухода за нержавеющей сталью, которые содержат песок, хлор, кислоты и соду;

- не использовать грубые и жесткие губки, щетки и другие предметы способные поцарапать поверхность и уничтожить защитный слой;

- не использовать предметы и оборудование из железа или обычной стали совместно с изделиями из нержавеющей стали;

- соблюдать необходимый уход с использованием мягких тканей, а также специальных составов и нейтральных моющих средств, предназначенных для изделий из нержавеющей стали и стекла;
- использовать чистое от пыли и грязи оборудование и вспомогательные инструменты;
- во время проведения ремонтных работ изделия из нержавеющей стали накрывать полиэтиленом и другими плотными материалами

4. Гарантии изготовителя

4.1. Изготовитель гарантирует исправную работу антивандального душевого поддона при условии соблюдения покупателем правил по транспортировке, хранению и эксплуатации.

4.2. Гарантия не распространяется в случаях:

- не соблюдения Заказчиком правил эксплуатации изделий из нержавеющей стали;

- механических повреждений;

- повреждений в результате воздействия агрессивных веществ, огня, негативного атмосферного воздействия и других неблагоприятных факторов;

- действий третьих лиц или непреодолимой силы.

4.3. Срок гарантийного обслуживания душевого поддона 5 лет со дня реализации.

5. Комплект поставки:

Душевой поддон антивандальный – 1шт.

Паспорт изделия – 1шт.

