

Орган инспекции ООО «Гигиена-ЭКО-Кубань»
350007, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Индустриальная, 121, часть помещ. № 1102, помещения № 18, 18/1, 18/2, 18/3, тел. (861) 240-40-48, 245-10-81,
E-mail: organ-inspekcii23@yandex.ru, сайт www.organ-инспекции.рф
Номер записи в РАЛ: RA.RU.710250

СОГЛАСОВАНО

Технический директор органа инспекции
ООО «Гигиена-ЭКО-Кубань»

Р.А. Пустовалов

09.02.2023

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель органа инспекции – Заместитель
директора ООО «Гигиена-ЭКО-Кубань»

Е.А. Лонкина



Экспертное заключение

№ 000544

от 09.02.2023

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы непищевой продукции:

Средства моющие щелочные: Биомол КМ, Биомол КМ-66А, Биомол КМ-66ДП, Биомол КМ-67н/п, Биомол КМ-67М, Биомол КМ-68, Биомол КМ-К, Биомол КМ-турбо, Биомол КМ-термо, Биомол КМ-гель, Биомол КМ-супергель, Биомол КМ-антинагар, Биомол КМ-151, Биомол КМ-157.

1. Наименование нормативно-технической, проектной документации: Комплект документов на продукцию: Средства моющие щелочные: Биомол КМ, Биомол КМ-66А, Биомол КМ-66ДП, Биомол КМ-67н/п, Биомол КМ-67М, Биомол КМ-68, Биомол КМ-К, Биомол КМ-турбо, Биомол КМ-термо, Биомол КМ-гель, Биомол КМ-супергель, Биомол КМ-антинагар, Биомол КМ-151, Биомол КМ-157.

2. Заявитель: ООО «Технология Чистоты», 107564, г. Москва, Муниципальный округ Богородское вн.тер.г., ул. Краснобогатырская, дом 6, стр. 1, этаж 2, помещ. IV, ком. 12, Российская Федерация, ОГРН: 1217700151294.

Производитель: ООО «Химинвест» Адрес юридический: 606000, Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул. Науки, д. 8, Российская Федерация, Адрес производства: 606000, Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул. Науки, д. 8, Российская Федерация

3. Основание для проведения экспертизы: заявление ООО «Евразийский центр экспертизы», 115419, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Донской, ул. Орджоникидзе, д. 11, стр. 1А., Российская Федерация; ИНН: 9725035590 ОГРН: 1207700314931; № 000475/ОИ от 07.02.2023г.

Производство экспертизы начато: в 09-20 ч. 07.02.2023г.

Производство экспертизы окончено в 10-35 ч. 09.02.2023г.

4. Представленные на экспертизу (проектные) материалы:

- ТУ 2381-007-58996903-08 с изменениями № 1, 2 «Средства моющие»
- Информация о составе
- Макет этикетки
- Свидетельство о государственной регистрации право
- Договор поставки № 01
- Выписка из ЕГРЮЛ
- Протоколы испытаний №ИЛЦ-280/ЛЭ-07-22 от 29.12.2022г. Испытательного лабораторного центра ФГБУ «Центр госсанэпиднадзора» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510440) 121359, г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, д. 23; № 15Л/3-31.01/23 от 31.01.2023г. Испытательная лаборатория «LIGHT GROUP» Испытательный центр

«CERTIFICATION GROUP» ООО «Трансконсалтинг» (Аттестат аккредитации № RA.RU.21AI63), адрес: 142500, Московская обл., г. Павловский Посад, ул. Городковская, д. 73а, к. 10, к. 11

5. Экспертиза проведена на соответствие:

- Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299 Глава II. Раздел 5 «Требования к товарам бытовой химии и лакокрасочным материалам», подраздел I.

6. В ходе экспертизы установлено:

Область применения: для профессионального применения на предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности, по производству детского питания, агропромышленного комплекса, общественного питания, гостиничного сектора, торговли, коммунально-бытового обслуживания, химико-фармацевтической, биотехнологической и парфюмерно-косметической промышленности, индустриального производства, машиностроения, энергетики, оборонно-промышленного комплекса, космической отрасли, транспорта, в строительной сфере и ЖКХ, в социальных и медицинских организациях различного профиля, в учреждениях системы образования, детских дошкольных, школьных, дополнительного образования и досуга, на объектах спорта, отдыха, культуры и в быту.

Экспертиза проведена в соответствии с действующими государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, государственными стандартами, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке. Схема и сроки проведения экспертизы соблюдены. Материалы экспертизы содержат обоснованные выводы о соответствии предмета экспертизы санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза продукции проведена на соответствие Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299 Глава II. Раздел 5 «Требования к товарам бытовой химии и лакокрасочным материалам», подраздел I.

Для оценки опасности продукции использованы официальные сведения о химических, физических, токсических свойствах исходных веществ в ТУ 2381-007-58996903-08 с изменениями № 1, 2 и результатов лабораторных исследований.

Представлены сведения о составе продукции, производимой компанией Производителем.

Изготовитель (производитель) гарантирует безопасность выпускаемой продукции, подтверждает соответствие своей продукции по качеству и безопасности нормативным требованиям.

Качество выпускаемой продукции подтверждено лабораторными испытаниями.

Протокол испытаний №ИЛЦ-280/ЛЭ-07-22 от 29.12.2022г. Испытательного лабораторного центра ФГБУ «Центр госсанэпиднадзора» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510440) 121359, г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, д. 23:

Наименование контролируемого параметра	НД на проведение испытаний	Значение параметра	
		Величина допустимого уровня	Результаты испытаний
Образец 1: Средство моющее щелочное Биомол КМ			
Микробиологические показатели			
Общее количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (МАФАнМ), КОЕ/г	МУК 4.2.801-99	Не более 1x10 ³	Менее 100
Плесневые грибы и дрожжи, КОЕ/г	МУК 4.2.801-99	Не более 1x10 ²	Менее 10
Бактерии семейства Enterobacteriaceae	МУК 4.2.801-99	Отсутствие	Не обнаружено

Наименование контролируемого параметра	НД на проведение испытаний	Значение параметра	
		Величина допустимого уровня	Результаты испытаний
Бактерии семейства Staphylococcus aureus	МУК 4.2.801-99	Отсутствие	Не обнаружено
Бактерии семейства Pseudomonas aeruginosa	МУК 4.2.801-99	Отсутствие	Не обнаружено

Протокол испытаний № 15Л/3-31.01/23 от 31.01.2023г. Испытательная лаборатория «LIGHT GROUP» Испытательный центр «CERTIFICATION GROUP» ООО «Трансконсалтинг» (Аттестат аккредитации № RA.RU.21AI63), адрес: 142500, Московская обл., г. Павловский Посад, ул. Городковская, д. 73а, к. 10, к. 11:

Наименование показателя и/или критерий соответствия по НД	Единицы измерений	НД на методы испытаний	Значение показателей	
			по НД	результаты испытаний
Токсикологические показатели				
Острая токсичность при введении в желудок , DL50	мг/кг	Инструкция 1.1.11-12-35-2004	3 - 4 класс опасности DL50 > 5000	4 класс опасности DL50 > 5000
Ингаляционная опасность методом статической ингаляционной затравки	-	Инструкция 1.1.11-12-35-2004	3-4 класс опасности наличие клинических признаков интоксикации при экспозиции, отсутствие гибели животных	4 класс опасности наличие клинических признаков интоксикации при экспозиции, отсутствие гибели животных
Кумулятивное действие, Kcum	усл.ед	Инструкция 1.1.11-12-35-2004	Более 2	Более 3,2
Резорбтивное действие через кожу однократно, повторно (рабочие растворы)	-	Инструкция 1.1.11-12-35-2004	Отсутствие клинических признаков интоксикации во время экспозиции	Отсутствие
Раздражающее действие на кожные покровы (в эксперименте на животных)	балл	Инструкция 1.1.11-12-35-2004	0-1	0
Раздражающее действие на конъюнктиву глаза (в эксперименте на животных)	балл	Инструкция 1.1.11-12-35-2004	До 1	1
Сенсибилизирующее действие	балл	Инструкция 1.1.11-12-35-2004	0	0
Санитарно-химические показатели				
Показатель активности водородных ионов (рН)	ед. (рН)	ГОСТ 32385-2013	3,0-11,5	11,4± 0,1
рН смывов с обрабатываемых поверхностей	ед. (рН)	ГОСТ 32385-2013	6,0 - 9,0	6,8± 0,1
Содержание метанола	% (мг/см³)	МР 01.035-08	Не более 0,05	Менее 0,013 (менее 0,1)
Смываемость с посуды средств для мытья посуды (остаточные количества ПАВ в смывах с обрабатываемых поверхностей после 3-х кратного ополаскивания)	мг/дм³	ГОСТ 32443-2013	Не более 0,5	Менее 0,5
- для содержащих анионные поверхностно-активные вещества (АПАВ) - для содержащих неионогенные поверхностно-активные вещества (НПАВ)			Не более 0,1	Менее 0,1

Наименование показателя и/или критерий соответствия по НД	Единицы измерений	НД на методы испытаний	Значение показателей	
			по НД	результаты испытаний
Массовая концентрация свинца	мг/кг	ГОСТ 31676-2012	Не более 5,0	Не обнаружено
Массовая концентрация мышьяка	мг/кг	ГОСТ 31676-2012	Не более 5,0	Не обнаружено
Массовая концентрация ртути	мг/кг	ГОСТ 31676-2012	Не более 1,0	Не обнаружено

Показатели качества изделий, являются типовыми и отвечают Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299 Глава II. Раздел 5 «Требования к товарам бытовой химии и лакокрасочным материалам», подраздел I.

Необходимые условия использования, хранения предусмотрены в технической документации.

Представлены образцы этикеток с указанием следующих данных:

- наименование продукции;
- область применения;
- меры предосторожности;
- состав;
- дата производства;
- наименование производителя и юридический адрес.

Заключение:

Согласно представленной документации, подтверждающей безопасность изделия, результатам лабораторных исследований, продукция: Средства моющие щелочные: Биомол КМ, Биомол КМ-66А, Биомол КМ-66ДП, Биомол КМ-67н/п, Биомол КМ-67М, Биомол КМ-68, Биомол КМ-К, Биомол КМ-турбо, Биомол КМ-термо, Биомол КМ-гель, Биомол КМ-супергель, Биомол КМ-антинагар, Биомол КМ-151, Биомол КМ-157

Производитель: ООО «Химинвест» Адрес юридический: 606000, Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул. Науки, д. 8, Российская Федерация. Адрес производства: 606000, Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул. Науки, д. 8, Российская Федерация, **соответствует** нормативам и Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299 Глава II. Раздел 5 «Требования к товарам бытовой химии и лакокрасочным материалам», подраздел I.

Санитарный врач по общей гигиене

Титовская Н.Е.