


СОГЛАСОВАНО
Руководитель ИЛЦ
ФБУН ГНЦ ПМБ


«06» мая 2022 г.

М.В. Храмов



УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «Химинвест»



И.Л. Григорьев
«06» мая 2022 г.

ИНСТРУКЦИЯ № 6/22
по применению средства дезинфицирующего
(кожный антисептик) «Флора-септ»

ИНСТРУКЦИЯ №6/22

по применению средства дезинфицирующего (кожный антисептик) «Флора-септ»

Инструкция разработана в ФБУН «Государственный научный центр прикладной микробиологии и биотехнологии» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (ФБУН «ГНЦ ПМБ» Роспотребнадзора).

Авторы: Кузин В.В., Потапов В.Д. (ФБУН ГНЦ ПМБ), Григорьев И.Л. ООО «Химинвест».

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Средство дезинфицирующее (кожный антисептик) «Флора-септ» представляет собой готовый к применению раствор в виде прозрачной бесцветной жидкости с характерным запахом. Средство содержит в своем составе пропанол-2 ($63,0 \pm 3,0\%$), хлоргексидина биглюконат ($0,5 \pm 0,1\%$), алкилдиметилбензиламмония хлорид ($0,1 \pm 0,02\%$) в качестве действующих веществ, а также вспомогательные компоненты.

Средство выпускается в полиэтиленовых флаконах вместимостью 0,10 - 0,75 дм³, 1 дм³ и полиэтиленовых канистрах вместимостью 5 дм³ и 10 дм³.

Гарантийный срок хранения средства – 3 года в не вскрытой упаковке изготовителя.

1.2. Средство обладает антимикробной активностью в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий, включая возбудителей туберкулёза (тестировано на *Mycobacterium terrae*), грибов рода Кандида и вирусов (включая коронавирусы, аденовирусы, вирусы гриппа, парагриппа, птичьего, свиного гриппа, в т.ч. А H5N1, А H1N1 и др., возбудителей острых респираторных инфекций, энтеровирусы, ротавирусы, вирус полиомиелита, вирусы энтеральных, парентеральных гепатитов, герпеса, цитомегалии, атипичной пневмонии, ВИЧ-инфекции и пр.).

1.3. Средство по параметрам острой токсичности при введении в желудок и нанесении на кожу относится к 4 классу малоопасных веществ по классификации ГОСТ 12.1.007-76, не обладает раздражающим действием на кожу, не оказывает кожно-резорбтивного и сенсибилизирующего эффекта, вызывает раздражение слизистых оболочек глаз.

Пары средства относятся ко 2 классу высокоопасных веществ по классификации химических веществ по степени летучести.

ПДК изопропилового спирта в воздухе рабочей зоны 50/10 мг/м³ (пары, 3 класс опасности).

ПДК алкилбензилдиметиламмония хлорида в воздухе рабочей зоны 1 мг/м³ (аэрозоль, 2 класс опасности).

ОБУВ хлоргексидин диглюконата в воздухе рабочей зоны 3 мг/м³ (аэрозоль).

1.4. Средство предназначено для:

• **гигиенической обработки рук:**

- персонала медицинских организаций всех профилей, в машинах скорой медицинской помощи и служб гражданской обороны, в зонах чрезвычайных ситуаций, в санпропускниках;

- работников лабораторий (в том числе биохимических, микробиологических, бактериологических, вирусологических, иммунологических, клинических и др.), аптек и аптечных заведений;

- работников детских дошкольных и школьных учреждений, в учреждениях социального обеспечения и социальной защиты (дома престарелых, инвалидов и т.п.), хосписах, санаторно-курортных, воинских и пенитенциарных учреждениях;

- работников парфюмерно-косметических, химико-фармацевтических, биотехнологических и микробиологических предприятий;

- работников предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности (в т.ч. по производству детского питания), общественного питания, цехов и комбинатов по приготовлению кулинарной продукции, полуфабрикатов и готовых обедов на вынос, в т.ч. бортового питания и др.;

- работников гостиничного сектора и офисов, продовольственных и промышленных рынков, организаций торговли (в т.ч. с работой с купюрами), предприятий коммунально-бытового обслуживания (в т.ч. работников косметических салонов и парикмахерских), в учреждениях образования, культуры, отдыха, спорта.

- на объектах транспортной инфраструктуры (вокзалы, аэропорты, метрополитен, общественный транспорт и др.) и любых видах транспорта;

- **обеззараживания (дезинфекции) перчаток** (из неопрена, нитрила и других материалов, устойчивых к воздействию спиртов), надетых на руки персонала в микробиологических, клинических, биохимических и других лабораториях при бактериальных (включая туберкулез), вирусных и грибковых (кандидозы) инфекциях.

- **дезинфекции** небольших по площади поверхностей в помещениях и объектов;

- а также гигиенической обработки рук населением в быту.

2. ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВА

2.1. Гигиеническая обработка рук: нанести 3 мл средства на сухие кисти рук и втирать в кожу до высыхания, но не менее 30 секунд, обращая внимание на тщательность обработки кожи между пальцами и кончиков пальцев.

Для профилактики туберкулеза на кисти рук трижды наносят по 3 мл средства, общее время обработки не менее двух минут.

2.2. Обработка перчаток, надетых на руки персонала: поверхность перчаток (без видимых загрязнений), последовательно протирают не менее двух минут (до полного высыхания) тремя отдельными тампонами (салфетками), обильно смоченными средством, при бактериальных (включая туберкулез), грибковых (кандидозы) и вирусных инфекциях.

При наличии на перчатках загрязнений их необходимо снять тампоном (салфеткой), смоченным средством и вновь провести обработку перчаток. Затем перчатки необходимо снять для последующей утилизации в установленном порядке и провести гигиеническую обработку рук средством «Флора-септ».

2.3. Дезинфекцию небольших по площади поверхностей в помещениях и объектов проводят способом орошения с помощью ручного распылителя с расстояния 30 см до полного их смачивания или протирают салфетками из тканного или нетканого материала, обильно смоченными средством. Норма расхода: 50 мл/м². Средство применяют без смывания водой. Поверхности готовы к использованию после высыхания средства.

Одномоментно рекомендуется обрабатывать не более 1/10 площади помещения.

3. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

3.1. Средство использовать только по назначению в соответствии с инструкцией по применению.

3.2 Не обрабатывать раны и слизистые оболочки глаз.

3.3. Не наносить на кожу детям и лицам с заболеваниями кожи и повышенной чувствительностью к химическим веществам.

3.4. Средство пожароопасно!

3.5. Хранить упаковку плотно закрытой вдали от открытого огня и нагревательных приборов, отдельно от лекарственных препаратов и пищевых продуктов, в недоступном для детей месте.

4. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

4.1. При попадании средства в глаза их следует обильно промыть под струей воды в течение 10-15 минут и закапать 30% раствор сульфацила натрия. При необходимости обратиться к врачу.

4.2. При случайном проглатывании средства выпить несколько стаканов воды и вызвать рвоту. Затем выпить стакан воды с 10-15 таблетками измельченного активированного угля. При необходимости обратиться к врачу.

4.3. При появлении раздражения органов дыхания необходимо выйти на свежий воздух или в хорошо проветриваемое помещение. Прополоскать носоглотку, выпить теплое питье. При необходимости обратиться к врачу.

5. УПАКОВКА, ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

5.1. Хранить средство в упаковке изготовителя с плотно закрытыми крышками в крытых хорошо проветриваемых складских помещениях, в защищенном от воздействия прямых солнечных лучей и источников тепла месте, при температуре от 0 до плюс 30°C в соответствии с правилами хранения воспламеняющихся средств. Средство пожароопасно!

Срок хранения средства после вскрытия упаковки – 6 месяцев при соблюдении условий хранения средства.

5.2. В аварийной ситуации при нарушении целостности потребительской упаковки средство засыпать впитывающим материалом (песком, силикагелем или другим негорючим материалом), собрать и отправить на утилизацию. Работы проводить в герметичных очках, универсальных респираторах РУ-60М или РПГ-67 с патроном марки "А", резиновых перчатках, сапогах, резиновых фартуках.

5.3. Транспортировка средства допускается всеми видами наземного транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта и гарантирующими сохранность средства и тары.

5.4. Меры охраны окружающей среды: не допускать попадания неразбавленного средства в сточные/поверхностные или подземные воды и в канализацию.