




BelBagno®
bagni belli e' vita bella



ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ НАПОЛЬНОГО СМЕСИТЕЛЯ



Комплектность:

Напольный смеситель с закладной деталью

1. Смеситель – 1 комплект.
2. Декоративная накладка – 1 шт.
3. Комплект крепления – 1 комплект.
4. Фиксирующее кольцо – 1 шт.
5. Закладная деталь – 1 шт.
6. Защитная крышка – 1 шт.
7. Душевой шланг – 1 шт.
8. Лейка душевая – 1 шт.

Возможны изменения в комплектации изделия без предварительного уведомления, которые не влияют на его функциональность.


Схематичные изображения только для справки, реальный внешний вид продукции может отличаться от изображений в данной инструкции.




Этапы установки:

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ:

1. Установка закладной части производится во время проведения черновых строительных работ. Монтаж наружной части смесителя осуществляется после окончания косметического ремонта (строительная пыль и другие строительные материалы могут испортить внешний вид изделия).
2. Перед установкой смесителя проверьте состояние и чистоту всех труб системы.
3. Убедитесь, что выводы для подключения смесителя подходящего диаметра и размера, и имеют идентичную резьбу.
4. После установки проверьте надёжность соединения всех труб.
5. Чтобы выявить возможные протечки, поочерёдно включайте горячую и холодную воду. Убедитесь, что всё работает нормально.
6. Сохраните инструкцию до окончания сборки.




1. Просверлите электродрелью три отверстия и вставьте дюбели.




2. Подсоедините трубы с горячей и холодной водой, плотно соедините с закладной деталью, а затем крепление зафиксируйте винтами.


Этапы установки:



3. Закрепите крышку винтами.




4. После окончания ремонтных работ снимите крышку с закладной и промойте трубы водой.




5. Прикрутите фиксирующее кольцо к смесителю, вставьте его в закладную, закрепите болтами.

Этапы установки:




6. Винты закрутите в отверстия закладной, чтобы зафиксировать корпус смесителя.
(Примечание: убедитесь, что отверстия для смесителя соответствуют углу наклона ванны, и только после этого закручивайте винты). Надавите на декоративную крышку и опустите её вниз. Убедитесь, что нет зазоров.)

Обратите внимание на трубы подключения смесителя.
Красная трубка - это горячая вода, а синяя трубка – это холодная вода.



7. Шланг соедините с корпусом смесителя и ручным душем.



8. Выкрутите аэратор и включите подачу воды в смеситель. Убедитесь, что в собранной конструкции нет протечек. Установите аэратор на место.



Использование и уход:

1. Рекомендовано эксплуатировать при давлении 0,3 мПа, для холодной воды 15°C, горячей воды 65°C.
2. Не размещайте на изделии посторонние предметы, всегда закрывайте смеситель после использования.
3. Для ухода регулярно проводите чистку специальными моющими средствами. Разрешается использовать очищающие средства для удаления грязи и налёта с поверхности: жидкое очищающее средство умеренного воздействия, бесцветные средства для чистки стекол, жидкость для полировки, не оказывающая абразивного действия. Не оставляйте надолго моющее средство на поверхности изделия, после применения тщательно промывайте водой. При уходе ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать абразивные вещества и материалы, а также химические вещества, содержащие высокий процент кислот и щелочи.
4. Во избежании поломки изделия необходимо исключить возможность замерзания воды.
5. Перед тем как принять душ или мыть руки, сначала включите холодную воду и затем постепенно горячую воду.
6. Для правильной и качественной установки настоятельно рекомендуем воспользоваться услугами квалифицированных специалистов.



www.iberis-group.ru

