



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«Региональный центр экспертизы, сертификации и испытаний»
Регистрационный № РОСС RU.33026.04ЦЭТ0

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.33026.04ЦЭТ0ОС002.С01771



ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ «ПРОМЭКСПЕРТИЗА» Общества с ограниченной ответственностью «СМ-ЭКСПЕРТИЗА», Адрес: Россия, 142200, Московская обл., г. Серпухов, ул. Ворошилова, д. 57.
Телефон: +7(995)-500-93-77; электронная почта: info@sm-exp.ru
Аттестат аккредитации № РОСС RU.33026.04ЦЭТ0ОС002.

ПРОДУКЦИЯ

Газовые баллоны для монтажных пистолетов торговой марки «МОЛОТ».
Серийный выпуск.

ОК 034-2014
(КПЕС 2008)
19.20.31.120

ТН ВЭД
2711 13 970 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

Спецификация изготовителя

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

"Shanghai Xinbolai Trading Co.,Ltd".

Адрес места нахождения и адрес места осуществления деятельности: Китай, No. 1501, Songjiang district, Si jing village, Sifeng street, Shanghai City, China.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Общество с ограниченной ответственностью «Молот».

Адрес места нахождения и адрес места осуществления деятельности: Российская Федерация, 123592, Москва, улица Кулакова, дом 20, строение 1А, Эт 6 пом XX Ком 40.

Основной государственный регистрационный номер: 1197746236907.

Телефон: +79802610949, адрес электронной почты: info@molot-tools.ru.

НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № ПРОМ/Э-25/12-0999 от 24.12.2025 года, выданный Испытательный центр «ПРОМЭКСПЕРТИЗА», аттестат аккредитации РОСС RU.33026.04ЦЭТ0ИЛ002, сроком действия до 08.01.2026 года.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ С 24.12.2025 ПО 23.12.2028

Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)

Эксперт (эксперты)



Филатов И.О.
инициалы, фамилия

Соловьев А.В.
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать выпуск (реализацию) продукции в соответствии с вышеуказанным стандартом, что должно подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля, ответственность за проведение сертификации и инспекционного контроля возлагается на орган по сертификации системы добровольной сертификации.