



Регулируемые ручки

Плоская ручка, технополимер

КОРПУС РЫЧАГА

Технополимер на основе полиамида (PA), армированный стекловолокном, серо-чёрный цвет, матовая отделка.

НАЖИМНАЯ КНОПКА

Технополимер, цветовая палитра Ergostyle, глянцевая поверхность.

СТАНДАРТНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ

Прижимной элемент из технополимера, армированный стекловолокном с удерживающим штифтом, чёрного цвета, с насечкой на выступающей части, облегчающей закручивание. Возвратная пружина из нержавеющей стали AISI 302.

- **ERW-B**: втулка из латуни с глухим резьбовым отверстием.
- **ERW-SST**: втулка из нержавеющей стали AISI 303 с глухим резьбовым отверстием.
- **ERW-p**: резьбовой стержень из оцинкованной стали с фаской на торце, стандарт UNI 947: ISO 4753 (см. Технические данные).
- **ERW-SST-p**: резьбовой стержень из нержавеющей стали AISI 303 с фаской на торце, стандарт UNI 947: ISO 4753 (см. Технические данные).

ОСОБЕННОСТИ И ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Ручки данного типа устанавливаются, когда доступное пространство и характер использования делают плоскую конфигурацию ручки предпочтительнее наклонной.

Преимущества изделий данной модели в сравнении с регулируемыми ручками других типов с металлическим фиксирующим винтом:

- абсолютная электрическая изоляция для оператора
- отсутствие на поверхности стальных компонентов, подверженных ржавлению
- эргономичность

УСТОЙЧИВОСТЬ К НАГРУЗКАМ

Регулируемые ручки с прижимными элементами предназначены для зажимных операций, иногда производимых с очень высокой частотой.

Таким образом, особое значение имеет эксплуатационная устойчивость ручки (например, устойчивость к повторяющемуся циклам затягивания), в частности прочность зубчатого элемента в узле зацепления, который передаёт усилие от рычага к резьбовому элементу (втулке или шпильке).

Результаты нескольких лабораторных испытаний, имитирующих жёсткие условия эксплуатации, показали, что, например, регулируемые ручки модели ERW.78 выдерживают более 100 тыс. срабатываний с усилием 490 Н (см. график).

Особый технополимер, армированный стекловолокном, позволяет регулируемым ручкам производства компании ELESА достичь отличных показателей эксплуатационной устойчивости, которые намного выше прилагаемых усилий в обычных условиях работы.


ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ


Для срабатывания прижимного элемента поднимите ручку, чтобы разъединить зубчатое зацепление, затем верните её в исходное положение. При отпускании ручки возвратная пружина автоматически входит в зацепление с зубцами.



ERGOSTYLE® ELESА Original design

Количество затяжек





*Добавьте индекс цвета, например: 253061-C2 ERW.30-B-M3-C2

C1	C2	C3	C4	C5	C6	C17
RAL7021	RAL2004	RAL7035	RAL1021	RAL5024	RAL3000	RAL6017

ERW-B

Код	Описание	R	d6H	L	D	H	H1	h	h1	h2	h3	d1	l1	Количество зубьев	⚖
252801-*	ERW.22-B-M3-*	22	M3	29	14	26	29.5	6	29.5	6	19	10.5	8.5	16	7
252806-*	ERW.22-B-M4-*	22	M4	29	14	26	29.5	10	29.5	6	19	10.5	8.5	16	8
252811-*	ERW.22-B-M5-*	22	M5	29	14	26	29.5	10	29.5	6	19	10.5	8.5	16	9
253061-*	ERW.30-B-M3-*	30	M3	37.5	15.5	27	30.5	10	29.5	6	20.5	12	9	18	8
253066-*	ERW.30-B-M4-*	30	M4	37.5	15.5	27	30.5	10	29.5	6	20.5	12	9	18	9
253071-*	ERW.30-B-M5-*	30	M5	37.5	15.5	27	30.5	10	29.5	6	20.5	12	9	18	10
253076-*	ERW.30-B-M6-*	30	M6	37.5	15.5	27	30.5	10	29.5	6	20.5	12	9	18	11
253101-*	ERW.44-B-M5-*	44	M5	52	15.5	27	30.5	10	29.5	6	18.5	12	11	18	12
253106-*	ERW.44-B-M6-*	44	M6	52	15.5	27	30.5	10	29.5	6	18.5	12	11	18	16
253131-*	ERW.63-B-M6-*	63	M8	73.5	19	36.5	40	16	37.5	8	26.5	15	13.5	20	22
253136-*	ERW.63-B-M8-*	63	M8	73.5	19	36.5	40	13	37.5	8	26.5	15	13.5	20	31
253139-*	ERW.63-B-M10-*	63	M10	73.5	19	36.5	40	13	37.5	8	26.5	15	13.5	20	29
253151-*	ERW.78-B-M8-*	78	M8	90.5	24.5	42	45.5	20	47	12	30	19	16	24	40
253156-*	ERW.78-B-M10-*	78	M10	90.5	24.5	42	45.5	20	47	12	30	19	16	24	43
253161-*	ERW.78-B-M12-*	78	M10	90.5	24.5	42	45.5	20	47	12	30	19	16	24	46

ERW-SST


STAINLESS STEEL

Код	Описание	R	d6H	L	D	H	H1	h	h1	h2	h3	d1	l1	Количество зубьев	⚖
252821-*	ERW.22-SST-M3-*	22	M3	29	14	26	29.5	6	29.5	6	19	10.5	8.5	16	7
252826-*	ERW.22-SST-M4-*	22	M4	29	14	26	29.5	9	29.5	6	19	10.5	8.5	16	8
252831-*	ERW.22-SST-M5-*	22	M5	29	14	26	29.5	10	29.5	6	19	10.5	8.5	16	9
255071-*	ERW.30-SST-M5-*	30	M5	37.5	15.5	27	30.5	6	29.5	6	20.5	12	9	18	9
255076-*	ERW.30-SST-M6-*	30	M6	37.5	15.5	27	30.5	6	29.5	6	20.5	12	9	18	11
255101-*	ERW.44-SST-M5-*	44	M5	52	15.5	27	30.5	6	29.5	6	18.5	12	11	18	12
255106-*	ERW.44-SST-M6-*	44	M6	52	15.5	27	30.5	6	29.5	6	18.5	12	11	18	16
255131-*	ERW.63-SST-M6-*	63	M6	73.5	19	36.5	40	12	37.5	8	26.5	15	13.5	20	63
255136-*	ERW.63-SST-M8-*	63	M8	73.5	19	36.5	40	12	37.5	8	26.5	15	13.5	20	31
255151-*	ERW.78-SST-M8-*	78	M8	90.5	24.5	42	45.5	13	47	12	30	19	16	24	40
255156-*	ERW.78-SST-M10-*	78	M10	90.5	24.5	42	45.5	13	47	12	30	19	16	24	43

ERW-p

Код	Описание	R	d6g	L	D	H	H1	h1	h2	h3	d1	l	h1	Количество зубьев	⚖
252851-*	ERW.22-p-M3x10-*	22	M3	29	14	26	29.5	28.5	6	19	10.5	10	8.5	16	8
252856-*	ERW.22-p-M4x16-*	22	M4	29	14	26	29.5	28.5	6	19	10.5	16	8.5	16	9
252861-*	ERW.22-p-M4x20-*	22	M4	29	14	26	29.5	28.5	6	19	10.5	20	8.5	16	10
252866-*	ERW.22-p-M5x16-*	22	M5	29	14	26	29.5	28.5	6	19	10.5	16	8.5	16	11
252871-*	ERW.22-p-M5x20-*	22	M5	29	14	26	29.5	28.5	6	19	10.5	20	8.5	16	12





*Добавьте индекс цвета, например: 2254001-C2 ERW.30-p-M5x10-C2

- C1 RAL7021 C2 RAL2004 C3 RAL7035 C4 RAL1021 C5 RAL5024 C6 RAL3000 C17 RAL6017

ERW-p

Код	Описание	R	d _{6g}	L	D	H	H ₁	h ₁	h ₂	h ₃	d ₁	l	l ₁	Количество зубьев	
254001-*	ERW.30-p-M5x10-*	30	M5	37.5	15.5	27	30.5	29.5	6	20.5	12	10	9	18	10
254006-*	ERW.30-p-M5x16-*	30	M5	37.5	15.5	27	30.5	29.5	6	20.5	12	16	9	18	11
254011-*	ERW.30-p-M5x20-*	30	M5	37.5	15.5	27	30.5	29.5	6	20.5	12	20	9	18	11
254016-*	ERW.30-p-M6x10-*	30	M6	37.5	15.5	27	30.5	29.5	6	20.5	12	10	9	18	11
254021-*	ERW.30-p-M6x16-*	30	M6	37.5	15.5	27	30.5	29.5	6	20.5	12	16	9	18	12
254026-*	ERW.30-p-M6x20-*	30	M6	37.5	15.5	27	30.5	29.5	6	20.5	12	20	9	18	13
254031-*	ERW.30-p-M6x25-*	30	M6	37.5	15.5	27	30.5	29.5	6	20.5	12	25	9	18	14
254036-*	ERW.30-p-M6x30-*	30	M6	37.5	15.5	27	30.5	29.5	6	20.5	12	30	9	18	15
254046-*	ERW.30-p-M6x40-*	30	M6	37.5	15.5	27	30.5	29.5	6	20.5	12	40	9	18	16
254101-*	ERW.44-p-M5x10-*	44	M5	52	15.5	27	30.5	29.5	6	18.5	12	10	11	18	12
254106-*	ERW.44-p-M5x16-*	44	M5	52	15.5	27	30.5	29.5	6	18.5	12	16	11	18	13
254111-*	ERW.44-p-M5x20-*	44	M5	52	15.5	27	30.5	29.5	6	18.5	12	20	11	18	13
254116-*	ERW.44-p-M6x10-*	44	M6	52	15.5	27	30.5	29.5	6	18.5	12	10	11	18	13
254121-*	ERW.44-p-M6x16-*	44	M6	52	15.5	27	30.5	29.5	6	18.5	12	16	11	18	14
254126-*	ERW.44-p-M6x20-*	44	M6	52	15.5	27	30.5	29.5	6	18.5	12	20	11	18	15
254131-*	ERW.44-p-M6x25-*	44	M6	52	15.5	27	30.5	29.5	6	18.5	12	25	11	18	16
254136-*	ERW.44-p-M6x30-*	44	M6	52	15.5	27	30.5	29.5	6	18.5	12	30	11	18	17
254146-*	ERW.44-p-M6x40-*	44	M6	52	15.5	27	30.5	29.5	6	18.5	12	40	11	18	19
254151-*	ERW.44-p-M6x45-*	44	M6	52	15.5	27	30.5	29.5	6	18.5	12	45	11	18	20
254301-*	ERW.63-p-M6x10-*	63	M6	73.5	19	36.5	40	37.5	8	26.5	15	10	13.5	20	23
254306-*	ERW.63-p-M6x16-*	63	M6	73.5	19	36.5	40	37.5	8	26.5	15	16	13.5	20	24
254311-*	ERW.63-p-M6x20-*	63	M6	73.5	19	36.5	40	37.5	8	26.5	15	20	13.5	20	25
254316-*	ERW.63-p-M6x25-*	63	M6	73.5	19	36.5	40	37.5	8	26.5	15	25	13.5	20	26
254321-*	ERW.63-p-M6x30-*	63	M6	73.5	19	36.5	40	37.5	8	26.5	15	30	13.5	20	27
254323-*	ERW.63-p-M6x35-*	63	M6	73.5	19	36.5	40	37.5	8	26.5	15	35	13.5	20	29
254326-*	ERW.63-p-M6x40-*	63	M6	73.5	19	36.5	40	37.5	8	26.5	15	40	13.5	20	31
254333-*	ERW.63-p-M8x16-*	63	M8	73.5	19	36.5	40	37.5	8	26.5	15	16	13.5	20	29
254336-*	ERW.63-p-M8x20-*	63	M8	73.5	19	36.5	40	37.5	8	26.5	15	20	13.5	20	30
254341-*	ERW.63-p-M8x25-*	63	M8	73.5	19	36.5	40	37.5	8	26.5	15	25	13.5	20	31
254346-*	ERW.63-p-M8x30-*	63	M8	73.5	19	36.5	40	37.5	8	26.5	15	30	13.5	20	33
254351-*	ERW.63-p-M8x35-*	63	M8	73.5	19	36.5	40	37.5	8	26.5	15	35	13.5	20	35
254356-*	ERW.63-p-M8x40-*	63	M8	73.5	19	36.5	40	37.5	8	26.5	15	40	13.5	20	37
254361-*	ERW.63-p-M8x45-*	63	M8	73.5	19	36.5	40	37.5	8	26.5	15	45	13.5	20	38
254366-*	ERW.63-p-M8x50-*	63	M8	73.5	19	36.5	40	37.5	8	26.5	15	50	13.5	20	39
254371-*	ERW.63-p-M8x60-*	63	M8	73.5	19	36.5	40	37.5	8	26.5	15	60	13.5	20	42
254376-*	ERW.63-p-M8x70-*	63	M8	73.5	19	36.5	40	37.5	8	26.5	15	70	13.5	20	45
254378-*	ERW.63-p-M8x80-*	63	M8	73.5	19	36.5	40	37.5	8	26.5	15	80	13.5	20	48
254391-*	ERW.63-p-M10x20-*	63	M10	73.5	19	36.5	40	37.5	8	26.5	15	20	13.5	20	35
254393-*	ERW.63-p-M10x30-*	63	M10	73.5	19	36.5	40	37.5	8	26.5	15	30	13.5	20	38
254395-*	ERW.63-p-M10x40-*	63	M10	73.5	19	36.5	40	37.5	8	26.5	15	40	13.5	20	42
254397-*	ERW.63-p-M10x50-*	63	M10	73.5	19	36.5	40	37.5	8	26.5	15	50	13.5	20	44
254399-*	ERW.63-p-M10x60-*	63	M10	73.5	19	36.5	40	37.5	8	26.5	15	60	13.5	20	47

ERW-p

Код	Описание	R	d _{6g}	L	D	H	H ₁	h ₁	h ₂	h ₃	d ₁	l	l ₁	Количество зубьев	⚖
254498-*	ERW.78-p-M8x20-*	78	M8	90.5	24.5	42	45.5	47	12	30	19	20	16	24	48
254501-*	ERW.78-p-M8x25-*	78	M8	90.5	24.5	42	45.5	47	12	30	19	25	16	24	49
254503-*	ERW.78-p-M8x30-*	78	M8	90.5	24.5	42	45.5	47	12	30	19	30	16	24	50
254506-*	ERW.78-p-M8x40-*	78	M8	90.5	24.5	42	45.5	47	12	30	19	40	16	24	52
254507-*	ERW.78-p-M8x45-*	78	M8	90.5	24.5	42	45.5	47	12	30	19	45	16	24	53
254509-*	ERW.78-p-M8x50-*	78	M8	90.5	24.5	42	45.5	47	12	30	19	50	16	24	54
254511-*	ERW.78-p-M8x55-*	78	M8	90.5	24.5	42	45.5	47	12	30	19	55	16	24	55
254513-*	ERW.78-p-M8x60-*	78	M8	90.5	24.5	42	45.5	47	12	30	19	60	16	24	56
254515-*	ERW.78-p-M8x70-*	78	M8	90.5	24.5	42	45.5	47	12	30	19	70	16	24	58
254516-*	ERW.78-p-M10x20-*	78	M10	90.5	24.5	42	45.5	47	12	30	19	20	16	24	55
254521-*	ERW.78-p-M10x25-*	78	M10	90.5	24.5	42	45.5	47	12	30	19	25	16	24	58
254526-*	ERW.78-p-M10x30-*	78	M10	90.5	24.5	42	45.5	47	12	30	19	30	16	24	60
254531-*	ERW.78-p-M10x35-*	78	M10	90.5	24.5	42	45.5	47	12	30	19	35	16	24	62
254536-*	ERW.78-p-M10x40-*	78	M10	90.5	24.5	42	45.5	47	12	30	19	40	16	24	65
254541-*	ERW.78-p-M10x50-*	78	M10	90.5	24.5	42	45.5	47	12	30	19	50	16	24	69
254546-*	ERW.78-p-M10x60-*	78	M10	90.5	24.5	42	45.5	47	12	30	19	60	16	24	74
254551-*	ERW.78-p-M10x70-*	78	M10	90.5	24.5	42	45.5	47	12	30	19	70	16	24	79
254561-*	ERW.78-p-M12x20-*	78	M12	90.5	24.5	42	45.5	47	12	30	19	20	16	24	64
254566-*	ERW.78-p-M12x25-*	78	M12	90.5	24.5	42	45.5	47	12	30	19	25	16	24	67
254571-*	ERW.78-p-M12x30-*	78	M12	90.5	24.5	42	45.5	47	12	30	19	30	16	24	70
254573-*	ERW.78-p-M12x35-*	78	M12	90.5	24.5	42	45.5	47	12	30	19	35	16	24	74
254576-*	ERW.78-p-M12x40-*	78	M12	90.5	24.5	42	45.5	47	12	30	19	40	16	24	77
254581-*	ERW.78-p-M12x45-*	78	M12	90.5	24.5	42	45.5	47	12	30	19	45	16	24	80
254586-*	ERW.78-p-M12x50-*	78	M12	90.5	24.5	42	45.5	47	12	30	19	50	16	24	84
254591-*	ERW.78-p-M12x60-*	78	M12	90.5	24.5	42	45.5	47	12	30	19	60	16	24	91
254593-*	ERW.78-p-M12x70-*	78	M12	90.5	24.5	42	45.5	47	12	30	19	70	16	24	98
254596-*	ERW.78-p-M12x80-*	78	M12	90.5	24.5	42	45.5	47	12	30	19	80	16	24	105



*Добавьте индекс цвета, например: 255061-C2 ERW.30-SST-p-M5x10-C2


C1
RAL7021C2
RAL2004C3
RAL7035C4
RAL1021C5
RAL5024C6
RAL3000C17
RAL6017

ERW-SST-p

STAINLESS STEEL

Код	Описание	R	d _{6g}	L	D	H	H ₁	h ₁	h ₂	h ₃	d ₁	l	l ₁	Количество зубьев	⚖
252881-*	ERW.22-SST-p-M3x10-*	22	M3	29	14	26	29.5	28.5	6	19	10.5	10	8.5	16	8
252886-*	ERW.22-SST-p-M4x16-*	22	M4	29	14	26	29.5	28.5	6	19	10.5	16	8.5	16	9
252891-*	ERW.22-SST-p-M4x20-*	22	M4	29	14	26	29.5	28.5	6	19	10.5	20	8.5	16	10
252896-*	ERW.22-SST-p-M5x16-*	22	M5	29	14	26	29.5	28.5	6	19	10.5	16	8.5	16	11
252901-*	ERW.22-SST-p-M5x20-*	22	M5	29	14	26	29.5	28.5	6	19	10.5	20	8.5	16	12
255061-*	ERW.30-SST-p-M5x10-*	30	M5	37.5	15.5	27	30.5	29.5	6	20.5	12	10	9	18	10
255066-*	ERW.30-SST-p-M5x16-*	30	M5	37.5	15.5	27	30.5	29.5	6	20.5	12	16	9	18	11
255196-*	ERW.30-SST-p-M6x10-*	30	M6	37.5	15.5	27	30.5	29.5	6	20.5	12	10	9	18	11
255201-*	ERW.30-SST-p-M6x16-*	30	M6	37.5	15.5	27	30.5	29.5	6	20.5	12	16	9	18	12
255203-*	ERW.30-SST-p-M6x20-*	30	M6	37.5	15.5	27	30.5	29.5	6	20.5	12	20	9	18	13
255205-*	ERW.30-SST-p-M6x25-*	30	M6	37.5	15.5	27	30.5	29.5	6	20.5	12	25	9	18	14
255207-*	ERW.30-SST-p-M6x30-*	30	M6	37.5	15.5	27	30.5	29.5	6	20.5	12	30	9	18	15





*Добавьте индекс цвета, например: 255061-C2 ERW.30-SST-p-M5x10-C2

C1	C2	C3	C4	C5	C6	C17
RAL7021	RAL2004	RAL7035	RAL1021	RAL5024	RAL3000	RAL6017

ERW-SST-p STAINLESS STEEL

Код	Описание	R	d _{6g}	L	D	H	H ₁	h ₁	h ₂	h ₃	d ₁	l	l ₁	Количество зубьев	
255209-*	ERW.44-SST-p-M5x10-*	44	M5	52	15.5	27	30.5	29.5	6	18.5	12	10	11	18	12
255211-*	ERW.44-SST-p-M5x16-*	44	M5	52	15.5	27	30.5	29.5	6	18.5	12	16	11	18	13
255216-*	ERW.44-SST-p-M6x10-*	44	M6	52	15.5	27	30.5	29.5	6	18.5	12	10	11	18	13
255221-*	ERW.44-SST-p-M6x16-*	44	M6	52	15.5	27	30.5	29.5	6	18.5	12	16	11	18	14
255226-*	ERW.44-SST-p-M6x20-*	44	M6	52	15.5	27	30.5	29.5	6	18.5	12	20	11	18	15
255231-*	ERW.44-SST-p-M6x25-*	44	M6	52	15.5	27	30.5	29.5	6	18.5	12	25	11	18	16
255236-*	ERW.44-SST-p-M6x30-*	44	M6	52	15.5	27	30.5	29.5	6	18.5	12	30	11	18	17
255341-*	ERW.63-SST-p-M6x10-*	63	M6	73.5	19	36.5	40	37.5	8	26.5	15	10	13.5	20	23
255351-*	ERW.63-SST-p-M6x20-*	63	M6	73.5	19	36.5	40	37.5	8	26.5	15	20	13.5	20	25
255421-*	ERW.63-SST-p-M6x30-*	63	M6	73.5	19	36.5	40	37.5	8	26.5	15	30	13.5	20	27
255426-*	ERW.63-SST-p-M6x40-*	63	M6	73.5	19	36.5	40	37.5	8	26.5	15	40	13.5	20	31
255431-*	ERW.63-SST-p-M8x16-*	63	M8	73.5	19	36.5	40	37.5	8	26.5	15	16	13.5	20	29
255436-*	ERW.63-SST-p-M8x20-*	63	M8	73.5	19	36.5	40	37.5	8	26.5	15	20	13.5	20	30
255441-*	ERW.63-SST-p-M8x25-*	63	M8	73.5	19	36.5	40	37.5	8	26.5	15	25	13.5	20	31
255446-*	ERW.63-SST-p-M8x30-*	63	M8	73.5	19	36.5	40	37.5	8	26.5	15	30	13.5	20	33
255451-*	ERW.63-SST-p-M8x35-*	63	M8	73.5	19	36.5	40	37.5	8	26.5	15	35	13.5	20	35
255456-*	ERW.63-SST-p-M8x40-*	63	M8	73.5	19	36.5	40	37.5	8	26.5	15	40	13.5	20	37
255461-*	ERW.63-SST-p-M8x45-*	63	M8	73.5	19	36.5	40	37.5	8	26.5	15	45	13.5	20	38
255466-*	ERW.63-SST-p-M8x50-*	63	M8	73.5	19	36.5	40	37.5	8	26.5	15	50	13.5	20	39
255471-*	ERW.63-SST-p-M8x60-*	63	M8	73.5	19	36.5	40	37.5	8	26.5	15	60	13.5	20	42
255476-*	ERW.63-SST-p-M8x70-*	63	M8	73.5	19	36.5	40	37.5	8	26.5	15	70	13.5	20	45
255601-*	ERW.78-SST-p-M8x-20-*	78	M8	90.5	24.5	42	45.5	47	12	30	19	20	16	24	48
255603-*	ERW.78-SST-p-M8x-25-*	78	M8	90.5	24.5	42	45.5	47	12	30	19	25	16	24	49
255605-*	ERW.78-SST-p-M8x-30-*	78	M8	90.5	24.5	42	45.5	47	12	30	19	30	16	24	50
255607-*	ERW.78-SST-p-M8x-40-*	78	M8	90.5	24.5	42	45.5	47	12	30	19	40	16	24	52
255609-*	ERW.78-SST-p-M8x-45-*	78	M8	90.5	24.5	42	45.5	47	12	30	19	45	16	24	53
255611-*	ERW.78-SST-p-M8x-50-*	78	M8	90.5	24.5	42	45.5	47	12	30	19	50	16	24	54
255617-*	ERW.78-SST-p-M8x-70-*	78	M8	90.5	24.5	42	45.5	47	12	30	19	70	16	24	58
255716-*	ERW.78-SST-p-M10x-20-*	78	M10	90.5	24.5	42	45.5	47	12	30	19	20	16	24	55
255726-*	ERW.78-SST-p-M10x-30-*	78	M10	90.5	24.5	42	45.5	47	12	30	19	30	16	24	61
255731-*	ERW.78-SST-p-M10x-35-*	78	M10	90.5	24.5	42	45.5	47	12	30	19	35	16	24	63
255736-*	ERW.78-SST-p-M10x-40-*	78	M10	90.5	24.5	42	45.5	47	12	30	19	40	16	24	66
255741-*	ERW.78-SST-p-M10x-50-*	78	M10	90.5	24.5	42	45.5	47	12	30	19	50	16	24	70
255746-*	ERW.78-SST-p-M10x-60-*	78	M10	90.5	24.5	42	45.5	47	12	30	19	60	16	24	75
255771-*	ERW.78-SST-p-M12x-30-*	78	M12	90.5	24.5	42	45.5	47	12	30	19	30	16	24	71
255773-*	ERW.78-SST-p-M12x-35-*	78	M12	90.5	24.5	42	45.5	47	12	30	19	35	16	24	75
255781-*	ERW.78-SST-p-M12x-40-*	78	M12	90.5	24.5	42	45.5	47	12	30	19	40	16	24	78
255786-*	ERW.78-SST-p-M12x-50-*	78	M12	90.5	24.5	42	45.5	47	12	30	19	50	16	24	84
255893-*	ERW.78-SST-p-M12x-70-*	78	M12	90.5	24.5	42	45.5	47	12	30	19	70	16	24	99

Зажимные рычаги