



Ножницы кабельные

Серия ПРОФИ



Паспорт модели:

MC-05

www.kvt.su

ВНИМАНИЕ!

Прочитайте данный паспорт перед эксплуатацией инструмента и сохраните его для дальнейшего использования. Пожалуйста, обратите внимание на предупреждающие надписи. Это поможет Вам продлить срок службы инструмента, избежать его повреждения и травм при работе.

Назначение

Ножницы **МС-05** предназначены для резки медных и алюминиевых проводов с функцией снятия изоляции.

Комплект поставки

Ножницы 1 шт.
Упаковка (блистер). 1 шт.

Технические характеристики


Максимальный диаметр разрезаемого провода, мм	12
Снятие изоляции с проводов сечением, мм ²	0,5–6
Боковое лезвие для снятия изоляции с провода	+
Блокиратор рукояток	+
Возвратная пружина	+
Длина инструмента, мм	170
Вес инструмента, г	170

Устройство и принцип работы

Ножницы кабельные **МС-05** состоят из серповидных лезвий, бокового лезвия для снятия изоляции и оболочки кабеля, оси крепления лезвий и двухкомпонентных рукояток со вставками из термопластрезины, модуля для снятия изоляции с провода, защитной планки, а также блокиратора рукояток инструмента.

Лезвия, соединенные осью, смыкаются и перерезают провод/кабель. Возвратная пружина возвращает рукоятки и лезвия в исходное положение. Блокиратор рукояток фиксирует ножницы в закрытом положении.

Резка провода происходит за счет приложения усилий к рукояткам.



Подготовка к работе

- Убедитесь, что проводимые работы соответствуют назначению и техническим возможностям ножниц.
- Примите наиболее удобное положение для работы с ножницами и не забывайте о мерах безопасности.

Порядок работы

РЕЗКА

- 1 Отведите блокиратор рукояток в сторону, при этом за счет возвратной пружины рукоятки и лезвия примут рабочее положение.
- 2 Поместите провод в зоне резки, приложив усилия к рукояткам, произведите рез.
- 3 По окончании работы сведите рукоятки вместе и зафиксируйте их блокиратором.

СНЯТИЕ ИЗОЛЯЦИИ С ПРОВОДА

- 1 Поместите провод в позиции для снятия изоляции согласно сечению, которое указано на защитной планке.
- 2 Сожмите рукоятки, таким образом, надрезав изоляцию, а затем движением руки удалите изоляцию с жилы провода.
- 3 Снятие изоляции с провода при помощи бокового лезвия.

! ВНИМАНИЕ!

Во время работы старайтесь располагать ножницы соблюдая перпендикулярность относительно центральной оси кабеля/провода.

Меры безопасности

Ножницы кабельные **MC-05** являются профессиональным инструментом, эксплуатация и обслуживание которого должна производиться квалифицированным персоналом.



Ознакомьтесь с инструкцией!

Перед началом работы внимательно изучите паспорт инструмента!



Осторожно! Возможно травмирование!

Берегите руки! Не помещайте пальцы в рабочую зону инструмента!



Не резать кабель со стальным сердечником!

Используйте ножницы согласно их назначения!



Не работать под напряжением!

Перед началом работы убедитесь, что линия обесточена и заземлена!

- Используйте инструмент согласно его назначения.
- Внимательно осмотрите ножницы на предмет целостности, в случае обнаружения дефектов следует обратиться в Сервисный Центр КВТ.
- Не допускайте попадания частиц грязи, песка, глины или иных абразивных частиц в механизм ножниц — это приведет к более быстрому износу ножниц.
- В случае обнаружения некорректной работы инструмента, или в случае обнаружения неисправностей, прекратите его использование и обратитесь в Сервисный Центр КВТ.

- В случае проведения самостоятельного ремонта используйте только оригинальные запчасти КВТ, которые Вы можете приобрести в Сервисном Центре КВТ. Предварительно согласуйте проведение самостоятельного ремонта с Сервисным Центром КВТ, иначе возможна потеря гарантии на инструмент (согласно разделу № 4 п. 6 Положения о гарантийном обслуживании).



ВНИМАНИЕ!

Предупреждения, меры безопасности, приводимые в данном руководстве, не могут предусмотреть все возможные ситуации. Квалифицированный рабочий персонал должен понимать, что здравый смысл и осторожность должны присутствовать при работе с оборудованием.

Обслуживание инструмента

После завершения работ, инструмент должен быть протерт чистой ветошью для удаления различной грязи с инструмента, прежде всего в местах подвижных частей

Правила гарантийного обслуживания

Уважаемые покупатели!

- Мы непрерывно работаем над повышением качества обслуживания своих клиентов. Если у Вас возникли какие-либо проблемы с инструментом, мы всегда рассмотрим Ваши претензии и сделаем все возможное для их удовлетворения.
- Информацию о сроках гарантийного обслуживания Вы можете узнать на сайте www.kvt.su
- Гарантия не распространяется, либо ограничена сроками на ряд деталей, комплектующих, а так же на случаи, которые не являются гарантийными согласно разделу № 3 и № 4 Положения о гарантийном обслуживании.

Адреса и контакты

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

XUZHOU WELTON TOOLS MAKING CO.,. LTD.
NIANZHUANG INDUSTRIAL PARK, PIZHOU CITY,
JIANGSU PROVINCE, CHINA

ИМПОРТЕР

ООО «ГЕЛИОС», Россия, 248025, г. Калуга,
ул. Промышленная, д. 34, оф. 214

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР КВТ

248033, Россия, г. Калуга, пер. Секиотовский, д.12
Телефон: (4842) 595-260, +7 (903) 636-52-60
E-mail: service@kvt.tools
Сайт: www.kvt-service.tools

Сведения о приемке

Ножницы кабельные
МС-05 серия ПРОФИ

Отметка о продаже



www.kvt.su

Внешний вид и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Калужский электротехнический завод «КВТ» 248033, Россия, г. Калуга, пер. Секиотовский, д.12