

1. Описание:

1.1 Светильники трековые со встроенными светодиодами предназначены для использования в составе низковольтной магнитной трековой системы торговой марки «Reluce». Светильники предназначены для общего освещения жилых и коммерческих помещений: гостиных, кухонь, помещений офисов, торговых и выставочных залов, помещений общественного питания, магазинов, кинотеатров, развлекательных центров и пр., для организации акцентного освещения.

1.2 Светильники пригодны для работы исключительно от источника постоянного тока DC 48В.

Светильники соответствуют требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

Товар сертифицирован.


1.3 Светильники устанавливаются исключительно на шинопроводы ТМ «Reluce»: RL06100, RL06200.

1.4 Светильники предназначены для использования внутри помещений.

2. Технические характеристики и инструкция по подключению:

Напряжение	DC48V
Частота сети	50Гц
Способ монтажа	Установка на шинопровод
Тип лампы	встроенные LED
Цоколь лампы	встроенные LED
Тип подключения	На шинопровод
Материал корпуса	Алюминий
Цвет корпуса	См. упаковку
Класс энергоэффективности	A
Степень защиты	IP20
Класс защиты	III
Рабочая температура	0 +40 °C

1. Установите светильник в пазы шинопровода до характерного щелчка, проверьте фиксацию светильника на шинопроводе (светильник может отпасть в зависимости от модели):



Представленные в данном руководстве технические характеристики могут незначительно отличаться в зависимости от партии производства. Производитель имеет право вносить изменения в конструкцию товара без предварительного уведомления (см. на упаковке).

3. Комплектация

3.1. Светильник.

3.2. Инструкция по эксплуатации.

3.3. Коробка упаковочная.

4. Техническое обслуживание

4.1. Обслуживание светильника проводить только при отключенном электропитании.

4.2. Протирку от пыли корпуса светильника осуществлять мягкой тканью по мере загрязнения.

5. Меры предосторожности

5.1. Все работы со светильником выполняются только при отключенном напряжении питания.

5.2. Изделие предназначено для использования только внутри помещений.

5.3. Запрещена эксплуатация светильника в помещениях с повышенным содержанием пыли или влаги.

5.4. Не устанавливать вблизи нагревательных приборов, систем отопления и кондиционирования – дополнительный нагрев корпуса светильника может привести к сокращению срока службы.

5.5. При работе светильника некоторые его части могут нагреваться.

5.6. Запрещена эксплуатация светильника при поврежденной изоляции питающего кабеля, поврежденным корпусом драйвера или светильника.

5.7. Запрещена эксплуатация светильника в сетях не отвечающих требованиям ГОСТ Р 32144-2013.

5.8. Радиоактивные и ядовитые вещества в состав светильника не входят.

5.9. Перед монтажом светильник необходимо распаковать и проверить на отсутствие повреждения корпуса, источника питания, проводов и контактов светильника.

6. Хранение

Хранение товара осуществляется в упаковке в помещении при отсутствии агрессивной среды. Температура хранения от -25°C до +50°C, относительная влажность не более 80% при температуре 25°C. Не допускать воздействия влаги. Срок хранения товара в данных условиях не более 5 лет.

7. Транспортировка

Светильник в упаковке пригоден для транспортировки автомобильным, железнодорожным, морским или авиационным транспортом.

8. Утилизация

Светильники не содержат дорогостоящих или токсичных материалов и комплектующих деталей, требующих специальной утилизации. По истечении срока службы светильник необходимо разобрать на детали, рассортировать по видам материалов и утилизировать как бытовые отходы.

9. Гарантийные обязательства

Гарантия на товар составляет 2 года (24 месяца) со дня продажи.

Гарантийные обязательства осуществляются на месте продажи товара. Поставщик не производит гарантийное обслуживание розничных потребителей в обход непосредственного продавца товара.

Началом гарантийного срока считается дата продажи товара, которая устанавливается на основании документов (или копий документов), удостоверяющих факт продажи, либо заполненного гарантийного талона (с указанием даты продажи, наименования изделия, даты окончания гарантии, подписи продавца, печати магазина).

Гарантийные обязательства не выполняются при наличии механических повреждений товара или нарушения правил эксплуатации, хранения или транспортировки.

Гарантийный талон

Дата продажи	Наименование товара	Количество	Дата окончания гарантийного срока

Продавец _____

Покупатель _____



