

ПРОФЕССИОНАЛЬНО
НАДЕЖНО
ДИНАМИЧНО

INFORCE

Руководство по эксплуатации

Пила сабельная

RS2115V

5 этапов контроля качества Inforce

INFORCE.RU

Старт

Аудит завода и заказ
тестовых образцов

1

Контроль качества тестовых
образцов инженерами лабора-
тории Inforce и фокус-группой
(эксперты, мастера и др.).

Если результат положительный,
заказ партии товара

2

Контроль на производстве:
пооперационный контроль,
контроль качества серийных
образцов, выборочное
тестирование

3

Контроль на испытательных
стендах завода: проверка
образцов на соответствие
заявленным техническим
характеристикам

4

Выходной контроль на заводе:
полноценное испытание серий-
ных образцов при приемке пар-
тии. Проводится специалистами
завода под контролем инженера
лаборатории Inforce

5

Входной контроль при по-
ступлении на склад: полное
исследование качества това-
ра, проверка на соответствие
ведущим аналогам отрасли.
Проводится инженерами
лаборатории Inforce

Финиш

Товар отправляется
на продажу

Собственная лаборатория качества Inforce

750 кв. м

занимают склад
и испытательные
помещения

400 ед.

товаров ежемесячно
проходят входной
контроль

50 ед.

товаров проходят
предпродажную
подготовку: собира-
ются, доукомплек-
товываются

30 new

новинок в течение
месяца проходят
сложное многоэ-
тапное тестирова-
ние

Уникальные факты



Сотрудники работа-
ют не только в Рос-
сии, но и за гра-
ницей – они кон-
тролируют произ-
водство на заво-
дах-партнерах



Технику дополни-
тельно тестируют
на реальных стро-
ительных объектах
и в действующих
мастерских



Специалисты лабо-
ратории разрабаты-
вают технические
задания, по кото-
рым создаются
новинки Inforce

Содержание

Назначение	5
Комплектность.....	5
Технические характеристики.....	6
Основные компоненты.....	7
Меры предосторожности.....	8
Предупреждающие знаки.....	10
Подготовка к работе.....	11
Эксплуатация	12
Техническое обслуживание	14
Сведения о квалификации обслуживающего персонала	14
Перечень критических отказов	14
Критерии предельных состояний	14
Транспортировка, хранение, утилизация	15
Гарантийные обязательства	16
Особые отметки.....	17
Адреса сервисных центров.....	18

Благодарим вас за приобретение продукции торговой марки Inforce.

В данном паспорте приводятся основные сведения об изделии и указания, необходимые для правильной и безопасной эксплуатации изделия.

Внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации перед началом эксплуатации изделия. Не допускайте людей, не ознакомившихся с данным руководством, к эксплуатации устройства.

Срок службы – 5 лет.

Срок хранения – 5 лет.

Сертификат соответствия _____

Назначение

Пила сабельная предназначена для пиления древесины, пластика и черных металлов.


Комплектность

1. Пила сабельная – 1 шт.
2. Резиновый кабель 2,5 м – 1 шт.
3. Комплект угольных щеток – 1 шт.
4. Комплект ножей INFORCE – 1 шт.
5. Транспортировочный кейс – 1 шт.
6. Руководство по эксплуатации – 1 шт.

Технические характеристики

Артикул	RS2115V
Напряжение, В	230
Класс товара	профессиональный
Мощность, Вт	1 200
Крепление полотен	универсальное
Макс. число ходов на холостом ходу, об/мин	3 000
Величина хода, мм	30
Длина кабеля, м	2,5
Макс. глубина распила (дерево), мм	235
Бесключевая замена оснастки	да
Регулировка глубины реза	нет
Маятниковый ход	нет
Плавный пуск	нет
Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой	нет
Пылевлагозащита	IP20

Основные компоненты



1. Пильное полотно
2. Опорная пластина
3. Держатель пильного полотна
4. Фиксатор пильного полотна
5. Переключатель режимов
6. Выключатель/регулятор скорости
7. Рукоятка
8. Фиксатор опорной пластины

Меры предосторожности

- Внимательно прочтите настоящее руководство по эксплуатации. Обязательно сохраните его для использования в дальнейшем.
- Соблюдайте предписания по мерам безопасности, эксплуатации и техническому обслуживанию.
- Изделие разрешается передавать только обученным обращению с ним лицам.
- Эксплуатация изделия разрешается только в хорошем физическом и психическом состоянии. Запрещается работать с изделием в болезненном, утомленном состоянии или под воздействием медицинских препаратов, способных оказать влияние на физическое и психическое состояние.
- Запрещается работать с изделием в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
- Поддерживайте порядок на рабочем месте. Рабочее место должно быть хорошо освещено.
- Не допускается использовать изделие во взрывоопасной среде, в которой содержатся воспламеняющиеся жидкости, газы или пыль.
- Не допускайте к работающему изделию детей, посторонних лиц и животных.
- Нельзя использовать изделие при повреждении кабеля электропитания. Запрещается переделывать вилку. Запрещается изменять длину кабеля электропитания. Для замены поврежденного кабеля электропитания воспользуйтесь услугами сервисного центра.
- Во время работы не прикасайтесь к заземленным предметам (например, трубопроводам, радиаторам отопления, газовым плитам, бытовым приборам).
- Не подвергайте электроинструмент воздействию влаги.
- Не используйте кабель электропитания для переноски инструментов. Не подвергайте кабель электропитания воздействию источников тепла, масла, острых краев или движущихся частей.
- Используйте средства индивидуальной защиты. Надевайте защитные очки. В соответствующих условиях необходимо использовать респиратор, нескользящую защитную обувь, каску или средства защиты органов слуха. Обычные очки или солнцезащитные очки не подходят для защиты глаз.
- Свободная одежда, украшения или длинные волосы могут зацепиться за движущиеся части.


- Использование пылеулавливающих устройств может снизить опасность, связанную с пылью.
- Используйте изделие только по назначению.
- Не используйте инструмент с неисправным выключателем.
- Отключайте вилку от источника питания перед регулировкой, заменой принадлежностей или хранением инструмента.
- Храните неиспользуемые инструменты в недоступном для детей или других неподготовленных лиц месте.
- Бережно обращайтесь с инструментами. Следите за тем, чтобы режущие инструменты были острыми и чистыми.
- Проверьте, нет ли смещения или заедания подвижных частей, поломок деталей и любых других повреждений, которые могут повлиять на работу инструмента. В случае повреждения перед использованием проведите техническое обслуживание инструмента.
- Обслуживание инструмента должно выполняться только квалифицированным персоналом.
- При обслуживании инструмента используйте оригинальные запасные части.
- Прежде чем положить инструмент, дайте ему полностью остановиться.
- Не допускайте к работе с изделием лиц младше 18 лет.
- Не используйте пильное полотно с трещинами или деформациями. Используйте только острые лезвия.
- При резке круглой заготовкой используйте зажимы, чтобы предотвратить проворачивание заготовки.
- Перед распиливанием осмотрите обрабатываемую деталь и удалите все гвозди и другие посторонние предметы.

Предупреждающие знаки

На корпусе изделия нанесены предупреждающие знаки. Внимательно ознакомьтесь с ними и следуйте предписанным требованиям.



Внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации перед использованием.



Двойная изоляция.



При работе надевайте защитные очки.



При работе надевайте защитные наушники.



При работе надевайте защитные перчатки.



Работайте в средствах индивидуальной защиты органов дыхания.



Перед техобслуживанием всегда вынимайте вилку из розетки.

Подготовка к работе

Сборка

Перед сборкой убедитесь, что инструмент отсоединен от электросети.

Установка пильного полотна

1. Откройте держатель пильного полотна при помощи фиксатора со значком  .
2. Вставьте пильное полотно в держатель до упора и отпустите фиксатор, чтобы зафиксировать пильное полотно.
3. Несколько раз потяните за пильное полотно, чтобы убедиться, что оно надежно закреплено.

Регулировка опорной пластины

1. Нажмите фиксатор опорной пластины под передней частью инструмента.
2. Установите опорную пластину в нужном положении.
3. Отпустите фиксатор опорной пластины.

Эксплуатация

Включение / выключение

1. Подключите изделие к электросети.
2. Медленно нажмите на выключатель. Регулировка скорости выполняется с помощью выключателя.
3. Отпустите выключатель, чтобы выключить изделие.

Порядок работы

1. Убедитесь, что на пильном полотне нет посторонних предметов, а шнур питания или удлинитель находятся в стороне от лезвия.
2. Убедитесь, что заготовка надежно закреплена.
3. Наметьте линию реза.
4. Держите пилу строго перед собой и на достаточном расстоянии от себя.
5. Включите инструмент и подождите, пока он наберет полную скорость.
6. Поместите опорную пластину на обрабатываемую деталь и начните обработку.



Внимание!

Перед резкой металла рекомендуется нанести на режущую поверхность смазочно-охлаждающее масло, чтобы избежать перегрева лезвия.



Внимание!

Немедленно отключите электропитание и обратитесь в сервисный центр, если:

- пильное полотно застrevает или скорость вращения становится слишком низкой;
- инструмент начинает вибрировать, что сопровождается необычным шумом;
- корпус двигателя сильно нагревается;
- в области двигателя возникает сильное искрение.

Переключатель режимов



Класс	Материал
0	Используется для резки мягкого металла, нержавеющей стали и пластика
II	Используется для резки мягкого металла, алюминия и твердых пород древесины
II	Используется для резки дерева и фанеры Используется для быстрой резки алюминия и мягкого металла
III	Используется для быстрой резки дерева и фанеры

Техническое обслуживание

Прежде чем приступать к осмотру или техническому обслуживанию, убедитесь, что инструмент отсоединен от электросети.

- Регулярно очищайте вентиляционные отверстия инструмента сжатым сухим воздухом. Не пытайтесь выполнять очистку, вставляя в отверстия острые предметы.
- Некоторые чистящие средства и растворители могут повредить пластиковые детали (например, бензин, четыреххлористый углерод, хлорированные чистящие средства, аммиак и бытовые моющие средства, содержащие аммиак).
- Регулярно проверяйте затяжку крепежных винтов.
- При необходимости проверяйте и заменяйте угольные щетки.

Сведения о квалификации обслуживающего персонала

Установка, эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт изделия должны выполняться профессионалами или лицами, обладающими соответствующими знаниями и навыками.

Перечень критических отказов

В случае появления подозрительных запахов, дыма, огня, искр следует отключить изделие и обратиться в сервисный центр.

Критерии предельных состояний

В силу технической сложности изделия, критерии предельных состояний не могут быть определены пользователем самостоятельно. В случае явной или предполагаемой неисправности обратитесь в специализированный сервисный центр.

Транспортировка, хранение, утилизация

Транспортировка

Допускается транспортировать продукцию любым видом закрытого транспорта в упаковке производителя или без нее, с сохранением изделия от механических повреждений, атмосферных осадков, воздействия химически активных веществ.

Хранение

Храните изделие в сухом, непыльном и недоступном для детей месте. Возможные неисправности следует устранять перед помещением изделия на хранение.


Утилизация

Отслужившее срок изделие утилизировать в соответствии с правилами и требованиями «Об утверждении перечней товаров, упаковки товаров, подлежащих утилизации после утраты ими потребительских свойств» своего региона.

Гарантийные обязательства

- Продавец гарантирует работу устройства на протяжении двух лет со дня продажи.
- Гарантийный ремонт производится только при наличии печати фирмы, даты продажи, подписи продавца и подписи покупателя в гарантийном талоне.
- Если что-то из вышеперечисленного отсутствует, гарантийный ремонт не производится.
- Гарантийный ремонт не производится при нарушении требований, изложенных в руководстве.
- Гарантийный ремонт не производится при нарушении целостности конструкции, наличии механических повреждений (трещины, сколы, следы ударов и падений и любые деформации корпуса), являющихся результатом неправильной или небрежной эксплуатации, транспортировки, хранения.
- Гарантийный ремонт не производится при наличии на изделии следов разбора или других не предусмотренных документацией вмешательств в его конструкцию, а также при нарушении заводских регулировок.
- Гарантийный ремонт не производится при сильном внутреннем загрязнении изделия, повреждении внутренних устройств и деталей посторонними предметами.
- Гарантия не распространяется на части, подверженные естественному износу.
- Условия гарантии не предусматривают профилактику и чистку изделия, регулировку рабочих параметров, а также выезд мастера к месту эксплуатации изделия с целью его настройки, ремонта или консультаций.
- Транспортные расходы не входят в объем гарантийного обслуживания.
- Гарантийный ремонт производится при наличии и полном совпадении серийных номеров на устройстве и в паспорте. Данный документ не ограничивает определенные законом права потребителя, но дополняет и уточняет оговоренные законом обязательства, предполагающие соглашения сторон.

Особые отметки



Адреса сервисных центров

Москва

- Московская область, г. Домодедово
п. Госплемзавода Константино
Объездное шоссе, с. 2А
+7 (800) 550-37-87, доб. 404
- Ближайший розничный магазин
ВсеИнструменты.ру

Правообладатель и импортер ТМ INFORCE

ООО «ВсеИнструменты.ру», 109451, Россия, г. Москва
ул. Братиславская, д. 16, корп. 1, пом. 3, 8-800-550-37-70

Произведено в Китае
Производитель: JIANGSU SKYLINE INDUSTRIAL CO., LTD



Гарантийный талон

INFORCE

№ _____

Гарантийный талон является документом, дающим право на гарантийное обслуживание приобретенного инструмента. Гарантия на проданное изделие подразумевает под собой его бесплатный ремонт либо замену на аналогичное изделие в случае невозможности ремонта в течение гарантийного срока.

Гарантия покрывает расходы на работу по гарантийному ремонту и на стоимость запасных частей. Стоимость почтовых отправлений, страховки и отгрузки изделий для ремонта не входит в гарантийные обязательства. В случае утери гарантийного талона владелец лишается права на гарантийное обслуживание. Для получения дополнительной информации вы можете посетить сайт www.vseinstrumenti.ru.

Гарантия 24 месяца

Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет 24 месяца со дня продажи конечному покупателю.

По истечении срока службы необходимо произвести техническое обслуживание изделия специалистами в сервисной службе за счет владельца с удалением продуктов износа и пыли. Использование изделия по истечении срока службы допускается только в случае его соответствия требованиям безопасности данного руководства. В случае если изделие не соответствует требованиям безопасности, его необходимо утилизировать. Дефекты сборки изделия, допущенные по вине изготовителя, устраняются бесплатно после проведения сервисным центром диагностики изделия.

Гарантийный ремонт осуществляется при соблюдении следующих условий.

1. Имеется в наличии товарный или кассовый чек и гарантийный талон с указанием в нем заводского (серийного) номера изделия, даты продажи, подписи покупателя, штампа торгового предприятия.
2. Предоставление неисправного изделия в чистом виде.
3. Гарантийный ремонт производится только в течение срока, указанного в данном гарантийном талоне.

С правилами эксплуатации и условиями гарантии ознакомлен. Претензий к комплектации и внешнему виду не имею.

Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию изделия.

.....
Ф.И.О. покупателя

.....
Подпись покупателя

Гарантия не распространяется на следующие случаи

1. При неправильном и нечетком заполнении гарантийного талона.
2. На изделие, у которого не разборчив или изменен серийный номер.
3. На последствия самостоятельного ремонта, разборки, чистки и смазки изделия в гарантийный период, не требуемых в руководстве по эксплуатации, о чем свидетельствуют, например, заломы на шлицевых частях крепежа корпучных деталей.
4. На изделие, которое эксплуатировалось с нарушениями руководства по эксплуатации или не по назначению.
5. На повреждения, дефекты, вызванные внешними механическими воздействиями, воздействием агрессивных средств и высоких температур или иных внешних факторов, таких как дождь, снег, повышенная влажность и др.
6. На неисправности, вызванные попаданием в изделие иночных тел, небрежным или плохим уходом, повлекшим за собой выход из строя изделия.
7. На неисправности, возникшие вследствие перегрузки изделия, которые повлекли за собой выход из строя двигателя или другие узлы и детали.
8. На естественный износ изделия и комплектующих в результате интенсивного использования.
9. На такие виды работ, как регулировка, чистка, смазка и прочий уход, относящиеся к техническому обслуживанию изделия.
10. Предметом гарантии не является неполная комплектация изделия, которая могла быть обнаружена при продаже изделия.

Штамп торговой организации

Без штампа или печати торговой организации гарантийный талон не действителен!

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН № _____

Дата приема _____

Дата выдачи _____

Номер заказа-наряда _____

Мастер _____

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН № _____

Дата приема _____

Дата выдачи _____

Номер заказа-наряда _____

Мастер _____

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН № _____

Дата приема _____

Дата выдачи _____

Номер заказа-наряда _____

Мастер _____

3

Только честные отзывы от наших клиентов!

Антон

Я остался доволен покупкой: заказ номер 1904-207701-13939. Все что касается инструмента Inforce, все, что на сегодняшний момент приобретал, устраивает. Оптимальная цена и качество! Я вполне доволен. Все работает замечательно. Хотелось, чтобы Inforce расширил ассортимент.

★★★★★

Кирилл

Достоинства: качество изготовления, материал, форма ключа. Комментарий: реально откручивает то, что не открутить китайскими ключами за 100 р. Стоит своих денег


★★★★★

Рамазан Борисович

Покупал за возможность откручивать сорванные шлицы. Из нежных откручивал пробку спуска воздуха тормозов – повреждения нет. Трещотка обычная, нареканий нет. В кейсеключи сидят крепко.

★★★★★

Отзывы с сайта
ВсеИнструменты.ру



Вы можете заказать
инструмент марки
Inforce на сайте
vseinstrumenti.ru

8-800-550-37-70