



РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ ПЛИНТУСА BONKEEL STICK

В КОМПЛЕКТЕ:



+



1

Декоративный профиль

2

Монтажная планка

ПОДГОТОВКА К МОНТАЖУ:

Перед началом монтажа убедитесь, что пол и стены сухие, чистые и выровнены. Поверхность должна быть подготовлена таким образом, чтобы избежать перепадов высоты, которые могут повлиять на качество установки плинтуса.


⚠ Важно:

Для обрамления внутренних и наружных углов плинтуса Bonkeel Stick рекомендуется производить запил под 45°. Чтобы добиться идеального края, используйте пильный твердосплавный диск с напайками из карбида вольфрама по ламинату и пластику (96–120 зубьев).


РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ ПЛИНТУСА BONKEEL STICK

Монтаж на дюбель-гвозди


ИНСТРУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ УСТАНОВКИ:




Торцовочная пила




Шуруповёрт



Дюбель-гвозди




Рулетка




Карандаш


МОНТАЖ:




- 1**
Произведите разметку на монтажной планке с шагом 50-100 мм




- 2**
Просверлите отверстия в монтажной планке в соответствии с разметкой




- 3**
Для установки монтажной планки на стену, используйте два отрезка плинтуса длиной 50 мм



- 4**
Просверлите отверстия в стене и надежно зафиксируйте монтажную планку при помощи дюбель-гвоздей



- 5**
При необходимости спрячьте провода в кабель-канал




- 6**
После установите декоративный профиль на монтажную планку


РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ ПЛИНТУСА BONKEEL STICK

Монтаж на клей


ИНСТРУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ УСТАНОВКИ:




Торцовочная пила



Монтажный клей






Рулетка



Карандаш

МОНТАЖ:



1



Для фиксации планки на правильной высоте используйте три отрезка плинтуса длиной по 50 мм в качестве направляющих. Наденьте отрезки на монтажную планку: два по краям и один посередине.

2

Нанесите монтажный клей на заднюю сторону планки сплошной линией

3

Прижмите всю конструкцию к стене так, чтобы все три отрезка плотно коснулись пола.



4

После высыхания клея спрячьте провода в кабель-канал



5

Установите декоративный профиль на монтажную планку

ВАРИАНТЫ СТЫКОВКИ ПЛИНТУСА **BONKEEL STICK**


Стыковка двух планок

Для стыковки ПВХ плинтусов между собой рекомендуем производить запил на торцовочной пиле под углом в 45°





Примыкание к наличнику

Для примыкания ПВХ плинтуса к наличнику двери используйте следующую схему запила ПВХ плинтуса



Перепад по высоте

Для оформления перепадов по высоте, таких как ступеньки, используйте следующую схему запила ПВХ плинтуса



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ:

Используйте мягкую ткань или губку для удаления пыли или грязи с плинтусов. Избегайте использования абразивных чистящих средств или материалов, которые могут поцарапать или повредить лицевую поверхность. Для устойчивых пятен используйте мыльный раствор или 15-20% раствор уксуса. Избегайте использования сильных химических веществ или растворителей, так как они могут вызвать изменение цвета или повреждение ПВХ плинтусов.