

Kranz®

ГЕНЕРАТОРЫ



Система аварийной
защиты



Модели с закрытыми
и открытыми корпусами



Функция Duplex

100% Cu

Медная обмотка
двигателя

8-PIN

Коннектор
автоматики*

AVR

Система стабилизации
напряжения*

* Для бензиновых и дизельных моделей



Соотношение
цены и качества



Товар высокого
спроса



Для любого
канала сбыта

БЕНЗИНОВЫЕ

Бензиновые генераторы Kranz предназначены для обеспечения электричеством загородных домов, магазинов или строительных площадок. Оснащены автоматической системой переключения питания основной сети электроснабжения на генератор для резервного питания.

Генератор KR8000EA

KR-16-1139

Мощность	8 кВт
Объем двигателя	460 см ³
Мощность двигателя	18 л.с.
Объем топливного бака	25 л
Обмотка альтернатора	100% медь
Тип регулирования напряжения	AVR
Выход под АВР	да
Способ запуска	ручной и электростартер
Выходы	2 евrorозетки 230В/16А, 1 силовая розетка 230В/32А, выход 12В



Промышленный генератор

AUTO

Автоматическое переключение на резерв

7-8 часов

Время работы



Усиленная рама



Генератор KR9000EA

KR-16-1140

Мощность	9 кВт
Объем двигателя	460 см ³
Мощность двигателя	18 л.с.
Объем топливного бака	25 л
Обмотка альтернатора	100% медь
Тип регулирования напряжения	AVR
Выход под АВР	да
Способ запуска	ручной и электростартер
Выходы	евrorозетка 230В/16А, 2 силовые розетки 230В/32А и 380В/16А, выход 12В, терминал переменного тока 230В/16А



Трехфазный генератор



Переключатель напряжения

7-8 часов

Время работы



Соотношение цены и качества



Товар высокого спроса



Для любого канала сбыта

ИНВЕРТОРНЫЕ

Инверторные генераторы Kranz предназначены для питания электроприборов на дачных участках, в торговых палатках, во время выезда на природу, рыбалку или пикник. Отличаются легкостью и компактностью. Подходят для подключения чувствительных приборов. Регулятор оборотов двигателя подстраивается под нагрузку и сокращает расход топлива.

Генератор KR1200I

KR-16-1145

Мощность	1,2 кВт
Объем двигателя	57 см ³
Мощность двигателя	2 л.с.
Объем топливного бака	2 л
Обмотка альтернатора	100% медь
Тип регулирования напряжения	Inverter
Корпус	закрытый
Выходы	евророзетка 230 В/16А, 2 силовая розетка 230В/32А и 380В/16А, выход на 12В



Для работы с техникой,
чувствительной к перепадам
напряжения

до 40%

Экономия
топлива



Низкий
уровень шума



Генератор KR5500IE

KR-16-1146

Мощность	5,5 кВт
Объем двигателя	236 см ³
Мощность двигателя	9 л.с.
Объем топливного бака	10 л
Обмотка альтернатора	100% медь
Тип регулирования напряжения	Inverter
Корпус	закрытый
Выходы	2 евророзетки 230В/16А, выход на 12В, 2 выхода USB 5В/1А и 5В/2,1А, терминал переменного тока 230В/16А



Для работы с техникой,
чувствительной к перепадам
напряжения

до 40%

Экономия
топлива



Соотношение
цены и качества



Товар высокого
спроса



Для любого
канала сбыта

ГЕНЕРАТОРЫ

Kranz DEUTSCHE QUALITÄT®

ДИЗЕЛЬНЫЙ

Дизельный генератор Kranz предназначен для обеспечения электричеством строительных и производственных площадок, сельских хозяйств, больших загородных домов. Работает на дизельном топливе. Оборудован автоматической системой переключения питания основной сети электроснабжения на генератор для резервного питания.

Генератор KR8500DEA

KR-16-1315

Мощность	8,5 кВт
Объем двигателя	667 см³
Мощность двигателя	13 л.с.
Объем топливного бака	16 л
Обмотка альтернатора	100% медь
Тип регулирования напряжения	AVR
Выход под АВР	да
Выходы	терминал постоянного тока 12В/8,3А, терминал переменного тока 230В/16А, 2 евророзетки 230В/16А, 1 силовая розетка 230В/32А

Предпусковой подогрев



Панель с цифровым дисплеем



СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

Моторное масло

KR-16-1299

Назначение	для 4-тактных двигателей
Тип	полусинтетическое SAE 5W30
Объем	1 л

Набор инструментов

KR-66-6682

Размеры головок	1/2", 1/4"
Материал	CrV, S2
Кейс	пластиковый
Кол-во предметов	82 шт.



Соотношение
цены и качества



Товар высокого
спроса



Для любого
канала сбыта