



START HOLD 1

START HOLD 2

START HOLD 3

наборы магнитных фиксаторов



START HOLD

наборы магнитных фиксаторов



START HOLD – это готовые и удобные наборы магнитных фиксаторов, в котором собраны необходимые магнитные уголки для большинства сварочных и монтажных работ. Комплект подобран так, чтобы сварщику не приходилось подбирать фиксаторы по отдельности – всё нужное уже есть в одном наборе.

Магнитные фиксаторы позволяют быстро и точно выставить свариваемые детали под нужным углом, надёжно удерживая панели, трубы и другие металлические элементы в процессе прихватки и сварки. Набор выполняет роль «второй руки сварщика» и упрощает работу при сборке металлоконструкций.

ПРЕИМУЩЕСТВА НАБОРА



Точное выставление углов 45°, 90°, 135°



Ускорение прихватки и сборки конструкций



Возможность комфортной работы одним специалистом



Подходит для сварочных и монтажных работ

START HOLD 1

набор магнитных фиксаторов

Состав набора:

- 2 магнитных фиксатора 25 LBS (модель 1601);
- 2 магнитных фиксатора T25 LBS (модель 1611);
- 2 магнитных фиксатора 9 LBS (модель 1600).



START 25 LBS

Артикул SM1601.

Усилие на отрыв - 11 кг.

Вес - 0,320 кг.




START T25 LBS

Артикул SM1611.

Усилие на отрыв - 11 кг.

Вес - 0,270 кг.



START 9 LBS

Артикул SM1600.

Усилие на отрыв - 4 кг.

Вес - 0,100 кг.



START HOLD 2

набор магнитных фиксаторов

Состав набора:

- 2 магнитных фиксатора 25 LBS (модель 1601);
- 2 магнитных фиксатора 50 LBS (модель 1602);
- 2 магнитных фиксатора 9 LBS (модель 1600).




START 25 LBS

Артикул SM1601.

Усилие на отрыв – 11 кг.

Вес – 0,320 кг.




START 50 LBS

Артикул SM1602.

Усилие на отрыв – 23 кг.

Вес – 0,590 кг.




START 9 LBS

Артикул SM1600.

Усилие на отрыв – 4 кг.

Вес – 0,100 кг.



START HOLD 3

набор магнитных фиксаторов

Состав набора:

- 2 магнитных фиксатора 25 LBS (модель 1601);
- 4 магнитных фиксатора 9 LBS (модель 1600).



START 25 LBS

Артикул SM1601.

Усилие на отрыв – 11 кг.

Вес – 0,320 кг.



START 9 LBS

Артикул SM1600.

Усилие на отрыв – 4 кг.

Вес – 0,100 кг.

