

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ ОЦИНКОВАННОЙ ГРЯДКИ




Грядка из оцинкованной стали Grand Line –

это долговечное решение для обустройства посадочных зон на вашем участке.

Изготовлены из прочного оцинкованного металла с защитным покрытием, устойчивым к влаге, перепадам температур и ультрафиолету.

Конструкция грядок обеспечивает высокую жёсткость и стабильность формы, не подвержена гниению, рассыханию и деформации. Благодаря модульному принципу, грядки легко собираются и позволяют создавать композиции различных размеров и конфигураций.

ОЦИНКОВАННАЯ ГРЯДКА 2x1 м**КОМПЛЕКТАЦИЯ**

1	Панель грядочная торцевая Grand Line 0,4 Zn (0,97 м)	2 шт.
2	Панель грядочная Grand Line 0,4 Zn (1 м)	4 шт.
3	Ножка Grand Line 0,4 Zn (0,35 м)	8 шт.
4	Стяжка для грядки Grand Line 0,4 Zn (0,97 м)	1 шт.
	Крепеж пакет	5 шт.

Возможна комплектация с фиксатором

	Фиксатор пленки для грядки Grand Line 0,4 Zn (0,9 м)	6 шт.
--	--	-------

Внимание! Сборку производить в защитных перчатках.

ИНСТРУМЕНТЫ

- Защитные перчатки
- Отвертка
- Ключ/плоскогубцы

1

Соедините боковую панель с ножками при помощи винтов через готовые отверстия (рис. 1).
Соберите аналогично четыре боковые панели с ножками.



Рисунок 1

2

Присоедините торцевую панель к собранной боковой через отверстия в ножке (рис. 2).



Рисунок 2

3

Соедините вторую боковую панель с Ножкой при помощи винтов через готовые отверстия. Получаем одну торцевую часть грядки (рис. 3).




Рисунок 3

Вторую торцевую часть соберите аналогично.

4

1. Соберите Т-образные ножки из двух Ножек при помощи винтов. Таких Т-образных ножек необходимо две штуки.
2. Присоедините собранные торцевые части к Т-образным ножкам.
3. Открутите верхние винты на Т-образных ножках, присоедините к ним стяжку, вернув на место открученные винты (рис. 4).





Рисунок 4

5

Грядка в сборе



ОЦИНКОВАННАЯ ГРЯДКА БОЛЕЕ 3 М**КОМПЛЕКТАЦИЯ**

	Длина грядки			
	3 м	4 м	5 м	6 м
1 Панель грядочная торцевая Grand Line 0,4 Zn (0,97 м)	2 шт.	2 шт.	2 шт.	2 шт.
2 Панель грядочная Grand Line 0,4 Zn (1м)	6 шт.	8 шт.	10 шт.	12 шт.
3 Ножка Grand Line 0,4 Zn (0,35 м)	12 шт.	16 шт.	20 шт.	24 шт.
4 Стяжка для грядки Grand Line 0,4 Zn (0,97 м)	2 шт.	3 шт.	4 шт.	5 шт.
Крепеж пакет	7 шт.	9 шт.	11 шт.	13 шт.

Возможна комплектация с фиксатором

Фиксатор пленки для грядки Grand Line 0,4 Zn (0,9 м)	8 шт.	10 шт.	12 шт.	14 шт.
---	-------	--------	--------	--------

Внимание! Сборку производить в защитных перчатках.

1

Соедините боковую панель с ножками при помощи винтов через готовые отверстия (рис. 1).


Соберите аналогично остальные боковые панели с ножками.

*Рисунок 1***2**

Присоедините торцевую панель к собранной боковой через отверстия в ножке (рис. 2).

*Рисунок 2***3**

Соедините вторую боковую панель с ножками при помощи винтов через готовые отверстия. Получаем одну торцевую часть грядки (рис. 3).

*Рисунок 3*

Вторую торцевую часть соберите аналогично.

4

1. Соберите Т-образные ножки из двух Ножек при помощи винтов. Таких Т-образных ножек необходимо четыре штуки.
2. Соберите центральную секцию из двух боковых панелей, Т-образных ножек и двух стяжек при помощи винтов (рис. 4).




Рисунок 4

5

1. Присоедините одну торцевую часть к центральной секции через свободные отверстия на Т-образной ножке.
2. Вторую собранную торцевую часть присоедините с другой стороны центральной секции (рис. 5).




Рисунок 5

Сборка рядок длиной более 3 метров производится аналогично.

УСТАНОВКА ФИКСАТОРА ПЛЕНКИ ЕСЛИ ВЫБРАН КОМПЛЕКТ ГРЯДКИ С ФИКСАТОРОМ

Уложите пленку (или другой укрывной материал) на край боковой панели грядки длинным краем в сторону грядки, установите фиксатор на боковую панель, заводя фиксатор под углом, установите пленку на дуги, противоположный край пленки зафиксируйте таким же способом.

Внимание! Стальные грядки с полимерным покрытием могут иметь транспортировочную защитную пленку. Перед установкой рекомендуется снять защитную пленку с изделий.

- Вопросы по качеству и комплектации изделий
- Предложения по улучшению качества

WhatsApp: 8 804 700 04 74

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ:

ООО «ПО «Металлист»

ИНН 4025082394 КПП 774550001

ОГРН 1054002517557

249020 Калужская область,
р-н Боровский, с.п. село Ворсино,
д. Добрино, пр-д 2-й Восточный, влд. 2



ИНСТРУКЦИЯ НА САЙТЕ