

ОСОБЕННОСТИ

Компания Архимед предлагает к использованию быстросъемные удобные пневматические фитинги производство ARTORQ по стандарту ISO9001, которые обеспечивают мгновенное подсоединение пневматических трубок.


Цанговое обжимное, размыкающее кольцо облегчает монтаж пневмолиний в ограниченном пространстве. Для монтажа и установки трубок требуется лёгкое ручное нажатие на эллиптическое размыкающее кольцо. Для мгновенного отсоединения каждой трубки не требуется никаких специальных инструментов.

Никелированные латунные резьбовые корпуса обеспечивают защиту от коррозии и загрязнения. Резьба фитингов трубная цилиндрическая тип R (BSPT), под заказ тип G (BSPP) или NPT. Все резьбы предварительно покрыты тефлоновым герметиком и не требуют дополнительной герметизации.

Большинство моделей фитингов доступны в метрических размерах (размер трубок в мм) или в дюймовых размерах (Inch - под заказ).



Отдельная линейка обжимных фитингов из нержавеющей стали.

СЕРИЯ FA



ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Рабочая среда	Сжатый воздух (не применять с другими газами или жидкостями)
Рабочее давление	0- 9,9 бар (0-990 КПа)
Вакуум	10 Torr
Рабочая температура	-20°C ... +60°C
Рекомендуемый материал трубок	Нейлон, полиамид, полиэтилен, полиуретан



ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Корпус фитинга	Латунь никелированная
Кольцевые уплотнения	NBR
Зажимная цанга	Нержавеющая сталь
Размыкающее кольцо	POM
Втулка с внутренним кольцом	POM
Корпус тройников и угловых фитингов	PBT

ПРЯМОЙ БЫСТРОСЪЕМНЫЙ ФИТИНГ С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ СЕРИЯ FA-PC

Артикул	Ø D Внешний диаметр трубки	T Размер резьбы	Артикул	Ø D Внешний диаметр трубки	T Размер резьбы
FA-PC 4-M5	4 мм	M5	FA-PC 8-1/2	8 мм	R1/2"
FA-PC 4-M6	4 мм	M6	FA-PC 10-1/8	10 мм	R1/8"
FA-PC 4-1/8	4 мм	R1/8"	FA-PC 10-1/4	10 мм	R1/4"
FA-PC 4-1/4	4 мм	R1/4"	FA-PC 10-3/8	10 мм	R3/8"
FA-PC 4-3/8	4 мм	R3/8"	FA-PC 10-1/2	10 мм	R1/2"
FA-PC 6-M5	6 мм	M5	FA-PC 12-1/8	12 мм	R1/8"
FA-PC 6-M6	6 мм	M6	FA-PC 12-1/4	12 мм	R1/4"
FA-PC 6-1/8	6 мм	R1/8"	FA-PC 12-3/8	12 мм	R3/8"
FA-PC 6-1/4	6 мм	R1/4"	FA-PC 12-1/2	12 мм	R1/2"
FA-PC 6-3/8	6 мм	R3/8"	FA-PC 14-3/8	14 мм	R3/8"
FA-PC 8-1/8	8 мм	R1/8"	FA-PC 14-1/2	14 мм	R1/2"
FA-PC 8-1/4	8 мм	R1/4"	FA-PC 16-3/8	16 мм	R3/8"
FA-PC 8-3/8	8 мм	R3/8"	FA-PC 16-1/2	16 мм	R1/2"



Дизайн и характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Все права защищены ТФА241



ПРЯМОЙ БЫСТРОСЪЕМНЫЙ ФИТИНГ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ СЕРИЯ FA-PCF



Артикул	Ø D Внешний диаметр трубки	T Размер резьбы	Артикул	Ø D Внешний диаметр трубки	T Размер резьбы
FA-PCF 4-1/8	4 мм	R1/8"	FA-PCF 10-1/4	10 мм	R1/4"
FA-PCF 4-1/4	4 мм	R1/4"	FA-PCF 10-3/8	10 мм	R3/8"
FA-PCF 4-3/8	4 мм	R3/8"	FA-PCF 10-1/2	10 мм	R1/2"
FA-PCF 6-1/8	6 мм	R1/8"	FA-PCF 12-1/8	12 мм	R1/8"
FA-PCF 6-1/4	6 мм	R1/4"	FA-PCF 12-1/4	12 мм	R1/4"
FA-PCF 6-3/8	6 мм	R3/8"	FA-PCF 12-3/8	12 мм	R3/8"
FA-PCF 8-1/8	8 мм	R1/8"	FA-PCF 12-1/2	12 мм	R1/2"
FA-PCF 8-1/4	8 мм	R1/4"	FA-PCF 14-3/8	14 мм	R3/8"
FA-PCF 8-3/8	8 мм	R3/8"	FA-PCF 14-1/2	14 мм	R1/2"
FA-PCF 8-1/2	8 мм	R1/2"	FA-PCF 16-3/8	16 мм	R3/8"
FA-PCF 10-1/8	10 мм	R1/8"	FA-PCF 16-1/2	16 мм	R1/2"

УГЛОВОЙ БЫСТРОСЪЕМНЫЙ ФИТИНГ С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ СЕРИЯ FA-PL



Артикул	Ø D Внешний диаметр трубки	T Размер резьбы	Артикул	Ø D Внешний диаметр трубки	T Размер резьбы
FA-PL 4-M5	4 мм	M5	FA-PL 8-1/2	8 мм	R1/2"
FA-PL 4-M6	4 мм	M6	FA-PL 10-1/8	10 мм	R1/8"
FA-PL 4-1/8	4 мм	R1/8"	FA-PL 10-1/4	10 мм	R1/4"
FA-PL 4-1/4	4 мм	R1/4"	FA-PL 10-3/8	10 мм	R3/8"
FA-PL 4-3/8	4 мм	R3/8"	FA-PL 10-1/2	10 мм	R1/2"
FA-PL 6-M5	6 мм	M5	FA-PL 12-1/8	12 мм	R1/8"
FA-PL 6-M6	6 мм	M6	FA-PL 12-1/4	12 мм	R1/4"
FA-PL 6-1/8	6 мм	R1/8"	FA-PL 12-3/8	12 мм	R3/8"
FA-PL 6-1/4	6 мм	R1/4"	FA-PL 12-1/2	12 мм	R1/2"
FA-PL 6-3/8	6 мм	R3/8"	FA-PL 14-3/8	14 мм	R3/8"
FA-PL 8-1/8	8 мм	R1/8"	FA-PL 14-1/2	14 мм	R1/2"
FA-PL 8-1/4	8 мм	R1/4"	FA-PL 16-3/8	16 мм	R3/8"
FA-PL 8-3/8	8 мм	R3/8"	FA-PL 16-1/2	16 мм	R1/2"

БЫСТРОСЪЕМНЫЙ ФИТИНГ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ СЕРИЯ FA-PLF



Артикул	Ø D Внешний диаметр трубки	T Размер резьбы	Артикул	Ø D Внешний диаметр трубки	T Размер резьбы
FA-PLF 4-1/8	4 мм	R1/8"	FA-PLF 10-1/4	10 мм	R1/4"
FA-PLF 4-1/4	4 мм	R1/4"	FA-PLF 10-3/8	10 мм	R3/8"
FA-PLF 4-3/8	4 мм	R3/8"	FA-PLF 10-1/2	10 мм	R1/2"
FA-PLF 6-1/8	6 мм	R1/8"	FA-PLF 12-1/8	12 мм	R1/8"
FA-PLF 6-1/4	6 мм	R1/4"	FA-PLF 12-1/4	12 мм	R1/4"
FA-PLF 6-3/8	6 мм	R3/8"	FA-PLF 12-3/8	12 мм	R3/8"
FA-PLF 8-1/8	8 мм	R1/8"	FA-PLF 12-1/2	12 мм	R1/2"
FA-PLF 8-1/4	8 мм	R1/4"	FA-PLF 14-3/8	14 мм	R3/8"
FA-PLF 8-3/8	8 мм	R3/8"	FA-PLF 14-1/2	14 мм	R1/2"
FA-PLF 8-1/2	8 мм	R1/2"	FA-PLF 16-3/8	16 мм	R3/8"
FA-PLF 10-1/8	10 мм	R1/8"	FA-PLF 16-1/2	16 мм	R1/2"

Дизайн и характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Все права защищены Т.Ф.241



УГЛОВОЙ 45° БЫСТРОСЪЕМНЫЙ ФИТИНГ С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ СЕРИЯ FA-PLH



Артикул	Ø D Внешний диаметр трубки	T Размер резьбы	Артикул	Ø D Внешний диаметр трубки	T Размер резьбы
FA-PLH 4-M5	4 мм	M5	FA-PLH 8-1/4	8 мм	R1/4"
FA-PLH 4-M6	4 мм	M6	FA-PLH 8-3/8	8 мм	R3/8"
FA-PLH 4-1/8	4 мм	R1/8"	FA-PLH 8-1/2	8 мм	R1/2"
FA-PLH 4-1/4	4 мм	R1/4"	FA-PLH 10-1/8	10 мм	R1/8"
FA-PLH 4-3/8	4 мм	R3/8"	FA-PLH 10-1/4	10 мм	R1/4"
FA-PLH 6-M5	6 мм	M5	FA-PLH 10-3/8	10 мм	R3/8"
FA-PLH 6-M6	6 мм	M6	FA-PLH 10-1/2	10 мм	R1/2"
FA-PLH 6-1/8	6 мм	R1/8"	FA-PLH 12-1/8	12 мм	R1/8"
FA-PLH 6-1/4	6 мм	R1/4"	FA-PLH 12-1/4	12 мм	R1/4"
FA-PLH 6-3/8	6 мм	R3/8"	FA-PLH 12-3/8	12 мм	R3/8"
FA-PLH 8-1/8	8 мм	R1/8"	FA-PLH 12-1/2	12 мм	R1/2"

УДЛИНЕННЫЙ УГЛОВОЙ БЫСТРОСЪЕМНЫЙ ФИТИНГ С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ СЕРИЯ FA-PLL



Артикул	Ø D Внешний диаметр трубки	T Размер резьбы	Артикул	Ø D Внешний диаметр трубки	T Размер резьбы
FA-PLL 4-M5	4 мм	M5	FA-PLL 8-1/2	8 мм	R1/2"
FA-PLL 4-M6	4 мм	M6	FA-PLL 10-1/8	10 мм	R1/8"
FA-PLL 4-1/8	4 мм	R1/8"	FA-PLL 10-1/4	10 мм	R1/4"
FA-PLL 4-1/4	4 мм	R1/4"	FA-PLL 10-3/8	10 мм	R3/8"
FA-PLL 4-3/8	4 мм	R3/8"	FA-PLL 10-1/2	10 мм	R1/2"
FA-PLL 6-M5	6 мм	M5	FA-PLL 12-1/8	12 мм	R1/8"
FA-PLL 6-M6	6 мм	M6	FA-PLL 12-1/4	12 мм	R1/4"
FA-PLL 6-1/8	6 мм	R1/8"	FA-PLL 12-3/8	12 мм	R3/8"
FA-PLL 6-1/4	6 мм	R1/4"	FA-PLL 12-1/2	12 мм	R1/2"
FA-PLL 6-3/8	6 мм	R3/8"	FA-PLL 14-3/8	14 мм	R3/8"
FA-PLL 8-1/8	8 мм	R1/8"	FA-PLL 14-1/2	14 мм	R1/2"
FA-PLL 8-1/4	8 мм	R1/4"	FA-PLL 16-3/8	16 мм	R3/8"
FA-PLL 8-3/8	8 мм	R3/8"	FA-PLL 16-1/2	16 мм	R1/2"

T-ОБРАЗНЫЙ БЫСТРОСЪЕМНЫЙ ФИТИНГ С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ СЕРИЯ FA-PT



Артикул	Ø D Внешний диаметр трубки	T Размер резьбы	Артикул	Ø D Внешний диаметр трубки	T Размер резьбы
FA-PT 4-M5	4 мм	M5	FA-PT 8-1/2	8 мм	R1/2"
FA-PT 4-M6	4 мм	M6	FA-PT 10-1/8	10 мм	R1/8"
FA-PT 4-1/8	4 мм	R1/8"	FA-PT 10-1/4	10 мм	R1/4"
FA-PT 4-1/4	4 мм	R1/4"	FA-PT 10-3/8	10 мм	R3/8"
FA-PT 4-3/8	4 мм	R3/8"	FA-PT 10-1/2	10 мм	R1/2"
FA-PT 6-M5	6 мм	M5	FA-PT 12-1/8	12 мм	R1/8"
FA-PT 6-M6	6 мм	M6	FA-PT 12-1/4	12 мм	R1/4"
FA-PT 6-1/8	6 мм	R1/8"	FA-PT 12-3/8	12 мм	R3/8"
FA-PT 6-1/4	6 мм	R1/4"	FA-PT 12-1/2	12 мм	R1/2"
FA-PT 6-3/8	6 мм	R3/8"	FA-PT 14-3/8	14 мм	R3/8"
FA-PT 8-1/8	8 мм	R1/8"	FA-PT 14-1/2	14 мм	R1/2"
FA-PT 8-1/4	8 мм	R1/4"	FA-PT 16-3/8	16 мм	R3/8"
FA-PT 8-3/8	8 мм	R3/8"	FA-PT 16-1/2	16 мм	R1/2"

Дизайн и характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Все права защищены ТFA241



БЫСТРОСЪЕМНЫЙ ФИТИНГ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ СЕРИЯ FA-PTF



Артикул	Ø D Внешний диаметр трубки	T Размер резьбы	Артикул	Ø D Внешний диаметр трубки	T Размер резьбы
FA-PTF 4-1/8	4 мм	R1/8"	FA-PTF 10-1/4	10 мм	R1/4"
FA-PTF 4-1/4	4 мм	R1/4"	FA-PTF 10-3/8	10 мм	R3/8"
FA-PTF 4-3/8	4 мм	R3/8"	FA-PTF 10-1/2	10 мм	R1/2"
FA-PTF 6-1/8	6 мм	R1/8"	FA-PTF 12-1/8	12 мм	R1/8"
FA-PTF 6-1/4	6 мм	R1/4"	FA-PTF 12-1/4	12 мм	R1/4"
FA-PTF 6-3/8	6 мм	R3/8"	FA-PTF 12-3/8	12 мм	R3/8"
FA-PTF 8-1/8	8 мм	R1/8"	FA-PTF 12-1/2	12 мм	R1/2"
FA-PTF 8-1/4	8 мм	R1/4"	FA-PTF 14-3/8	14 мм	R3/8"
FA-PTF 8-3/8	8 мм	R3/8"	FA-PTF 14-1/2	14 мм	R1/2"
FA-PTF 8-1/2	8 мм	R1/2"	FA-PTF 16-3/8	16 мм	R3/8"
FA-PTF 10-1/8	10 мм	R1/8"	FA-PTF 16-1/2	16 мм	R1/2"

T-ОБРАЗНЫЙ БЫСТРОСЪЕМНЫЙ ФИТИНГ С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ СЕРИЯ FA-PST



Артикул	Ø D Внешний диаметр трубки	T Размер резьбы	Артикул	Ø D Внешний диаметр трубки	T Размер резьбы
FA-PST 4-M5	4 мм	M5	FA-PST 8-1/2	8 мм	R1/2"
FA-PST 4-M6	4 мм	M6	FA-PST 10-1/8	10 мм	R1/8"
FA-PST 4-1/8	4 мм	R1/8"	FA-PST 10-1/4	10 мм	R1/4"
FA-PST 4-1/4	4 мм	R1/4"	FA-PST 10-3/8	10 мм	R3/8"
FA-PST 4-3/8	4 мм	R3/8"	FA-PST 10-1/2	10 мм	R1/2"
FA-PST 6-M5	6 мм	M5	FA-PST 12-1/8	12 мм	R1/8"
FA-PST 6-M6	6 мм	M6	FA-PST 12-1/4	12 мм	R1/4"
FA-PST 6-1/8	6 мм	R1/8"	FA-PST 12-3/8	12 мм	R3/8"
FA-PST 6-1/4	6 мм	R1/4"	FA-PST 12-1/2	12 мм	R1/2"
FA-PST 6-3/8	6 мм	R3/8"	FA-PST 14-3/8	14 мм	R3/8"
FA-PST 8-1/8	8 мм	R1/8"	FA-PST 14-1/2	14 мм	R1/2"
FA-PST 8-1/4	8 мм	R1/4"	FA-PST 16-3/8	16 мм	R3/8"
FA-PST 8-3/8	8 мм	R3/8"	FA-PST 16-1/2	16 мм	R1/2"

Y-ОБРАЗНЫЙ БЫСТРОСЪЕМНЫЙ ФИТИНГ С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ СЕРИЯ FA-PWT



Артикул	Ø D Внешний диаметр трубки	T Размер резьбы	Артикул	Ø D Внешний диаметр трубки	T Размер резьбы
FA-PWT 4-M5	4 мм	M5	FA-PWT 8-1/2	8 мм	R1/2"
FA-PWT 4-M6	4 мм	M6	FA-PWT 10-1/8	10 мм	R1/8"
FA-PWT 4-1/8	4 мм	R1/8"	FA-PWT 10-1/4	10 мм	R1/4"
FA-PWT 4-1/4	4 мм	R1/4"	FA-PWT 10-3/8	10 мм	R3/8"
FA-PWT 4-3/8	4 мм	R3/8"	FA-PWT 10-1/2	10 мм	R1/2"
FA-PWT 6-M5	6 мм	M5	FA-PWT 12-1/8	12 мм	R1/8"
FA-PWT 6-M6	6 мм	M6	FA-PWT 12-1/4	12 мм	R1/4"
FA-PWT 6-1/8	6 мм	R1/8"	FA-PWT 12-3/8	12 мм	R3/8"
FA-PWT 6-1/4	6 мм	R1/4"	FA-PWT 12-1/2	12 мм	R1/2"
FA-PWT 6-3/8	6 мм	R3/8"	FA-PWT 14-3/8	14 мм	R3/8"
FA-PWT 8-1/8	8 мм	R1/8"	FA-PWT 14-1/2	14 мм	R1/2"
FA-PWT 8-1/4	8 мм	R1/4"	FA-PWT 16-3/8	16 мм	R3/8"
FA-PWT 8-3/8	8 мм	R3/8"	FA-PWT 16-1/2	16 мм	R1/2"

Дизайн и характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Все права защищены Т.Ф.241



ОХВАТЫВАЮЩИЙ БЫСТРОСЪЕМНЫЙ ФИТИНГ С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ СЕРИЯ FA-PH



Артикул	Ø D Внешний диаметр трубки	T Размер резьбы	Артикул	Ø D Внешний диаметр трубки	T Размер резьбы
FA-PH 4-M5	4 мм	M5	FA-PH 8-1/2	8 мм	R1/2"
FA-PH 4-M6	4 мм	M6	FA-PH 10-1/8	10 мм	R1/8"
FA-PH 4-1/8	4 мм	R1/8"	FA-PH 10-1/4	10 мм	R1/4"
FA-PH 4-1/4	4 мм	R1/4"	FA-PH 10-3/8	10 мм	R3/8"
FA-PH 4-3/8	4 мм	R3/8"	FA-PH 10-1/2	10 мм	R1/2"
FA-PH 6-M5	6 мм	M5	FA-PH 12-1/8	12 мм	R1/8"
FA-PH 6-M6	6 мм	M6	FA-PH 12-1/4	12 мм	R1/4"
FA-PH 6-1/8	6 мм	R1/8"	FA-PH 12-3/8	12 мм	R3/8"
FA-PH 6-1/4	6 мм	R1/4"	FA-PH 12-1/2	12 мм	R1/2"
FA-PH 6-3/8	6 мм	R3/8"	FA-PH 14-3/8	14 мм	R3/8"
FA-PH 8-1/8	8 мм	R1/8"	FA-PH 14-1/2	14 мм	R1/2"
FA-PH 8-1/4	8 мм	R1/4"	FA-PH 16-3/8	16 мм	R3/8"
FA-PH 8-3/8	8 мм	R3/8"	FA-PH 16-1/2	16 мм	R1/2"

ОХВАТЫВАЮЩИЙ БЫСТРОСЪЕМНЫЙ ФИТИНГ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ СЕРИЯ FA-PHF



Артикул	Ø D Внешний диаметр трубки	T Размер резьбы	Артикул	Ø D Внешний диаметр трубки	T Размер резьбы
FA-PHF 4-1/8	4 мм	R1/8"	FA-PHF 10-1/4	10 мм	R1/4"
FA-PHF 4-1/4	4 мм	R1/4"	FA-PHF 10-3/8	10 мм	R3/8"
FA-PHF 4-3/8	4 мм	R3/8"	FA-PHF 10-1/2	10 мм	R1/2"
FA-PHF 6-1/8	6 мм	R1/8"	FA-PHF 12-1/8	12 мм	R1/8"
FA-PHF 6-1/4	6 мм	R1/4"	FA-PHF 12-1/4	12 мм	R1/4"
FA-PHF 6-3/8	6 мм	R3/8"	FA-PHF 12-3/8	12 мм	R3/8"
FA-PHF 8-1/8	8 мм	R1/8"	FA-PHF 12-1/2	12 мм	R1/2"
FA-PHF 8-1/4	8 мм	R1/4"	FA-PHF 14-3/8	14 мм	R3/8"
FA-PHF 8-3/8	8 мм	R3/8"	FA-PHF 14-1/2	14 мм	R1/2"
FA-PHF 8-1/2	8 мм	R1/2"	FA-PHF 16-3/8	16 мм	R3/8"
FA-PHF 10-1/8	10 мм	R1/8"	FA-PHF 16-1/2	16 мм	R1/2"

ПРЯМОЙ С ГАЙКОЙ БЫСТРОСЪЕМНЫЙ ФИТИНГ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ СЕРИЯ FA-PMF



Артикул	Ø D Внешний диаметр трубки	T Размер резьбы	Артикул	Ø D Внешний диаметр трубки	T Размер резьбы
FA-PMF 4-1/8	4 мм	R1/8"	FA-PMF 10-1/4	10 мм	R1/4"
FA-PMF 4-1/4	4 мм	R1/4"	FA-PMF 10-3/8	10 мм	R3/8"
FA-PMF 4-3/8	4 мм	R3/8"	FA-PMF 10-1/2	10 мм	R1/2"
FA-PMF 6-1/8	6 мм	R1/8"	FA-PMF 12-1/8	12 мм	R1/8"
FA-PMF 6-1/4	6 мм	R1/4"	FA-PMF 12-1/4	12 мм	R1/4"
FA-PMF 6-3/8	6 мм	R3/8"	FA-PMF 12-3/8	12 мм	R3/8"
FA-PMF 8-1/8	8 мм	R1/8"	FA-PMF 12-1/2	12 мм	R1/2"
FA-PMF 8-1/4	8 мм	R1/4"	FA-PMF 14-3/8	14 мм	R3/8"
FA-PMF 8-3/8	8 мм	R3/8"	FA-PMF 14-1/2	14 мм	R1/2"
FA-PMF 8-1/2	8 мм	R1/2"	FA-PMF 16-3/8	16 мм	R3/8"
FA-PMF 10-1/8	10 мм	R1/8"	FA-PMF 16-1/2	16 мм	R1/2"


Дизайн и характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Все права защищены ТРА241



ПРЯМОЙ КОЛЛЕКТОР НА 4 БЫСТРОСЪЕМНЫХ ФИТИНГА С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ СЕРИЯ FA-PKB

 $\varnothing D$ $\varnothing D$ T	Артикул	$\varnothing D$ Внешний диаметр трубки	T Размер резьбы	Артикул	$\varnothing D$ Внешний диаметр трубки	T Размер резьбы
	FA-PKB 4-M5	4 мм	M5	FA-PKB 6-1/8	6 мм	R1/8"
	FA-PKB 4-M6	4 мм	M6	FA-PKB 6-1/4	6 мм	R1/4"
	FA-PKB 4-1/8	4 мм	R1/8"	FA-PKB 6-3/8	6 мм	R3/8"
	FA-PKB 4-1/4	4 мм	R1/4"	FA-PKB 8-1/8	8 мм	R1/8"
	FA-PKB 4-3/8	4 мм	R3/8"	FA-PKB 8-1/4	8 мм	R1/4"
	FA-PKB 6-M5	6 мм	M5	FA-PKB 8-3/8	8 мм	R3/8"
	FA-PKB 6-M6	6 мм	M6	FA-PKB 8-1/2	8 мм	R1/2"

РАСШИРИТЕЛЬ НА 4 БЫСТРОСЪЕМНЫХ ФИТИНГА С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ СЕРИЯ FA-PXT

 T $\varnothing D$	Артикул	$\varnothing D$ Внешний диаметр трубки	T Размер резьбы
	FA-PXT 4-M5	4 мм	M5
	FA-PXT 4-1/8	4 мм	R1/8"
	FA-PXT 4-1/4	4 мм	R1/4"

ПРЯМОЙ КОЛЛЕКТОР НА 4 БЫСТРОСЪЕМНЫХ ФИТИНГА С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ СЕРИЯ FA-PKD

 $\varnothing D$ $\varnothing D_2$ T	Артикул	$\varnothing D$ Внешний диаметр трубки	$\varnothing D_2$ Внешний диаметр трубки	T Размер резьбы
	FA-PKD 6-4-1/8	6 мм	4 мм	R1/8"
	FA-PKD 8-4-1/4	8 мм	4 мм	R1/4"
	FA-PKD 8-6-1/4	8 мм	6 мм	R1/4"
	FA-PKD 10-8-3/8	10 мм	8 мм	R3/8"

ПРЯМОЙ СОЕДИНИТЕЛЬ БЫСТРОСЪЕМНЫЙ ФИТИНГ СЕРИЯ FA-PUC

 $\varnothing D$ $\varnothing D$	Артикул	$\varnothing D$ Внешний диаметр трубки
	FA-PUC 4	4 мм
	FA-PUC 5	5 мм
	FA-PUC 6	6 мм
	FA-PUC 8	8 мм
	FA-PUC 10	10 мм
	FA-PUC 12	12 мм
	FA-PUC 14	14 мм
	FA-PUC 16	16 мм

УГЛОВОЙ БЫСТРОСЪЕМНЫЙ ФИТИНГ СЕРИЯ FA-PUL

 $\varnothing D$ $\varnothing D$	Артикул	$\varnothing D$ Внешний диаметр трубки
	FA-PUL 4	4 мм
	FA-PUL 5	5 мм
	FA-PUL 6	6 мм
	FA-PUL 8	8 мм
	FA-PUL 10	10 мм
	FA-PUL 12	12 мм
	FA-PUL 14	14 мм
	FA-PUL 16	16 мм

Дизайн и характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Все права защищены Т.Ф.А.24.1



T-ОБРАЗНЫЙ БЫСТРОСЪЕМНЫЙ ФИТИНГ СЕРИЯ FA-PUT

	Артикул	Ø D Внешний диаметр трубки
	FA-PUT 4	4 мм
FA-PUT 5	5 мм	
FA-PUT 6	6 мм	
FA-PUT 8	8 мм	
FA-PUT 10	10 мм	
FA-PUT 12	12 мм	
FA-PUT 14	14 мм	
FA-PUT 16	16 мм	


Y-ОБРАЗНЫЙ БЫСТРОСЪЕМНЫЙ ФИТИНГ СЕРИЯ FA-PY

	Артикул	Ø D Внешний диаметр трубки
	FA-PY 4	4 мм
FA-PY 5	5 мм	
FA-PY 6	6 мм	
FA-PY 8	8 мм	
FA-PY 10	10 мм	
FA-PY 12	12 мм	
FA-PY 14	14 мм	
FA-PY 16	16 мм	

КРЕСТООБРАЗНЫЙ БЫСТРОСЪЕМНЫЙ ФИТИНГ СЕРИЯ FA-PZA

	Артикул	Ø D Внешний диаметр трубки
	FA-PZA 4	4 мм
FA-PZA 6	6 мм	
FA-PZA 8	8 мм	
FA-PZA 10	10 мм	
FA-PZA 12	12 мм	

ПРЯМОЙ КОЛЛЕКТОР БЫСТРОСЪЕМНЫЙ ФИТИНГ СЕРИЯ FA-PK

	Артикул	Ø D Внешний диаметр трубки
	FA-PK 4	4 мм
FA-PK 6	6 мм	
FA-PK 8	8 мм	

УГЛОВОЙ ПРОХОДНОЙ С ГАЙКАМИ БЫСТРОСЪЕМНЫЙ ФИТИНГ СЕРИЯ FA-PLM

	Артикул	Ø D Внешний диаметр трубки
	FA-PLM 4	4 мм
FA-PLM 6	6 мм	
FA-PLM 8	8 мм	
FA-PLM 10	10 мм	
FA-PLM 12	12 мм	
FA-PLM 16	16 мм	

ПРЯМОЙ ПРОХОДНОЙ С ГАЙКАМИ БЫСТРОСЪЕМНЫЙ ФИТИНГ СЕРИЯ FA-PMM

	Артикул	Ø D Внешний диаметр трубки
	FA-PMM 4	4 мм
FA-PMM 6	6 мм	
FA-PMM 8	8 мм	
FA-PMM 10	10 мм	
FA-PMM 12	12 мм	
FA-PMM 16	16 мм	

ПРЯМОЙ РЕДУЦИРОВАННЫЙ БЫСТРОСЪЕМНЫЙ ФИТИНГ СЕРИЯ FA-PG

	Артикул	Ø D Внешний диаметр трубки	Ø D ₂ Внешний диаметр трубки
	FA-PG 6-4	6 мм	4 мм
FA-PG 8-4	8 мм	4 мм	
FA-PG 8-6	8 мм	6 мм	
FA-PG 10-6	10 мм	6 мм	
FA-PG 10-8	10 мм	8 мм	
FA-PG 12-8	12 мм	8 мм	
FA-PG 12-10	12 мм	10 мм	
FA-PG 16-12	16 мм	12 мм	

Дизайн и характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Все права защищены ТРА241

D



У-ОБРАЗНЫЙ РЕДУЦИРОВАННЫЙ БЫСТРОСЪЕМНЫЙ ФИТИНГ СЕРИЯ FA-PW

	Артикул	$\varnothing D$ Внешний диаметр трубки	$\varnothing D_2$ Внешний диаметр трубки
		FA-PW 6-4	6 мм
	FA-PW 8-4	8 мм	4 мм
	FA-PW 8-6	8 мм	6 мм
	FA-PW 10-6	10 мм	6 мм
	FA-PW 10-8	10 мм	8 мм
	FA-PW 12-8	12 мм	8 мм
	FA-PW 12-10	12 мм	10 мм


T-ОБРАЗНЫЙ РЕДУЦИРОВАННЫЙ БЫСТРОСЪЕМНЫЙ ФИТИНГ СЕРИЯ FA-PTG

	Артикул	$\varnothing D$ Внешний диаметр трубки	$\varnothing D_2$ Внешний диаметр трубки
		FA-PTG 6-4	6 мм
	FA-PTG 8-4	8 мм	4 мм
	FA-PTG 8-6	8 мм	6 мм
	FA-PTG 10-6	10 мм	6 мм
	FA-PTG 10-8	10 мм	8 мм
	FA-PTG 12-8	12 мм	8 мм
	FA-PTG 12-10	12 мм	10 мм
	FA-PTG 16-12	16 мм	12 мм

КОЛЛЕКТОР ПРЯМОЙ РЕДУЦИРОВАННЫЙ БЫСТРОСЪЕМНЫЙ ФИТИНГ СЕРИЯ FA-PKG

	Артикул	$\varnothing D$ Внешний диаметр трубки	$\varnothing D_2$ Внешний диаметр трубки
		FA-PKG 6-4	6 мм
	FA-PKG 8-4	8 мм	4 мм
	FA-PKG 8-6	8 мм	6 мм
	FA-PKG 10-6	10 мм	6 мм
	FA-PKG 10-8	10 мм	8 мм

РАСШИРИТЕЛЬ РЕДУЦИРОВАННЫЙ БЫСТРОСЪЕМНЫЙ ФИТИНГ СЕРИЯ FA-PXG

	Артикул	$\varnothing D$ Внешний диаметр трубки	$\varnothing D_2$ Внешний диаметр трубки
		FA-PXG 6-4	6 мм

Дизайн и характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Все права защищены Т.А.24.1



Т-ОБРАЗНЫЙ РЕДУЦИРОВАННЫЙ БЫСТРОСЪЕМНЫЙ ФИТИНГ СЕРИЯ FA-PTW



Артикул	Ø D Внешний диаметр трубки	Ø D ₂ Внешний диаметр трубки
FA-PTW 6-4	6 мм	4 мм
FA-PTW 8-4	8 мм	4 мм
FA-PTW 8-6	8 мм	6 мм
FA-PTW 10-6	10 мм	6 мм
FA-PTW 10-8	10 мм	8 мм
FA-PTW 12-8	12 мм	8 мм
FA-PTW 12-10	12 мм	10 мм
FA-PTW 16-12	16 мм	12 мм

ЗАГЛУШКА ДЛЯ БЫСТРОСЪЕМНЫХ ФИТИНГОВ СЕРИЯ FA-PP



Артикул	Ø D Внешний диаметр трубки
FA-PP 4	4 мм
FA-PP 6	6 мм
FA-PP 8	8 мм
FA-PP 10	10 мм
FA-PP 12	12 мм

Дизайн и характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Все права защищены ТФА 241

D

