

**ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО**

**ДИГРУС**



**РОССИЯ, 141196, Московская обл., г. Фрязино, Окружной проезд, дом 9  
Тел.: +7(915) 279-22-81**

*Урна с пепельницей Дигрус 20 литров,  
УП20-С/Д*

*серебро*



**ПАСПОРТ**

## Содержание

1. Основные сведения об изделии.....	стр. 3
2. Основные технические данные.....	стр. 3
3. Комплектность.....	стр. 3
4. Свидетельство о приемке.....	стр. 3
5. Свидетельство о консервации.....	стр. 3
6. Свидетельство об упаковке.....	стр. 4
7. Гарантийные обязательства.....	стр. 4
8. Рекламации.....	стр. 4
9. Инструкция по монтажу.....	стр. 5
10. Правила безопасной эксплуатации оборудования .....	стр. 6
11. Инструкция по осмотру и проверке оборудования перед началом эксплуатации.....	стр. 6
12. Инструкция по осмотру, обслуживанию и ремонту оборудования.....	стр.6

### 1. Основные сведения об изделии

1.1. Наименование: Урна уличная металлическая на стойке, без пепельницы и с пепельницей, цвет по таблице RAL цилиндрической формы, четыре ребра жесткости

1.2. Материал Труба профильная 25x25x1,5 мм – стойка (рамка)  
Металл х/к 0,7 – емкость

Покрытие – на основе серии терморезистивных порошковых архитектурных красок.  
Нанесение – электростатическим методом с последующим оплавлением в тернопечи. Блеск поверхности глянцевый 90%. Текстура поверхности гладкая

1.2. Заводской номер б/н

1.3. Дата выпуска 01.03.2026 год

## 2. Основные технические данные

2.1. Размеры 335x275x1030 мм

2.2. Общая масса 7,2 кг

2.3. Объем ≈ 20 литров

## 3. Комплектность

№	Обозначения	Наименование	Количество, штук	Размеры, мм	Масса, кг	Примечание
1.	Урна 20 литров УП20-С/Д	Урна уличная металлическая	300	335x275x1030	7,2	

## 4. Свидетельство о приемке

Урна уличная металлическая 20л, заводской номер б/н соответствует нормативным требованиям и признана годной к эксплуатации.

Дата выпуска 01 марта 2026 г.

## 5. Свидетельство о консервации.

Урна 20 литров серебро УП20-С/Д

Наименование изделия

УП20-С/Д

обозначение

Заводской номер б/н подвергнуто консервации на ЗАО «ДИГРУС»

Наименование предприятия, проводившего консервацию


Согласно требованиям нормативных документов.

Дата консервации 1 марта 2026 года

Срок консервации 12 месяцев

Консервацию произвел

Генеральный директор  
В.В. Гуреев

  
\_\_\_\_\_

Личная подпись

фамилия, инициалы

## 6. Свидетельство об упаковке

Урна 20 литров серебро УП20-С/Д  
Наименование изделия

УП20-С/Д  
обозначение

Заводской номер б/н упаковано на ЗАО «ДИГРУС»

\_\_\_\_\_  
Наименование предприятия, проводившего консервацию

Согласно требованиям нормативных документов.

Дата упаковки 03.03.2026 год

## 7. Гарантийные обязательства

Предприятие изготовитель гарантирует качество урны, заводской номер б/н при соблюдении эксплуатантом (владельцем) правил монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения.

**Срок гарантии на изделие 12 месяцев со дня поставки изделия эксплуатанту (владельцу).**

При нарушении правил монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения оборудования изготовитель не несет ответственности за выход из строя как оборудования в целом, так и его отдельных элементов.

## 8. Рекламации

В случае обнаружения дефектов или поломок оборудования в период гарантийного срока по вине изготовителя (поставщика) составляется Акт-рекламация.

Акт-рекламация должен содержать:

- наименование оборудования, заводской номер и дату выпуска
- даты получения, монтажа и ввода в эксплуатацию
- общее время работы в часах
- сведения об имеющихся неисправностях

Детали, вышедшие из строя и послужившие причиной остановки оборудования, должны быть сохранены до приезда представителя изготовителя.

## 9. Инструкция по монтажу


9.1 Монтаж оборудования может производиться предприятием-изготовителем или другими юридическими и физическими лицами, располагающими необходимой для этого материально-технической базой и квалификацией.

9.2 Перед началом монтажа необходимо:

- изучить документацию;
- проверить комплектность согласно разделу 3 настоящего паспорта;
- законсервированные поверхности должны быть расконсервированы;
- при проведении монтажных работ необходимо соблюдать требования безопасности.

9.3 Установка проводится согласно схеме, представленной на рисунке 1 и маркировке на деталях.

**Примечание:** в связи с постоянной работой над совершенствованием выпускаемой продукции возможны изменения, не отражённые в настоящем руководстве. Внесённые изменения не ухудшают потребительских свойств продукции.



## 10. Правила безопасной эксплуатации оборудования

10.1 В процессе эксплуатации необходимо проводить регулярные осмотры урны с целью выявления повреждений и трещин, снижающих прочность несущих конструкций и опасных дефектов, являющихся результатом использования или погодных условий.

## 11. Инструкция по осмотру и проверке оборудования перед началом эксплуатации

Перед началом эксплуатации оборудования проводят визуальный осмотр, проверяют узлы крепления и прочность конструкции.

## 12. Инструкции по осмотру, обслуживанию и ремонту оборудования

12.1 Регулярный визуальный осмотр оборудования необходимо проводить ежедневно.

При ежедневном осмотре проверяют прочность конструкций, а также узлы крепления.

12.2 Функциональный осмотр оборудования необходимо проводить один раз в три месяца. При функциональном осмотре проверяют устойчивость конструкции.

12.3 Ежегодный основной осмотр оборудования проводят с периодичностью один раз в 12 мес.

Генеральный директор ЗАО «ДИГРУС»

Гуреев В.В.

