


## Серия КН 1000

КОЛОДЕЦ-КОНСТРУКТОР ДИАМЕТРОМ 1000 ММ.  
МАСШТАБИРУЕМОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ КОМПАКТНОЙ  
КАБЕЛЬНОЙ КАНАЛИЗАЦИИ





**Материал:** полиэтилен

**Режим эксплуатации:** -50/+60°C

**Область применения:**

- Слаботочные сети
- Оптические сети
- Силовые кабельные линии
- Системы безопасности/ видеонаблюдение
- Уличное освещение
- Прочие проекты



**Возможная территория установки:**


- Зеленая/парковая зона
- Тротуар/парковка/ проезжая часть\*

\* при условии установки разгрузочных конструкций


**Комплект поставки:**

Основание колодца - 1 шт, крышка колодца - 1 шт.

**Габаритные размеры:**



**Варианты поворота кабельной линии колодца КН 1000:**



**Варианты дополнительного оснащения:**

В колодцах серии КН 1000 возможна установка комплекта кабельных стоек и консолей для удобной укладки кабельных линий. Кабельные конструкции устанавливаются в колодце непосредственно на этапе производства без применения крепежных элементов, что позволяет обеспечить надежную антивандальную установку стойки и сохранить герметичность корпуса колодца.

**Примеры ввода труб:**



Колодец КН 1000 с крышкой D780 H800

Колодец КН 1000 с крышкой D780 H800

Колодец КН 1000 с крышкой D780 H800




Колодец КН 1000 с крышкой D780 H800


Колодец КН 1000 с крышкой D780 H800

Колодец КН 1000 с крышкой D780 H800


## Типовые сборки на основе базовых моделей Колодцы КН-1000




Артикул:	Диаметр крышки, мм:	Предустановленные кабельные стойки
SK10010201	780	-
SK10030201	780	+
SK10010201.xxx*	780	-
SK10030201.xxx*	780	+




Артикул:	Диаметр крышки, мм:	Предустановленные кабельные стойки
SK10020201	560	-
SK10040201	560	+
SK10020201.xxx*	560	-
SK10040201.xxx*	560	+




Артикул:	Диаметр крышки, мм:	Предустановленные кабельные стойки
SK10010202	780	-
SK10030202	780	+
SK10010202.xxx	780	-
SK10030202.xxx	780	+



Артикул:	Диаметр крышки, мм:	Предустановленные кабельные стойки
SK10020202	560	-
SK10040202	560	+
SK10020202.xxx*	560	-
SK10040202.xxx*	560	+



Артикул:	Диаметр крышки, мм:	Предустановленные кабельные стойки
SK10010203	780	-
SK10030203	780	+
SK10010203.xxx*	780	-
SK10030203.xxx*	780	+



Артикул:	Диаметр крышки, мм:	Предустановленные кабельные стойки
SK10020203	560	-
SK10040203	560	+
SK10020203.xxx*	560	-
SK10040203.xxx*	560	+

\* возможен выпуск специальных модификаций в рамках серии КН-1000:

- версии с не распространяющим горением внутренним слоем в колодце (категория ПВ-0),
- версии специального оснащения по ТЗ заказчика.

# Типовые варианты оснащения



## Дополнительные комплектующие:

Наименование изделия	Артикул	Наименование изделия	Артикул
Адаптер герметичного ввода 25 мм	AK01010104	Крышка колодца D560 RUWEL (зеленый)	AK08010203
Адаптер герметичного ввода 32 мм	AK01010105	Крышка колодца D560 RUWEL (черный)	AK08010103
Адаптер герметичного ввода 40 мм	AK01010106	Муфта переходная КН 780	AK09010101
Адаптер герметичного ввода 50 мм	AK01010107	Основание КН 1000 Н 715 база	AK24010101
Адаптер герметичного ввода 63 мм	AK01010108	Основание КН 1000 Н 715 с комплектом стоек	AK24010102
Адаптер герметичного ввода 75 мм	AK01010109	Полка кабельная L=175mm S=2.0mm	AK12010102
Адаптер герметичного ввода 90 мм	AK01010110	Секция КН 780/500 RUWEL цвет черный	AK07010101
Адаптер герметичного ввода 110 мм	AK01010101	Секция КН 780M/500 RUWEL цвет черный	AK07020101
Адаптер герметичного ввода 125 мм	AK01010111	Секция КН 780 с подготовкой к установке кабельных стоек	AK07010101.002
Адаптер герметичного ввода 160 мм	AK01010103	Секция КН 780M с подготовкой к установке кабельных стоек	AK07020101.002
Кольцо регулировочное Н200 КН 780	AK22010101	Ключ для крышек колодцев КС универсальный	AK02010103
Крышка D 780 RUWEL цвет черный	AK08010101	Ключ для крышки колодца КН 780	AK02010104
Крышка D 780 RUWEL цвет зеленый	AK08010201	Комплект крепежа для анкерения колодцев КН 1000	AK10010105

## Варианты установки колодца КН 1000 с применением разгрузочных конструкций

