

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- 1.1 Муляж камеры видеонаблюдения предназначен для визуального создания видимости наличия системы видеонаблюдения и отпугивания правонарушителей. Не является техническим средством видеонаблюдения и не осуществляет запись или передачу изображения.
- 1.2 Имеют сертификат ТР ТС (таможенного союза) ЕАС.

2. КОМПЛЕКТНОСТЬ

- 2.1 В комплект поставки входят:
- Муляж камеры видеонаблюдения – 1 шт.
 - Крепёжный комплект (шурупы, дюбели) – 1 набор
 - Кронштейн / основание 1 шт.
 - Паспорт - 1 экз.
 - Упаковка - 1 шт.

3. ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ

- 3.1 Таблица 1. Технические параметры выключателей.

Модель муляжа камеры видеонаблюдения	Длина изделия, мм	Ширина изделия, мм	Высота изделия, мм	Вес изделия, кг
DVC-2-S серебряный	80	80	170	0,3
DVC-2-B черный	80	80	170	0,3
DVC-1-WH белый	115	115	70	0,3

4. ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

- 4.1 Таблица 2. Основные данные и характеристики изделия.

Наименование продукта	DVC-2-SL; DVC-2-BL	DVC-1-WH
Место установки	наружная	внутренняя
Тип корпуса	цилиндрический	купольный
Материал корпуса светильника	пластик ABS (или металл)	
Источник питания	2xAA	3xAA
Индикация	мигающий светодиод	
Степень защиты	IP65	IP20
Цвет корпуса	серебряный /черный	белый
Срок службы	5 лет	
Гарантия	2 года	

5. МОНТАЖ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- 5.1 Установку выполнять на высоте не менее 2,5 м.
- 5.2 Перед установкой убедиться в отсутствии скрытой проводки.
- 5.3 Закрепить основание при помощи комплектных крепежей.
- 5.4 Установить источник питания.

6. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

- 6.1 Транспортирование и хранение муляжей камер видеонаблюдения осуществляется по ГОСТ 23216 и ГОСТ 15150.
- 6.2 Транспортирование муляжей камер видеонаблюдения допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованных муляжей от механических повреждений и ударных нагрузок.
- 6.3 Хранение муляжей камер видеонаблюдения осуществляется в упаковке изготовителя в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от -20°C до +50°C и относительной влажности не более 98%. При хранении на стеллажах муляжи камер видеонаблюдения должны быть сложены не более чем в 4-5 рядов по высоте.
- 6.4 Таблица 3. Основные данные и характеристики изделия.

Наименование продукта	DVC-2-SL	DVC-2-BL	DVC-1-WH
Вес ящика	10,2 кг	10,2 кг	14,0 кг
Объем ящика	0,0772 м3	0,0772 м3	0,1210 м3
Минимальная упаковка	1 шт.	1 шт.	1 шт.
Количество в ящике	30 шт.	30 шт.	40 шт.
Штрих-код EAN-13	4690612067612	4690612067629	4690612067605
Транспортный штрих-код ITF-14	14690612067619	14690612067626	14690612067602
Код товара	200.1706	200.1707	200.1705

7. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- 7.1 Муляж камеры видеонаблюдения не предназначен для реального видеонаблюдения.
- 7.2 Хранить при температуре от -20°C до +50°C.
- 7.3 Не подвергать воздействию агрессивных веществ.

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- 8.1 *Замене подлежат неработающие муляжи камер видеонаблюдения при отсутствии видимых физических повреждений.*
- 8.2 *Замена осуществляется при предъявлении правильно заполненного гарантийного талона (указать наименование изделия, штрихкод, дату и место продажи), подписи продавца, печати магазина, в котором был приобретён светильник. Муляж камеры видеонаблюдения подлежит замене при условии сохранения товарного вида упаковки.*
- 8.3 *Замена предполагает предварительное тестирование муляжа камеры видеонаблюдения.*
- 8.4 *Все вышеизложенные гарантии действуют в рамках законодательства РФ, регулирующего защиту прав потребителей.*
- 8.5 *Гарантийные обязательства не распространяются на муляжи камер видеонаблюдения:*
- имеющие видимые физические повреждения корпуса;*
 - вышедшие из строя в результате нарушения Покупателем условий эксплуатации;*
 - вышедшие из строя в результате попадания внутрь корпуса посторонних предметов, жидкостей, насекомых;*
 - вышедшие из строя в результате действия обстоятельств непреодолимой силы: пожар, затопление и прочее;*
- 8.6 *Гарантийный срок составляет 2 года с момента продажи.*
- 8.7 *Дата производства указана на изделии.*

8.8 В период гарантийных обязательств и при возникновении претензий обращаться к продавцу или в организации:

Российская Федерация: ООО «ИН ХОУМ», 690025, Приморский край, г. Владивосток, ул. Успенского 62, офис 3

Производитель: ASTON SPEED CORP No.232 3 floor, Yongli, Nanyang Street, Xiaoshan District, Hangzhou City, Zhejiang, China.

Астон Спид Корп, No232, ул. Нанянг, г. Ханджоу, Китай



9. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

<i>Изделие/Model</i>	<i>Номер партии/Order number</i>
<i>Место продажи/Place of sale</i>	<i>Дата продажи/Date of sale</i>
<i>Подпись продавца/Seller's signature</i>	<i>Подпись покупателя/Customer's signature</i>
<i>Дата обмена/Date of exchange</i>	