



# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.МЛ10.Н12285

Срок действия с 22.12.2025 по 21.12.2028

№ 0067264

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ РОСС RU.0001.11МЛ10

Орган по сертификации продукции ООО "Эрри-тест". Адрес: 143009, РОССИЯ, Московская обл, городской округ Одинцовский, город Одинцово, бульвар Любы Новоселовой, дом 6А, этаж 4, помещение 25. Телефон +7 4997030100, адрес электронной почты: erri-t@yandex.ru

**ПРОДУКЦИЯ** Аптечка для оказания работниками первой помощи пострадавшим с применением медицинских изделий. Серийный выпуск.

КОД ОК  
25.99.12.119

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ**  
ТУ 25.99.12-001-32513830-2025 "ШКАФЧИКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДЛЯ БЫТОВЫХ  
НУЖД И УСТРОЙСТВА АПТЕЧЕК"

КОД ТН ВЭД

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** ООО «Офион». ОГРН: 1024400528338, ИНН: 4441004447, КПП: 440101001. Адрес: 156019, РОССИЯ, Костромская область, город Кострома, улица Щербины Петра, дом 23, литер Г, помещение 1.

**СЕРТИФИКАТ ВЫДАН** ООО «Офион». ОГРН: 1024400528338, ИНН: 4441004447, КПП: 440101001. Адрес: 156019, РОССИЯ, Костромская область, город Кострома, улица Щербины Петра, дом 23, литер Г, помещение 1.

## НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 001/S-22/12/25 от 22.12.2025 года, выданный Испытательной лабораторией «Тест-контроль» (аттестат РОСС RU.31578.04ОЛН0.ИЛ36)



## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 1с



Руководитель органа

подпись

В.О. Фетисов

инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

А.В. Никитин

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации