



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ И РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ


СВЕТОДИОДНЫЙ ПРОЖЕКТОР пылевлагозащищенный серии RSV-SFL-4

1. Назначение:

- 1.1 Прожектор светодиодный RSV-SFL-4 предназначен для путешествий, рыбалки, семейных автомобильных кемпингов, на даче и загородном участке, а также на стройке и в быту, в качестве резервного источника света и т.д.
- 1.2 Прожектор рассчитан для работы от внутреннего аккумулятора. В прожекторе в качестве источников света используются светодиоды SMD5730.
- 1.3 Прожектор производится в климатическом исполнении УХЛ1 по ГОСТ 15150-69, нижнее температурное значение -10°C , верхнее $+45^{\circ}\text{C}$.

2. Преимущества:

- 2.1 Прожектор RSV-SFL-4 имеет USB-разъем для зарядки, встроенный Power Bank, выключатель на корпусе, аварийный маячок.
- 2.2 Прожектор RSV-SFL-4 имеет диммирование, регулировку цветовой температуры, регулировку угла наклона, механическую регулировку яркости
- 2.3 Прожектор RSV-SFL-4 водонепроницаемый, ударопрочный.



3. Технические характеристики:

Прожектор выполнен из прочного АБС пластика, имеет противоударное закаленное стекло, поэтому отличается особой прочностью и долговечностью.

Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Размеры Д*Ш*В
RSV-SFL-4	500	12000	220x170x60mm

Источник света: 128 светодиодов SMD5730
Цвет корпуса: черный / оранжевый
Емкость АКБ : 4000мАч
Материал корпуса: АБС пластик, закаленное стекло.
Температура эксплуатации: -10...+45 °С
Гарантия: 1 год
Степень защиты: IP66

Технические характеристики определенной модели Изделия указаны на упаковке.
Фирма производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию Изделия, не ухудшающих его технических и потребительских характеристик.

4. Комплектность:

4.1	Прожектор RSV-SFL-4	1 шт.
4.2	USB-провод	1 шт.
4.3	Технический паспорт и руководство по эксплуатации	1 шт.
4.4	Упаковочная коробка	1 шт.

5. Требование по технике безопасности:

- 5.1 Не устанавливайте Прожектор и панель рядом с кондиционерами, обогревателями или источниками высоковольтного напряжения.
- 5.2 Прожектор и панель ремонту не подлежат. При выходе из строя - утилизировать.
- 5.3 Прожектор оснащен LifePO4 аккумулятором. Не подвергайте Прожектор воздействию огня или сильного нагрева.
- 5.4 В случае ненадлежащего подключения, производитель не несёт ответственности за работоспособность Прожектора.

6. Подготовка изделия к работе, установка, правила эксплуатации:

- 6.1 Распаковать Прожектор. Убедиться в их целостности и комплектации.
- 6.2 При использовании Прожектора для организации наружного освещения не рекомендуется установка рассеивателем вверх.
- 6.3 Подключите кабель питания солнечной панели к Прожектору, при необходимости используйте удлинительный кабель.
- 6.4 Отрегулируйте положение солнечной панели и Прожектора. Панель должна быть установлена в месте, куда попадает максимальное количество солнечного света. Панель должна быть обращена к югу под углом наклона 15-45° относительно вертикального положения. Избегайте попадания тени на солнечную панель.

7. Утилизация:

- 7.1 Изделие не содержит дорогостоящих или токсичных материалов, требующих специальной утилизации. Утилизацию проводят обычным способом.

8. Правила хранения:

- 8.1 Изделие должно храниться в сухих помещениях при отсутствии в воздухе кислотных, щелочных и других вредных примесей.

9. Гарантийные обязательства:

- 9.1 Гарантийный срок службы - 1 год при соблюдении правил эксплуатации.
- 9.2 За неправильную транспортировку, хранение, монтаж и эксплуатацию Изделия, изготовитель ответственность не несет.
- 9.3 При отсутствии номера партии, даты продажи, штампа торгующей организации, подписей продавца и покупателя на Гарантийном талоне, гарантийный срок исчисляется со дня изготовления изделия.

Гарантийный талон

Гарантийный талон действителен только при заполнении всех данных

ЗАПОЛНЯЕТСЯ ПРОДАВЦОМ

Номер партии и дата изготовления:

см. на корпусе изделия

Дата продажи:

дд/мм/гггг

Адрес продавца:

штамп продавца

Штамп продавца:

подпись, штамп, продавца

Покупатель:

Ф.И.О. подпись

Изготовитель: Фужоу Жинхуида энд Экспорт Ко, ЛТД.
Фужоу, Вуси Роуд, Хонг Ди Хао Интернешнл Мэншн Но 151, рум 1031
Сделано в Китае.

Изготовлено по заказу ООО «ПЛК «ПРОМСВЕТ-ЛОГИСТИК»
РФ, г. Владивосток, ул. Волховская,
д. 29, офис 509
Тел: 8-800-700-15-67



www.rsv-led.ru

Спасибо за покупку!