



CARWASH & DETAILING

Premium car care product series

Профессиональные средства для детейлинга

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

СРЕДСТВО ДЛЯ ЭКСПРЕСС-ОЧИСТКИ И БЛЕСКА

«QUICK STEP» ТМ «SMART OPEN»

ДЛЯ ДЕТЕЙЛИНГ ЦЕНТРОВ, АВТОМОЕЧНЫХ КОМПЛЕКСОВ,
АВТОСЕРВИСОВ, ТРАНСПОРТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ, АВТОЦЕНТРОВ,
ЛИЧНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ПРОДУКЦИЯ ИЗГОТОВЛЕНА НА ПРЕДПРИЯТИИ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА
КАЧЕСТВА КОТОРОГО СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)

СОСТАВИЛ

Химик-разработчик:

_____ Э.Е. Садиоков

УТВЕРДИЛ

Генеральный директор:

_____ М.В. Телеусова

Дата создания инструкции:

10.08.2020

ИНСТРУКЦИЯ

Средство для экспресс-очистки и блеска «QUICK STEP» ТМ «SMART OPEN

1. Наименование продукции и производитель

Наименование: Средство для экспресс-очистки и блеска
«QUICK STEP» ТМ «SMART OPEN;

ТУ 2384-033-68251848-2016 с изм. 1;

Производитель: ООО «ПК «Вортекс», 426000, УР, г. Ижевск, ул. Новосмирновская, 14;
Тел./факс: 8 (800) 234-36-96, 8 (3412) 77-27-28

2. Назначение

Средство для быстрого восстановления поверхности. Предназначено для обновления внешнего вида поверхностей интерьера автомобиля: лакокрасочное пластик, кожа, стекло.

3. Области применения

Средство предназначено для очистки интерьера автомобиля на автомоечных комплексах, промышленных и транспортных предприятиях, в клининговых компаниях, в быту, а также на других предприятиях различного профиля.

Производитель не несет ответственности за повреждение деталей и поверхностей при использовании средства не по назначению.

4. Преимущества при применении

Очищает от незначительных загрязнений и «освежает» внешний вид поверхности за один подход.

5. Инструкция по применению

Перед применением тщательно перемешать. Продукт готов к использованию и не требует разбавления. Проверить совместимость средства с обрабатываемой поверхностью на малозаметном участке (особенно для светлых поверхностей). Нанести небольшое количество средства на специализированную микрофибру и протереть поверхность насухо.

6. Расход

15-20 мл на 1 м² в зависимости от обрабатываемой поверхности

7. Безопасность

По степени воздействия на организм человека средство относится к 4-му классу опасности (вещества малоопасные) по ГОСТ 12.1.007. Хранить в недоступном для детей месте. Во время работы использовать средства индивидуальной защиты. Избегать длительного контакта средства с кожей. При попадании средства в глаза необходимо промыть большим количеством проточной воды. При необходимости обратиться к врачу.

8. Хранение

Хранить в плотно закрытой таре в крытых складских помещениях при температуре не ниже +5°C и не выше +25°C. Не складировать вблизи отопительных приборов и под

прямым действием солнечных лучей. Гарантийный срок хранения 3 года со дня изготовления.

Допускается заморозка на период транспортировки не более 3 суток. После размораживания и тщательного перемешивания восстанавливает свойства. При более длительной заморозке возможно снижение стабильности состава.

9. Физико-химические свойства

- непрозрачная жидкость соответствующего цвета с приятным ароматом;
- плотность при 20°C 995-1005 кг/м³.

10. Состав

Деионизированная вода (30% и более), неионогенные ПАВ (менее 5%), силиконовая эмульсия (менее 5%), функциональные добавки (менее 5%), краситель (менее 5%), отдушка (менее 5%), консервант (менее 5%).

11. Данные по экологии

Согласно ГОСТ 32509-2013 компоненты в составе продукта относятся к первому классу биоразлагаемости и являются быстроразлагаемыми, поскольку продолжительность индукционного периода разложения в аэробных условиях сточных вод составляет для всех применяемых веществ менее трех суток. Состав соответствует показателю полного биоразложения $\geq 70\%$ (по общему органическому углероду) за 28 суток.

Степень полного биоразложения составляет $> 90\%$.

Входящие в состав продукта компоненты безвредны для окружающей среды, не вызывают нарушений режимов работы аэротенков очистных сооружений. Продукт в разбавленном состоянии допускается к сливу в канализационные системы для последующей транспортировки на очистные сооружения сточных вод.

12. Форма поставки

0,25; 0,5 л