

## ОСОБЕННОСТИ

- ✓ Предназначены для уменьшения звука отработавшего сжатого воздуха при выхлопе из пневматического цилиндра или распределителя.
- ✓ Устанавливаются на выхлопные отверстия пневмоцилиндров распределителей и клапанов.
- ✓ Металлический лёгкий корпус, надёжное резьбовое крепление.
- ✓ Быстрый монтаж, демонтаж.
- ✓ Большое предложение присоединительных размеров.
- ✓ Пневматические глушители могут быть оснащены встроенным дросселем для регулировки скорости расхода (выхлопа) отработанного сжатого воздуха.

## ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Рабочая среда	Сжатый воздух (не применять с другими газами или жидкостями)
Рабочее давление	от 0-10 бар
Конструкция дросселя	Игольчатого типа
Крепление	Резьбового типа
Рабочая температура	
серия GA материал корпуса Латунь/Бронза спечённая:	от -20°C до +100°C
серия GAS материал Нержавеющая сталь:	от -60°C до +150°C
серия GAP материал Пластик:	от +5°C до +60°C

## СЕРИЯ GA



### ГЛУШИТЕЛЬ С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ (СТАНДАРТНЫЙ) ИЗ ЛАТУНИ + СПЕЧЁННАЯ БРОНЗА СЕРИИ GA

Артикул	Резьба	Ключ
GA-M5	M5	9
GA-6	G 1/8"	13
GA-10	G 1/4"	17
GA-13	G 3/8"	22
GA-15	G 1/2"	24
GA-20	G 3/4"	30
GA-25	G 1"	36
GA-32	G 1 1/4"	46
GA-40	G 1 1/2"	52
GA-50	G 2"	64

### ГЛУШИТЕЛЬ С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ (УМЕНЬШЕННЫЙ) ИЗ ЛАТУНИ + СПЕЧЁННАЯ БРОНЗА СЕРИИ GA-A

Артикул	Резьба	Ключ
GA-A-M5	M5	8
GA-A-6	G 1/8"	12
GA-A-10	G 1/4"	15
GA-A-13	G 3/8"	19
GA-A-15	G 1/2"	22
GA-A-20	G 3/4"	27
GA-A-25	G 1"	36

### ГЛУШИТЕЛЬ С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ ИЗ ЛАТУНИ + СПЕЧЁННАЯ БРОНЗА СЕРИИ GA-V

Артикул	Резьба	Ключ
GA-V-M5	M5	8
GA-V-6	G 1/8"	12
GA-V-10	G 1/4"	15
GA-V-13	G 3/8"	19
GA-V-15	G 1/2"	22
GA-V-20	G 3/4"	30
GA-V-25	G 1"	36

### ГЛУШИТЕЛЬ С КРЕПЛЕНИЕМ В ЦАНГУ ИЗ ЛАТУНИ + СПЕЧЁННАЯ БРОНЗА СЕРИИ GA-B

Артикул	Внешний Ø	Цанга Ø
GA-B-15	10 мм	2,5 мм
GA-B-16	13 мм	3 мм
GA-B-17	13 мм	4 мм
GA-B-18	17 мм	6 мм

Дизайн и характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Все права защищены TGA 241

D



**ГЛУШИТЕЛЬ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ ИЗ ЛАТУНИ + СПЕЧЁННАЯ БРОНЗА СЕРИИ GA-V4**

Артикул	Резьба	Ключ
GA-V4-1	M5	8
GA-V4-2	G 1/8"	13
GA-V4-3	G 1/4"	16
GA-V4-4	G 3/8"	19
GA-V4-5	G 1/2"	24

**ГЛУШИТЕЛЬ ВСТРАИВАЕМЫЙ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ ИЗ ЛАТУНИ + СПЕЧЁННАЯ БРОНЗА СЕРИИ GA-VB**

Артикул	Резьба	Высота
GA-VB-6	G 1/8"	6 мм
GA-VB-8	G 1/4"	6,5 мм
GA-VB-10	G 3/8"	7 мм
GA-VB-15	G 1/2"	8 мм
GA-VB-20	G 3/4"	10 мм
GA-VB-25	G 1"	11 мм

**ГЛУШИТЕЛЬ СТАЛЬНОЙ С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ С МЕДНЫМ ПОКРЫТИЕМ + СПЕЧЁННАЯ БРОНЗА СЕРИИ GA-SC**

Артикул	Резьба	Диаметр
GA-SC-M5	M5	8,5 мм
GA-SC-6	G 1/8"	12 мм
GA-SC-10	G 1/4"	15 мм
GA-SC-13	G 3/8"	19 мм
GA-SC-15	G 1/2"	23 мм
GA-SC-20	G 3/4"	30 мм
GA-SC-25	G 1"	35 мм

**ГЛУШИТЕЛЬ СТАЛЬНОЙ С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ С МЕДНЫМ ПОКРЫТИЕМ + СПЕЧЁННАЯ БРОНЗА СЕРИИ GA-SEB**

Артикул	Резьба	Ключ
GA-SEB-M5	M5	7
GA-SEB-6	G 1/8"	12
GA-SEB-10	G 1/4"	15
GA-SEB-13	G 3/8"	19
GA-SEB-15	G 1/2"	23
GA-SEB-20	G 3/4"	30
GA-SEB-25	G 1"	36

**ГЛУШИТЕЛЬ СТАЛЬНОЙ С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ С МЕДНЫМ ПОКРЫТИЕМ + СПЕЧЁННАЯ БРОНЗА СЕРИИ GA-SET**

Артикул	Резьба	Ключ
GA-SET-6	G 1/8"	8
GA-SET-10	G 1/4"	10
GA-SET-13	G 3/8"	13
GA-SET-15	G 1/2"	15
GA-SET-20	G 3/4"	19
GA-SET-25	G 1"	24

**ГЛУШИТЕЛЬ СТАЛЬНОЙ С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ С МЕДНЫМ ПОКРЫТИЕМ + СПЕЧЁННАЯ БРОНЗА СЕРИИ GA-SCQ**

Артикул	Резьба	Ключ
GA-SCQ-6	G 1/8"	7
GA-SCQ-10	G 1/4"	8
GA-SCQ-13	G 3/8"	10
GA-SCQ-15	G 1/2"	14
GA-SCQ-20	G 3/4"	17
GA-SCQ-25	G 1"	21

D

**ГЛУШИТЕЛЬ ПОЛНОСТЬЮ ИЗ МЕДИ С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ + СПЕЧЁННАЯ БРОНЗА СЕРИИ GA-SB**

Артикул	Резьба	Диаметр
GA-SB-M5	M5	8 мм
GA-SB-06	G 1/8"	11 мм
GA-SB-6	G 1/8"	13 мм

**ГЛУШИТЕЛЬ ПОЛНОСТЬЮ ИЗ МЕДИ С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ + СПЕЧЁННАЯ БРОНЗА СЕРИИ GA-SCM**

Артикул	Резьба	Ключ
GA-SCM-M5	M5	7
GA-SCM-6	G 1/8"	11
GA-SCM-8	G 1/4"	15

Дизайн и характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Все права защищены ТРА, 2011



**ГЛУШИТЕЛЬ СТАЛЬНОЙ С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ С НИКЕЛЕВЫМ ПОКРЫТИЕМ + СПЕЧЁННАЯ БРОНЗА СЕРИИ GA-SEB-A-1**

Артикул	Резьба	Ключ
GA-SEB-A-1-6	G 1/8"	11
GA-SEB-A-1-10	G 1/4"	14
GA-SEB-A-1-13	G 3/8"	17
GA-SEB-A-1-15	G 1/2"	22
GA-SEB-A-1-20	G 3/4"	27
GA-SEB-A-1-25	G 1"	34
GA-SEB-A-1-32	G 1 1/4"	43
GA-SEB-A-1-40	G 1 1/2"	51

**ГЛУШИТЕЛЬ СТАЛЬНОЙ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ С НИКЕЛЫМ ПОКРЫТИЕМ + СПЕЧЁННАЯ БРОНЗА СЕРИИ GA-SEA**

Артикул	Резьба	Ключ
GA-SEA-6	G 1/8"	14
GA-SEA-10	G 1/4"	17
GA-SEA-13	G 3/8"	22
GA-SEA-15	G 1/2"	27

**ГЛУШИТЕЛЬ СТАЛЬНОЙ С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ С НИКЕЛЫМ ПОКРЫТИЕМ + СПЕЧЁННАЯ БРОНЗА СЕРИИ GA-V3**

Артикул	Резьба	Ключ
GA-V3-6	G 1/8"	11
GA-V3-10	G 1/4"	14
GA-V3-13	G 3/8"	17
GA-V3-15	G 1/2"	22
GA-V3-20	G 3/4"	27
GA-V3-25	G 1"	33
GA-V3-32	G 1 1/4"	43
GA-V3-40	G 1 1/2"	51

**ГЛУШИТЕЛЬ СТАЛЬНОЙ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ С ЦИНКОВЫМ ПОКРЫТИЕМ + СПЕЧЁННАЯ БРОНЗА СЕРИИ GA-V2**

Артикул	Резьба	Ключ
GA-V2-6	G 1/8"	14
GA-V2-10	G 1/4"	17
GA-V2-13	G 3/8"	22
GA-V2-15	G 1/2"	27

**ГЛУШИТЕЛЬ СТАЛЬНОЙ С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ С ЦИНКОВЫМ ПОКРЫТИЕМ + СПЕЧЁННАЯ БРОНЗА СЕРИИ GA-SEB-B-2**

Артикул	Резьба	Ключ
GA-SEB-B-2-6	G 1/8"	11
GA-SEB-B-2-10	G 1/4"	14
GA-SEB-B-2-13	G 3/8"	17
GA-SEB-B-2-15	G 1/2"	22
GA-SEB-B-2-20	G 3/4"	27
GA-SEB-B-2-25	G 1"	33

**ГЛУШИТЕЛЬ СТАЛЬНОЙ С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ С ЦИНКОВЫМ ПОКРЫТИЕМ + СПЕЧЁННАЯ БРОНЗА СЕРИИ GA-V1**

Артикул	Резьба	Ключ
GA-V1-6	G 1/8"	11
GA-V1-10	G 1/4"	14
GA-V1-13	G 3/8"	17
GA-V1-15	G 1/2"	22
GA-V1-20	G 3/4"	27
GA-V1-25	G 1"	33

**ГЛУШИТЕЛЬ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ СЕРИИ GAS-SSM**

Артикул	Резьба	Ключ
GAS-SSM-M5	M5	8
GAS-SSM-6	G 1/8"	12
GAS-SSM-10	G 1/4"	15
GAS-SSM-13	G 3/8"	19
GAS-SSM-15	G 1/2"	23
GAS-SSM-20	G 3/4"	30
GAS-SSM-25	G 1"	36

**ГЛУШИТЕЛЬ ПОЛНОСТЬЮ НИКЕЛИРОВАННЫЙ С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ СЕРИИ GAS-SEB-B-1**

Артикул	Резьба	Ключ
GAS-SEB-B-1-6	G 1/8"	12
GAS-SEB-B-1-10	G 1/4"	15
GAS-SEB-B-1-13	G 3/8"	19
GAS-SEB-B-1-15	G 1/2"	23
GAS-SEB-B-1-20	G 3/4"	30
GAS-SEB-B-1-25	G 1"	35

Дизайн и характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Все права защищены TGA 241

D



**ГЛУШИТЕЛЬ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ СЕРИИ GAS-SS-V**

Артикул	Резьба	Ключ
GAS-SS-V-M5	M5	8
GAS-SS-V-6	G 1/8"	12
GAS-SS-V-10	G 1/4"	15
GAS-SS-V-13	G 3/8"	19
GAS-SS-V-15	G 1/2"	23
GAS-SS-V-20	G 3/4"	30
GAS-SS-V-25	G 1"	36

**ГЛУШИТЕЛЬ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ СЕРИИ GAS**

Артикул	Резьба	Ключ
GAS-M5	M5	8
GAS-6	G 1/8"	13
GAS-10	G 1/4"	16
GAS-13	G 3/8"	19
GAS-15	G 1/2"	24
GAS-20	G 3/4"	30
GAS-25	G 1"	36

**ГЛУШИТЕЛЬ С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ ИЗ ЛАТУНИ + НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ СЕРИИ GA-SDV**

Артикул	Резьба	Ключ
GA-SDV-6	G 1/8"	13
GA-SDV-10	G 1/4"	16
GA-SDV-13	G 3/8"	19
GA-SDV-15	G 1/2"	24
GA-SDV-20	G 3/4"	30
GA-SDV-25	G 1"	36

**ГЛУШИТЕЛЬ С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ ИЗ ЛАТУНИ СО ВСТРОЕННЫМ ДРОССЕЛЕМ СЕРИИ GA-A**

Артикул	Резьба	Ключ
GA-A-6	G 1/8"	14
GA-A-10	G 1/4"	16
GA-A-13	G 3/8"	17
GA-A-15	G 1/2"	24
GA-A-20	G 3/4"	27
GA-A-25	G 1"	34

**ГЛУШИТЕЛЬ С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ ИЗ ЛАТУНИ СО ВСТРОЕННЫМ ДРОССЕЛЕМ СЕРИИ GA-SD**

Артикул	Резьба	Ключ
GA-SD-6	G 1/8"	12
GA-SD-10	G 1/4"	15
GA-SD-13	G 3/8"	19
GA-SD-15	G 1/2"	22
GA-SD-20	G 3/4"	27
GA-SD-25	G 1"	34

**ГЛУШИТЕЛЬ С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ ИЗ ЛАТУНИ СО ВСТРОЕННЫМ ДРОССЕЛЕМ СЕРИИ GA-B**

Артикул	Резьба	Ключ
GA-B-6	G 1/8"	12
GA-B-10	G 1/4"	14
GA-B-13	G 3/8"	17
GA-B-15	G 1/2"	24
GA-B-20	G 3/4"	27
GA-B-25	G 1"	34

**ГЛУШИТЕЛЬ С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ ИЗ ЛАТУНИ СО ВСТРОЕННЫМ ДРОССЕЛЕМ СЕРИИ GA-DS**

Артикул	Резьба	Ключ
GA-DS-6	G 1/8"	16
GA-DS-10	G 1/4"	16

**ГЛУШИТЕЛЬ С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ ИЗ ЛАТУНИ СО ВСТРОЕННЫМ ДРОССЕЛЕМ СЕРИИ GA-C**

Артикул	Резьба	Ключ
GA-C-6	G 1/8"	13
GA-C-10	G 1/4"	14
GA-C-13	G 3/8"	17
GA-C-15	G 1/2"	22
GA-C-20	G 3/4"	27
GA-C-25	G 1"	34

**ГЛУШИТЕЛЬ С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ ИЗ ЛАТУНИ СО ВСТРОЕННЫМ ДРОССЕЛЕМ СЕРИИ GA-PDK**

Артикул	Резьба	Ключ
GA-PDK-6	G 1/8"	13
GA-PDK-10	G 1/4"	14
GA-PDK-13	G 3/8"	17
GA-PDK-15	G 1/2"	22
GA-PDK-20	G 3/4"	27
GA-PDK-25	G 1"	34

**ГЛУШИТЕЛЬ С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ ИЗ ЛАТУНИ СО ВСТРОЕННЫМ ДРОССЕЛЕМ СЕРИИ GA-SVT**

Артикул	Резьба	Ключ
GA-SVT-6	G 1/8"	14
GA-SVT-10	G 1/4"	17
GA-SVT-13	G 3/8"	22
GA-SVT-15	G 1/2"	27

Дизайн и характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Все права защищены ТРА, 2021

D



**ГЛУШИТЕЛЬ С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ ВСТРОЕННЫМ ДРОССЕЛЕМ СЕРИИ GAS-PDK**

Артикул	Резьба	Ключ
GAS-PDK-6	G 1/8"	13
GAS-PDK-10	G 1/4"	14
GAS-PDK-13	G 3/8"	17
GAS-PDK-15	G 1/2"	22
GAS-PDK-20	G 3/4"	27
GAS-PDK-25	G 1"	34

**ГЛУШИТЕЛЬ С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ+ ПЛАСТИК СО ВСТРОЕННЫМ ДРОССЕЛЕМ СЕРИИ GAS-PTV**

Артикул	Резьба	Ключ
GAS-PTV-6	G 1/8"	10
GAS-PTV-10	G 1/4"	14
GAS-PTV-13	G 3/8"	17
GAS-PTV-15	G 1/2"	24
GAS-PTV-20	G 3/4"	30
GAS-PTV-25	G 1"	36

**ГЛУШИТЕЛЬ СТАЛЬНОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ СЕРИИ GA-SB**

Артикул	Резьба	Ключ
GA-SB-6	G 1/8"	11
GA-SB-10	G 1/4"	14
GA-SB-13	G 3/8"	17
GA-SB-15	G 1/2"	22
GA-SB-20	G 3/4"	27
GA-SB-25	G 1"	33
GA-SB-32	G 1 1/4"	43
GA-SB-40	G 1 1/2"	51
GA-SB-50	G 2"	60

**ГЛУШИТЕЛЬ АЛЮМИНИЕВЫЙ С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ СЕРИИ GA-LM**

Артикул	Резьба	Диаметр
GA-LM-6	G 1/8"	20,5 мм
GA-LM-10	G 1/4"	20,5 мм
GA-LM-13	G 3/8"	32 мм
GA-LM-15	G 1/2"	32 мм
GA-LM-20	G 3/4"	51 мм
GA-LM-25	G 1"	51 мм

**ГЛУШИТЕЛЬ АЛЮМИНИЕВЫЙ С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ СЕРИИ GA-AM**

Артикул	Резьба	Ключ
GA-AM-6	G 1/8"	16
GA-AM-10	G 1/4"	19
GA-AM-13	G 3/8"	22
GA-AM-15	G 1/2"	29
GA-AM-20	G 3/4"	38

**ГЛУШИТЕЛЬ СТАЛЬНОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ БОЛЬШОГО РАСХОДА С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ СЕРИИ GA-XY**

Артикул	Резьба	Высота
GA-XY-15	G 1/2"	159
GA-XY-20	G 3/4"	180
GA-XY-25	G 1"	218
GA-XY-32	G 1 1/4"	218
GA-XY-40	G 1 1/2"	340
GA-XY-50	G 2"	470

**ГЛУШИТЕЛЬ ПЛАСТИКОВЫЙ С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ СЕРИИ GAP-PSU**

Артикул	Резьба	Ключ
GAP-PSU-M5	M5	7
GAP-PSU-6	G 1/8"	13
GAP-PSU-10	G 1/4"	17
GAP-PSU-13	G 3/8"	25
GAP-PSU-15	G 1/2"	25
GAP-PSU-20	G 3/4"	--
GAP-PSU-25	G 1"	--

**ГЛУШИТЕЛЬ ПЛАСТИКОВЫЙ С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ СЕРИИ GAP-PSE**

Артикул	Резьба	Диаметр
GAP-PSE-M5	M5	7 мм
GAP-PSE-6	G 1/8"	13 мм
GAP-PSE-10	G 1/4"	17 мм
GAP-PSE-13	G 3/8"	25 мм
GAP-PSE-15	G 1/2"	25 мм
GAP-PSE-20	G 3/4"	37 мм
GAP-PSE-25	G 1"	48 мм

Дизайн и характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Все права защищены TGA241

**D**




## ГЛУШИТЕЛЬ ПЛАСТИКОВЫЙ С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ СЕРИИ GAP-SU

Артикул	Резьба	Диаметр
GAP-SU-6	G 1/8"	16 мм
GAP-SU-10	G 1/4"	20 мм
GAP-SU-13	G 3/8"	24 мм
GAP-SU-15	G 1/2"	24 мм
GAP-SU-20	G 3/4"	48 мм
GAP-SU-25	G 1"	48 мм



Под заказ изготовление различных форм фильтрующих элементов, рабочих полостей глушителей, фильтров из различных материалов: спеченая бронза, нержавеющая сталь, пластик.



Дизайн и характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Все права защищены ТРА-201

D

