




Mr. Bond THERMO SPRAY



Технический паспорт

myPipal.ru

История бренда

Ficus religiosa — это научное название дерева Pipal. Для многих культур Pipal — священное дерево, символ мудрости, жизни, долголетия и очищения. Оно ассоциируется со знанием, устойчивостью, стабильностью и способностью поддерживать жизнь.

Корни олицетворяют происхождение и очищающую силу природы.

«Давным-давно, в тропиках росло священное дерево Pipal. Его корни очищали воду, его тень давала защиту, его листья приносили спокойствие. Pipal стал символом надёжности природы.»

Pipal Chemicals это химия, вдохновлённая природной мудростью.

Ствол олицетворяет мудрость и ответственность Pipal Chemicals.

«Как ствол Pipal даёт устойчивость дереву, так и Pipal Chemicals обеспечивает устойчивость в работе инженерным системам. Мы не просто изготавливаем химические продукты — мы храним стабильность, чистоту и долговечность инженерных систем. Наши решения опираются на многолетний опыт, технические стандарты и внимание к деталям. Мы приносим в отрасль чистоту, порядок, эстетику и долговечность — как дерево, которое служит себе и тем, кто находится под его тенью.»

Крона олицетворяем результат выраженный в выгоде и уверенности для клиентов.

«Крона Pipal это символ жизни, дыхания и устойчивости. В нашем понимании это результат, который получает клиент: стабильная работа, долгий срок службы оборудования, лёгкость эксплуатации и уверенность в каждом процессе.»

Миссия

Мы создаём решения, которые делают тепло долговечным, работу специалистов — проще, а жизнь людей — спокойнее и безопаснее в будущем.

Высшая цель

Мы верим, что инженерия должна служить человеку — возвышая, а не обременяя его. Когда тепло, вода и воздух просто есть, человек получает главное — свободу быть собой. Наши решения рождаются там, где точность встречается с ответственностью. Где один верный выбор мастера превращается в годы безупречной работы.

Мы создаём технологии, чтобы специалист мог гордо сказать:

«Я отвечаю.»

Чтобы его труд стал символом надёжности, а не борьбы со сбоями.

Видение

Мы видим мир, где инженерные системы просто работают, не отвлекая человека от жизни, творчества и великих идей. Где тепло, вода и комфорт доступны каждому, а технологии служат безупречно.

Ценности Pipal



Ответственность

за результат, за людей, за будущее.



Экспертность

решения, рожденные из опыта и практики.



Простота

сложное делаем понятным и лёгким.



Практичность

удобно, надёжно, эффективно.



Безопасность

защищаем системы, людей, природу.

Mr. Bond THERMO SPRAY

Профессиональный спрей для очистки и удаления отложений

Назначение продукта

Mr. Bond THERMO SPRAY — спрей для очистки и удаления отложений с поверхностей теплообменника, камеры сгорания, горелок газовых котлов и колонок.

Профессиональный реагент, предназначенный для легкого удаления продуктов горения, образующихся при сгорании газа, с поверхностей теплообменника, камеры сгорания горелок газовых котлов и колонок.

Оптимизирует производительность котла и предотвращает перебои в работе, связанные с неравномерным удалением нагара, устраняя загрязнения, в том числе с малодоступных участков. Регулярная обработка средством способствует значительному увеличению показателей энергосбережения.

Преимущества

- Эффективно удаляет отложения сажи.
- Применим с любыми металлами.
- Удобный дозатор позволит выбрать способ нанесения — спрей или пена, в зависимости от размера очищаемой поверхности и степени ее загрязнения.

Химико-физические характеристики

Внешний вид	жидкость без запаха
Плотность	0,805-0,815 г/см ³
Показатель pH	7,5

Инструкция по применению

1. Погасите горелку, дайте остыть оборудованию до температуры 20–30 °С.
2. Встряхните спрей и нанесите на отложения.
3. Дождитесь впитывания раствора в отложения (5 минут).
4. Зажгите горелку оборудования, протопите 30 минут. Выключите горелку и очистите поверхность щеткой.
5. Повторите операцию не менее 3-х раз или до полной очистки поверхностей (пламя горелки должно стать голубого цвета).

Меры предосторожности

Не смешивать с другими продуктами бытовой химии. Избегать попадания на открытые участки кожи, слизистые. Не распылять вблизи открытого пламени и других источников огня. При использовании продукции не курить, не пить, не принимать пищу. По возможности, работать в хорошо проветриваемом помещении. После окончания работ необходимо тщательно вымыть руки.



При вдыхании: выйти на свежий воздух. При возникновении недомогания немедленно обратиться за получением медицинской помощи.

При проглатывании: выпить большое количество воды. Выйти на свежий воздух. Не вызывать рвоту, если не получены иные указания от медицинских работников. Немедленно обратиться за получением медицинской помощи.

При попадании на кожу: промыть большим количеством воды. При возникновении раздражения кожи обратиться за медицинской помощью.

При попадании в глаза: осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы ими пользуетесь и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз. Если раздражение глаз не проходит, обратиться за медицинской помощью. Более подробная информация указана в паспорте безопасности.

Для профессионального использования. В процессе работы рекомендуется использовать защитные очки и перчатки.



Условия хранения

Хранить только в упаковке завода-изготовителя, в сухом, проветриваемом, недоступном для детей месте, вдали от источников тепла.

Срок годности не ограничен.

Срок хранения 3 года с даты изготовления.

Транспортировка: Всегда строго в вертикальном положении, отдельно от пищевых продуктов, избегать резких движений, падений или ударов упаковки во время погрузки, разгрузки и движения транспортного средства.

