




Mr. Bond 507



Технический паспорт

myPipal.ru

История бренда

Ficus religiosa — это научное название дерева Pipal. Для многих культур Pipal — священное дерево, символ мудрости, жизни, долголетия и очищения. Оно ассоциируется со знанием, устойчивостью, стабильностью и способностью поддерживать жизнь.

Корни олицетворяют происхождение и очищающую силу природы.

«Давным-давно, в тропиках росло священное дерево Pipal. Его корни очищали воду, его тень давала защиту, его листья приносили спокойствие. Pipal стал символом надёжности природы.»

Pipal Chemicals это химия,
вдохновлённая природной мудростью.

Ствол олицетворяет мудрость и ответственность Pipal Chemicals.

«Как ствол Pipal даёт устойчивость дереву, так и Pipal Chemicals обеспечивает устойчивость в работе инженерным системам. Мы не просто изготавливаем химические продукты — мы храним стабильность, чистоту и долговечность инженерных систем. Наши решения опираются на многолетний опыт, технические стандарты и внимание к деталям. Мы приносим в отрасль чистоту, порядок, эстетику и долговечность — как дерево, которое служит себе и тем, кто находится под его тенью.»

Крона олицетворяет результат выраженный в выгоде и уверенности для клиентов.

«Крона Pipal это символ жизни, дыхания и устойчивости. В нашем понимании это результат, который получает клиент: стабильная работа, долгий срок службы оборудования, лёгкость эксплуатации и уверенность в каждом процессе.»

Миссия

Мы создаём решения, которые делают тепло долговечным, работу специалистов — проще, а жизнь людей — спокойнее и безопаснее в будущем.

Высшая цель

Мы верим, что инженерия должна служить человеку — возвышая, а не обременяя его. Когда тепло, вода и воздух просто есть, человек получает главное — свободу быть собой. Наши решения рождаются там, где точность встречается с ответственностью. Где один верный выбор мастера превращается в годы безупречной работы.

Мы создаём технологии, чтобы специалист мог гордо сказать:

«Я отвечаю».

Чтобы его труд стал символом надёжности, а не борьбы со сбоями.

Видение

Мы видим мир, где инженерные системы просто работают, не отвлекая человека от жизни, творчества и великих идей. Где тепло, вода и комфорт доступны каждому, а технологии служат безупречно.

Ценности Pipal



Ответственность

за результат, за людей, за будущее.



Экспертность

решения, рожденные из опыта и практики.



Простота

сложное делаем понятным и лёгким.



Практичность

удобно, надёжно, эффективно.



Безопасность

защищаем системы, людей, природу.

Mr. Bond 507

Паста для льна для газового и технического водоснабжения

Назначение продукта

Уплотнительная паста **Mr. Bond 507** предназначена для уплотнения резьбовых соединений различных видов труб и арматур в системах бытового и природного газоснабжения в рабочем диапазоне давлений до 0,8 МПа (8 бар) и температур от 0 °С до 140 °С.

Применяется с льняными волокнами для уплотнения резьбовых соединений газового оборудования. За счет лучшей смачиваемости льна достигается герметичность соединений, простой монтаж и демонтаж, уменьшается трение при скручивании соединения. Mr. Bond 507 позволяет изменять угол поворота резьбового соединения до 30 °С без потери герметичности. Уплотнительная паста надежно защищает соединения от окисления и ржавчины.

Преимущества

- Благодаря технологии Impregnated flax снижает затраты на смачивание льна на 37 % в сравнении с обычными аналогами.
- 100 % разрешение для использования в водопроводных системах.
- Имеет высокую коллоидную стабильность.
- Защищает от коррозии.
- Не является токсичной.
- Легко наносится и смывается водой.
- Подходит для наружных и внутренних работ.

Характеристики

Внешний вид	Густая паста светло-бежевого цвета
Пенетрация без перемешивания при 25 °С (ГОСТ 5346)	0,1 мм в пределах 300-350
Коррозионное воздействие на металлы (ГОСТ 9.080): сталь Ст3 латунь Л63	отсутствует отсутствует
Коллоидная стабильность эмульсии (ГОСТ 7142 метод Б)	≥ 20 %

Инструкция по применению

1. Плотно намотайте лен Mr. Bond 303/305/307 по направлению резьбы.
2. Нанесите равномерным слоем пасту.
3. Затяните соединение.

Меры предосторожности

Не применять внутрь. Избегать попадания в глаза. При попадании в глаза промыть большим количеством воды и обратиться к врачу. В случае попадания на кожу, удалить с помощью любого моющего средства, воды или ветоши.

Условия хранения

Хранить только в упаковке завода-изготовителя, в недоступном для детей месте, в сухом, хорошо вентилируемом помещении, вдали от источников тепла. Температура хранения от +0 °С до +30 °С.

Срок хранения 24 месяца с даты изготовления.

Срок годности не ограничен.

Транспортировка: продукция не относится к категории опасной в соответствии с ГОСТ 19433-88.



Фасовка: полиэтиленовые тубы весом 70 г/250 г, а также полиэтиленовые пакеты в комплектах паста+лен 25+7 г/70+15 г.

Изготовитель

ООО «Грин Кемикалс»

Россия, 109052, г. Москва, ул. Смирновская, 25 стр. 3, этаж 1, оф. 6.

Тел.: 8 (800) 600-17-57

Эл. почта: office@mypipal.ru

ТУ 20.30.22-001-28682633-2021

По вопросам рекламаций и претензий к качеству обращайтесь: +7 (495) 771-71-17, office@mypipal.ru или сканируйте QR-код и связывайтесь любым удобным для вас способом.

