

1 Общие сведения об изделии

1.1 Маслоочистительные установки (далее МОУ) серии FTC OFU-130-VI предназначены для очистки гидравлических, моторных, турбинных и других масел от механических примесей, шламов и воды.

2 Основные технические данные

Параметр		Ед. измерения	Значение
Артикул установки		FTC OFU-130-VI	
Количество корпусов фильтров элементов		Шт.	1
Количество всасывающих фильтров		Шт.	1
Номинальная производительность при 40°C и 46 сСт		л/мин	2,2
Максимальная температура очищаемого масла		°С	80
Вязкость масла		сСт	9 - 320
Максимальное рабочее давление/ испытательное давление		Бар	5/8
Вес		Кг	15,4
Соединения	Вход	Резьба	DKOL M18x1,5
	Выход	Резьба	DKOL M18x1,5
Габариты	Длина	мм	400
	Ширина	мм	250
	Высота	мм	400
Энергоснабжение		Гц/ В	220
Мощность электродвигателя		кВт	0,2
Содержание воды в масле после очистки		ppm	до < 100
Достижимый класс чистоты жидкостей по ГОСТ 17216-2001		6-8	
Удаление шламов, лаков из масла Стандарт ASTM D7843 и РД 34.43.102-96		до ΔЕ<15	
Срок полезного использования		7 – 10 лет	
Срок службы		10 лет	

Име. № дубл.	Подп. и дата
Взам. име. №	Подп. и дата
Име. № подл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лист
					3

3 Комплект поставки

№	Наименование	Единица	Значение
1	Маслоочистительная установка FTC OFU-130-VI	Шт.	1
2	Руководство по эксплуатации	Шт.	1
3	Копия декларации соответствия на маслоочистительную установку	Шт.	1
4	Копия декларации соответствия на фильтрующие элементы	Шт.	1

4 Гарантийные обязательства

4.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие качества установки требованиям нормативно-технической (конструкторской) документации (по которой изготовлена установка) при соблюдении правил эксплуатации, хранения и транспортирования.

4.2 Гарантийный срок эксплуатации установки – 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию. При этом, ввод в эксплуатацию должен быть осуществлен не позднее 6 месяцев с момента приемки оборудования покупателем. В случае ввода установки в эксплуатацию позднее 6 месяцев с момента приемки – гарантийный срок начинается по прошествии 6 месяцев вне зависимости от даты ввода в эксплуатацию.

4.3 В период гарантийного срока изготовитель осуществляет гарантийный ремонт установки или вышедшего из строя элемента (изделия)

4.4 Изготовитель (поставщик) не несёт гарантийной ответственности в случаях:

- несоблюдения владельцами правил монтажа, ввода в эксплуатацию и эксплуатации;
- небрежного хранения и транспортирования;
- при неисправностях, возникших вследствие превышения параметров, указанных в руководстве по эксплуатации;
- при внесении изменений в конструкцию установки без разрешения изготовителя (поставщика);
- при попытках самостоятельного ремонта в гарантийный период.

5 Свидетельство о приемке

Маслоочистительная установка FTC OFU-130-VI изготовлена и принята в соответствии ТУ 28.29.12-001-28387489-2024 и признана годной для эксплуатации.

Дата выпуска: _____

Штамп технического контроля изготовителя _____

Подп. и дата	
Инв. № дубл.	
Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

									Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата					4

Подпись представителя ОТК _____

Дата продажи: _____

Штамп поставщика _____

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата					Лист
									5
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата					