



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.СЦ03.В.01356/25

Серия **RU** № **0594038**

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** Орган по сертификации спецодежды, средств индивидуальной защиты рук, ног и материалов для их изготовления (ОС «Серт-Инфо»)

**Место нахождения (адрес юридического лица):** 127238, Россия, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Тимирязевский, Дмитровское шоссе, дом 55, квартира 138

**Адрес места осуществления деятельности:** 127247, Россия, город Москва, Дмитровское шоссе, дом 86, помещение II, этаж 1

**Регистрационный номер RA.RU.11СЦ03 от 23.12.2015**

**Телефон:** 8 (499) 2522169, 2523271, 3482789; **Адрес электронной почты:** sert\_info@mail.ru

**ЗАЯВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью «МК», Место нахождения (адрес юридического лица): 445043, Россия, Самарская область, город Тольятти, улица Коммунальная, здание 39, офис 242; Адрес места осуществления деятельности: 445031, Россия, Самарская область, город Тольятти, шоссе Южное, дом 113, строение 3; ОГРН: 1196313064045, Телефон: +78482743143; Адрес электронной почты: info@sizmk.ru

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью «МК», Место нахождения (адрес юридического лица): 445043, Россия, Самарская область, город Тольятти, улица Коммунальная, здание 39, офис 242; Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 445031, Россия, Самарская область, город Тольятти, шоссе Южное, дом 113, строение 3

**ПРОДУКЦИЯ** Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующие: полумаски из изолирующих материалов, модели: МК63, МК63F, МК73, МК73F.

Технические условия ТУ 32.99.11-301-41014155-2024 «Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующие: полумаски из изолирующих материалов моделей МК63, МК63F, МК73, МК73F». Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 9020000000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты»

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ** Протоколов испытаний №№ 3822УЛ, 3823УЛ от 14.10.2025 Испытательного центра ООО «ПРОММАШ ТЕСТ» (уникальный номер записи об аккредитации RA.RU.21BC05); № 40С/2025 от 24.10.2025 Испытательного центра средств индивидуальной защиты Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Пермский национальный исследовательский политехнический университет» (уникальный номер записи об аккредитации RA.RU.21СИ01).

Акта о результатах анализа состояния производства от 29.07.2025 (эксперт-аудитор Костюхина Наталия Валерьевна), составленного ОС «Серт-Инфо» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.11СЦ03).

Схема сертификации 1С

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ 12.4.244-2013 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Полумаски и четвертьмаски из изолирующих материалов. Общие технические условия» (подраздел 3.2, подраздел 3.3, подраздел 3.8.2, подраздел 3.8.5.3, подраздел 3.8.5.4, подраздел 3.9, подраздел 3.10.1, подраздел 3.11, подраздел 3.12). Настоящий сертификат соответствия распространяется на продукцию, указанную в сертификате, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов продукции (июль 2025 г.), прошедших испытания. Срок службы (годности), условия и сроки хранения указаны в эксплуатационной документации; гарантийный срок хранения продукции в индивидуальной упаковке изготовителя составляет 5,5 лет с момента изготовления полумаски, полумаску используют до износа по результатам проверки в соответствии с указаниями по эксплуатации. Хранение полумасок осуществляется таким образом, чтобы они были защищены от повреждений, загрязнений, пыли, прямых солнечных лучей, высокой и низкой температуры, влажности, а также агрессивных химических веществ. При хранении полумаски следует избегать деформации ее лицевой части и клапана выдоха. Маркировка - на изделии.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 05.11.2025 ПО 04.11.2030

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

(подпись)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)



Костюхина Евгения Ефимовна (Ф.И.О.)

Клюева Анастасия Георгиевна (Ф.И.О.)