

22-ТИ ДЮЙМОВЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ МОНИТОР



ОПИСАНИЕ

Профессиональные промышленные мониторы отличаются надежностью, высоким качеством изображения и оснащены светодиодной матричной подсветкой. Модель IPT-VM22IPB выполнена в металлическом корпусе, оснащена защитным стеклом и поставляется в комплекте с настольной подставкой.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- Металлический корпус
- Защитное стекло
- Выходы — BNC, S-Video, VGA, HDMI
- Яркость 400 кд/м2, контрастность до 1000:1
- Защита от выгорания матрицы
- Светодиодная подсветка
- Цифровое шумоподавление 3D NR
- Короткое время отклика 8 мс
- Настройка гамма-коррекции
- Широкий угол обзора > 89°
- Настольная подставка в комплекте
- Аудиовход

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Соотношение экрана	16:9, 21.5"
Разрешение	1920*1080
Контраст	1000:1
Яркость	400 кд/м2
Время ответа	8 мс
Угол обзора	Горизонтально (влево/вправо): 178° (89°/89°) Вертикально (вверх/вниз): 178° (89°/89°)
Частота (Г/В)	30~80KHz, 60-75Hz
Подсветка	Светодиодная подсветка
Язык	Русский
Цветовая система	PAL/ NTSC
Потребляемая мощность	<30 Вт
Рабочая температура	От -20 до 60°C
Относительная влажность	20%-80%
Размер монитора	504*298*51.2 мм
Активная область/область отображения	477.5*269 мм
Вес	4.5 кг
Интерфейс	HDMI/BNC/VGA/AV/USB
Цвет	Черный
Материал	Металл

ФОТО МОНИТОРА



НАСТОЛЬНЫЙ КРОНШТЕЙН



СТРУКТУРА



ОФИЦИАЛЬНЫЙ РЕСУРС КОМПАНИИ IPTRONIC

Актуальную информацию о продукции Iptronic Вы всегда можете посмотреть на нашем сайте: www.iptronic.ru
На нем Вы можете найти подробную информацию обо всем оборудовании, примеры видео с камер и актуальные технические характеристики.

В разделе «Сервис» доступна подробная документация на все оборудование, инструкции, видеоуроки а так же необходимые утилиты и клиентское программное обеспечение

НАШИ КОНТАКТЫ

Отзывы и предложения Вы можете отправлять нам на почту: info@iptronic.ru

По любым техническим вопросам Вы можете обращаться в службу технической поддержки

- по телефону: **+ 7 (495) 278 02 08 (доб 1)**

- по электронной почте: support@iptronic.ru

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № _____

Талон действителен при наличии всех штампов и отметок

Модель	Дата приобретения
IPTRONIC IPT-VM22IPB	
Серийный номер	Ф.И.О. и телефон покупателя
Название и юридический адрес продающей организации	Место печати

Внимание: Убедитесь, что гарантийный талон полностью, правильно и четко заполнен.

Настоящий гарантийный талон выдается сроком на **пять лет от даты продажи**.

Гарантия распространяется только на Товары, используемые в соответствии с назначением, техническими и иными условиями, предусмотренными изготовителем (производителем). При нарушении этих условий Продавец не несет ответственности по гарантийным обязательствам. Продавец вправе отказать покупателю в гарантийном обслуживании, если при выяснении причин неисправности, будет установлено, что данные обстоятельства не могут быть отнесены к заводским дефектам поставленного Товара.

Гарантия НЕ распространяется:

- на неисправности, возникшие в результате воздействия окружающей среды (дождя, снега, града, грозы и т.д.) и наступления форс-мажорных обстоятельств (пожара, наводнения, землетрясения и др.)
- на неисправности, вызванные нарушением правил транспортировки, хранения, эксплуатации или неправильной установкой.
- на повреждения, вызванные попаданием внутрь Товара посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых и т.д.
- На Товар, имеющий внешние дефекты (явные механические повреждения, трещины, сколы на корпусе и внутри устройства).
- На блок питания, идущий в комплекте
- В случае обнаружения следов механических и термических повреждений компонентов на платах.
- В случае внесения Покупателем любых изменений в Товар.
- В случае если в течение гарантийного срока часть или части Товара были заменены частью или частями, которые не были поставлены или санкционированы производителем, а также были неудовлетворительного качества и не подходили для Товара.
- В случае если ремонт производился не в авторизованном производителем сервисном центре
- Действие настоящей гарантии не распространяется на детали отделки и корпуса, а также на прочие детали, обладающие ограниченным сроком использования.