

Монитор для видеонаблюдения IPTRONIC IPT-VM75IP



IPTRONIC IPT-VM75IP

Благодаря размеру экрана 75 дюйма и высокому разрешению 3840*2160, вы сможете получать четкое и детализированное изображение с камер наблюдения. Это позволит вам легко идентифицировать лица людей, номера автомобилей и другие важные детали. Монитор обладает широким углом обзора 178°, что позволяет видеть всю картину происходящего на экране без искажений. Это особенно важно для мониторинга больших пространств. Благодаря использованию современных технологий, монитор потребляет минимальное количество электроэнергии, что делает его экономичным в использовании, а так же позволяет работать круглосуточно. Монитор легко устанавливается и настраивается, что позволяет быстро начать его использование без необходимости привлечения специалистов. Прибор изготовлен из высококачественных материалов и компонентов, что обеспечивает его надежность и долговечность. Монитор совместим с большинством современных систем видеонаблюдения, что делает его универсальным решением для различных объектов. Монитор имеет современный и стильный дизайн, который гармонично впишется в любой интерьер.

Характеристики

Размер монитора 75 дюймов LED
Разрешение 3840*2160
Соотношение сторон 16:9
Яркость 500 кд/м2
Частота обновления 60 Гц
Контрастность 3000:1
Угол обзора 178°
Время отклика 8 мс
Цветность 16,7М (8 бит)
Динамик Да, двухканальный 8 Ом, 10 Вт
Входной интерфейс DVU×1, HDMI×1, VGA×1, RJ45×1, USB×1
Кронштейн VESA 400x400 мм
Рабочая температура 0°C - 50°C
Температура хранения -20°C - 50°C
Рабочая влажность 5% - 90%
Питания 100-240В переменного тока
Потребляемая мощность 255 Вт
Потребление в режиме ожидания ≤1 Вт
Материал корпуса Металл
Цвет корпуса Черный
Дистанционное управление Да
Интеллектуальное 3D шумоподавление Да
Устранение остаточного изображения Да
Размеры 1665,2(Ш)×945,2(В)×80,2(Г) мм
Вес 45кг

Комплектация*

Монитор IPTRONIC IPT-VM75IP 1шт
Адаптер питания 1шт
Руководства пользователя 1шт

*Комплектация может изменяться, уточняйте информацию у менеджера.

Монитор для видеонаблюдения

Официальный ресурс компании IPTRONIC

Актуальную информацию о продукции Iptronic Вы всегда можете посмотреть на нашем сайте:

www.iptronic.ru

На нем Вы можете найти подробную информацию обо всем оборудовании, примеры видео с камер и актуальные технические характеристики. В разделе «Сервис» доступна подробная документация на все оборудование, инструкции, а также необходимые утилиты и клиентское программное обеспечение.

Наши контакты

Отзывы и предложения Вы можете отправлять нам на почту:

info@iptronic.ru

По любым техническим вопросам Вы можете обращаться в службу технической поддержки:

- по телефону: + 7 (495) 278 02 08 (доб 1)

- по электронной почте: support@iptronic.ru

Гарантийный талон № _____

| | |
|---|------------------------------------|
| Модель IPTRONIC IPT-VM 751P | Дата приобретения |
| Серийный номер | Ф.И.О. и телефон покупателя |
| Название и юридический адрес продающей организации | Место печати |

Внимание: убедитесь, что гарантийный талон полностью, правильно и четко заполнен.

Настоящий гарантийный талон выдается сроком на пять лет от даты продажи.

Оборудование для диагностики и ремонта может быть передано для последующего гарантийного ремонта в Сервисный центр Iptronic по адресу:

Сервисный центр оборудования в Москве находится по адресу ул. Вольная, 35 строение 13.

Передавая оборудование в сервисный центр на ремонт/диагностику клиент подтверждает, что он ознакомился со следующими условиями, а именно:

1. Сервисный центр не несет ответственность за утрату какой-либо информации или данных, содержащихся в Продукции, которую Клиент передал на ремонт;
2. Клиент обязуется предоставить Iptronic всю необходимую информацию, включая логин и пароль, детальное описание неисправности и т.д. В случае неисполнения данной обязанности срок гарантийного ремонта (диагностики) исчисляется с момента предоставления указанной информации.
3. Перед передачей Продукции в ремонт Клиент должен удалить всю защищенную законом конфиденциальную и личную информацию, т.к. сервисный центр не несет ответственность за утрату/повреждение/распространение указанной информации.
4. В комплекте доставки оборудования в сервисный центр, кроме указанной в заявке продукции с неисправностью, не должно быть дополнительных вложений (например: аксессуары, кабель, диски и т.д.). Если вложения являются необходимыми для тестирования или влияющими на ремонт, клиент должен указать это в акте рекламации.
5. Оборудование, у которого уже истек гарантийный срок или случай является не гарантийным ремонтируется Сервисным центром Iptronic платно.
- 5.1. После осмотра инженер сервисного центра оценивает стоимость платного ремонта. Сервисный центр формирует и направляет в адрес клиента «Согласование на платный ремонт» и счет на оплату, где указаны конкретные причины выявленных неисправностей и общая стоимость ремонта.
- 5.2. Сервисный центр начнет ремонт только после получения письменного согласования и оплаты счета клиентом. В случае отказа от платного ремонта, клиент должен предоставить информацию для возврата продукции. Возврат продукции осуществляется за счет клиента.
6. Гарантия, обеспечивающая бесплатный гарантийный ремонт в отношении продукции Iptronic, не действует в перечисленных ниже случаях, а именно:
 - 6.1. Превышение гарантийного срока;
 - 6.2. Неисправности или повреждения, вызванные использованием, обслуживанием, хранением, некорректной установкой (монтажом) не в соответствии с руководством пользователя или инструкцией;
 - 6.3. Неисправности или повреждения, вызванные установкой, ремонтом, изменением или разборкой продукции компанией, не уполномоченной Iptronic;
 - 6.4. Неисправности продукции или повреждения, вызванные авариями или внешним воздействием (в том числе из-за ошибок в работе, царапин, обработки, удара, неправильного ввода напряжения, механического повреждения и т.д.)
 - 6.5. Неисправности или повреждения, вызванные форс-мажорными обстоятельствами, такими как стихийные бедствия, включая землетрясение, пожар и т.д.);
 - 6.6. Если выход из строя продукции произошел из-за воздействия высокого напряжения (молния, статическое электричество и т.п.).
 - 6.7. Если выход из строя продукции произошел из-за механических, термических, химических и иных видов воздействий, если их параметры выходят за рамки их максимальных эксплуатационных характеристик, либо не предусмотрены технической спецификацией на данную продукцию.
 - 6.8. Если продукция применялась не по назначению.
 - 6.9. Если продукция имеет следы постороннего вмешательства или была попытка самостоятельного ремонта.
 - 6.10. Если обнаружены повреждения продукции, вызванные неправильным подключением к источнику электропитания или подключением к источникам питания, которые не соответствуют принятым в компании техническим требованиям.
7. Iptronic может изменить политику частично или полностью в любое время без предварительного уведомления.