



Компания:  
Разработано:  
Телефон:  
Проект:

## Автоматика и принадлежности 52412002 Поплавковый выключатель Vandjord KR1, кабель 10

### Описание модельного ряда:

Vandjord KR1 – с контактом, либо на опорожнение, либо на заполнение. Утяжелитель отсутствует. Поплавок плавает на поверхности, уровень срабатывания и разница уровней включения и выключения регулируется длиной свободного конца кабеля. Исполнения с вилкой - по запросу



Внимание!  
Фото товара может отличаться  
от реального



Скачать каталог



Скачать руководство  
по эксплуатации



Скачать сертификат



Компания:  
 Разработано:  
 Телефон:  
 Проект:

Описание	Значение
<b>Общие сведения</b>	
Артикул:	52412002
Наименование продукта:	Поплавковый выключатель Vandjord KR1, кабель 10
Прайс-лист с НДС:	6 400 руб.
<b>Материалы</b>	
Корпус:	Полипропилен, цвет оранжевый
Кабель:	Полипропилен, цвет чёрный
<b>Монтаж</b>	
Макс. глубина погружения:	20 м
Угол включения:	45 °
<b>Жидкость</b>	
Диапазон температуры жидкости:	до 80 °C
<b>Данные электрооборудования</b>	
Степень защиты (IEC 34-5):	IP 68
Кабель питания:	10 м
Сечение кабеля:	3G1,0 мм <sup>2</sup>
<b>Другое</b>	
Масса (нетто):	0.83 кг
Масса (брутто):	0.93 кг

#### Автоматика и принадлежности




Внимание!  
 Фото товара может отличаться  
 от реального



Компания:  
Разработано:  
Телефон:  
Проект:


## Электросхема 52412002 Поплавковый выключатель Vandjord KR1, кабель 10

Опорожнение



**РЕ: жёлто/зелёный**



Опорожнение





Компания:  
Разработано:  
Телефон:  
Проект:

**Пример монтажа**  
**52412002 Поплавковый выключатель Vandjord KR1, кабель 10**



Кабель поплавкового выключателя должен быть жестко закреплен между необходимыми уровнями срабатывания.