



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ "ГАРАНТИЯ БЕЗОПАСНОСТИ"

Свидетельство о регистрации № РОСС RU.31623.04ПЮНО



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТВИЯ

№ ССГБ RU.ПБ01.Н.00747

017520

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ». ИНН: 7728342683.
Юридический адрес: 117342, г. Москва, Бутлерова ул, дом № 17, этаж 3, комната 199.
Телефон: 8 (495) 781-93-03, e-mail: mail@maxforte.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ». ИНН: 7728342683.
Адрес производства: г. Москва, г. Троицк, ул. Физическая, д.11, стр. 3.
Телефон: 8 (495) 781-93-03, e-mail: mail@maxforte.ru.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

ОС «ПОЖГАРАНТ» Общество с ограниченной ответственностью «Гарантия Качества». Адрес: 236022, г. Калининград, ул. Дмитрия Донского 7/11, офис 101. Тел. 8 (800) 700-22-56, ОГРН 1153926025901. Свидетельство № ССГБ RU.ПБ01 до 23.01.2026.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Универсальный звукопоглощающий и вибродемпфирующий материал ТМ МаксФорте ЭКО.МАТ. Применяется для звукоизоляции пола, потолка и стен, толщина 14 мм, выпускаемый по ТУ 23.99.19-048-03185388-2022. Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ).
Группа горючести по ГОСТ 30244-94 – Г1, группа воспламеняемости по ГОСТ 30402-96 – В1, группа дымообразующей способности по ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18 – Д2, группа токсичности продуктов горения по ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20 – Т2.

код ОКПД2
23.99.19
код ТН ВЭД
7019310000

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол исследований (анализа) № 01339 /ЕМ-16 от 03.04.2023 года. ИЛ «Пожгарант» Общество с ограниченной ответственностью «Гарантия Качества», № ССГБ RU. 28ПБ01 до 23.01.2026 года.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия)

ТУ 23.99.19-048-03185388-2022.



СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТВИЯ с 03.04.2023 г. по 02.04.2028 г.

Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

Фатеева М.Е.

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

Секерин Е.С.