



ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ КРЕСЛА

Наименование

ERGOLIFE SET 7/ПОД Л.131/ОСН. SYNCHRO 052 (СЕРЫЙ-
ЧЕРНЫЙ 225.16.1.403)
SYNCHROSIT 10 225.16.1.403



КОМПЛЕКТАЦИЯ КРЕСЛА



Спинка

10s-B1.K00.13 (T03F-10)




Сиденье

StM-B.Nd02.00 (T03-01)



Подлокотники

ArK-01.01 (T200-01)



Механизм качания

Синхромеханизм M20 мультиблок без слайдера (S 1.0)




Пятилучье

Пятилучье B23 стальное хромированное с каплевидным сечением
D - 700мм



Газлифт

Газлифт G18 хром 140/85




Ролики

Ролик W02 D=50мм

КОМПЛЕКТЫ МЕТИЗОВ ДЛЯ СБОРКИ КРЕСЛА

Пакет №43	0.040 кг
Винт M8x16 черный _____	1 шт
Винт M8x12 черный с полукруглой головкой _____	2 шт
Шайба M8 черная пружинная _____	1 шт
Ключ шестигранный 5 мм _____	1 шт



Nº23

O



I





После вскрытия упаковки, удалите металлические скобы с крышки коробки во избежание повреждения изделия.


Внимание!


При сборке и эксплуатации не разбирайте комплектующие, собранные на заводе-изготовителе.

При транспортировке мебели при температуре ниже 4°C необходимо до начала эксплуатации выдержать ее в помещении не менее 24 часов.


Кресло предназначено для сидения во время работы или отдыха. Не рекомендуется вставать на кресло, садиться на подлокотники, использовать кресло для физических упражнений. Следуйте рекомендациям по эксплуатации, указанным на последней странице, а так же, для долгой, безопасной и исправной работы кресла и его комплектующих.


Сборка ОСНОВАНИЯ








Переверните
пятилучие





Установите ролики
в отверстия на пятилучии



Ролики не должны болтаться.
Приложите усилие
при установке

Газлифт перед установкой
необходимо выдержать
в комнатной температуре
не менее 4 часов

