






Краткая инструкция по загрузке (импорту) нестандартных носителей в ПО BRADY Workstation на примере кабельных бирок МАРКЕРПРОМ

1. На главном экране BRADY WORKSTATION необходимо выбрать модуль «Настройки этикетки» для импорта (загрузки) шаблонов нестандартных носителей (этикеток, бирок, вставок, трубок).





2. Находим через проводник файл с расширением .XML и выбираем его для загрузки в ПО BRADY Workstation.




1. Выбираем ИМПОРТ ПАРАМЕТРОВ для загрузки шаблонов

3. Проверяем, что типоразмеры новых носителей установились в базу шаблонов ПО BRADY Workstation.

Параметры создания нестандартных этикеток


Имя этикетки	Тип	Ширина	Высота	Предв. просмотр	Правка
☐ Бирка 50*13 с 1 отверстием	Жесткий	60,0мм	10,0мм		
☐ Флажок 30*10	Заготовка	50,0мм	20,0мм		
☐ LAB-T-40x20	Заготовка	40,0мм	20,0мм		
☐ LAB-T-12,7x11,1-5	Заготовка	12,7мм	11,1мм		
☐ SLMK-25x25	Заготовка	82,0мм	27,0мм		
☐ LAB-T-35x12	Заготовка	35,0мм	15,0мм		
☐ LAB-T-35x12	Заготовка	35,0мм	15,0мм		
☐ Флажок-пирамидка	Заготовка	80,0мм	25,0мм		
☐ Y-136 Круг	Заготовка	55,0мм	56,0мм		
☐ Y-134 квадрат	Заготовка	55,0мм	56,0мм		
☐ Y-136 Треугольник	Заготовка	60,0мм	54,0мм		

Шаблоны носителя загружены в базу нестандартных этикеток BRADY Workstation




ООО «ЦЕНТР ПРОМЫШЛЕННОЙ МАРКИРОВКИ»; sales@markerprom.ru ; www.markerprom.ru
109548, Москва, ул. Шоссейная, д. 1, корп. 2; ИНН: 7017284226; +7 (495) 723-12-10

- 4. При создании нового макета бирки через «Индивидуальный конструктор» поиск новых шаблонов осуществляем через модули «Избранное» или «Поиск по имени».**





5. Вносим данные на макет бирки и отправляем на печать 1 экземпляр бирки для проверки на совместимость печати и носителя.





6. При необходимости можно внести корректировку положения печати на носителе для более точного попадания в бирку.

Материал этикетки:

У-134 квадрат
55мм x 56мм Заготовка ☐ Белый

Количество копий: Всего этикеток: 1

Разобрать по копиям
Пример: 1,1,2,2,3,3

Доп. параметры x

Brady VBP12 [Просмотр свойств](#)

Корректировка положения i

Горизонтальное смещение:

☐ Влево ☒ Вправо ориентир 0 мм

Вертикальное смещение:

☐ Вверх ☒ Вниз ориентир 0 мм

ABC

← ABC →

ABC

Отмена Сохранить настройки


2. Вносим необходимые корректировки для точного расположения печати на носителе

1. Выбираем "Доп. параметры" для внесения корректировок положения

Доп. параметры Отправить в приложение Пакетная печать ▼

Особенности при печати на треугольных бирках «У-136 Треугольник»

Печатная область бирки имеет трапецевидную форму и, к сожалению, в редакторе нестандартных носителей ПО BRADY Workstation нет возможности создать треугольную или трапецевидную область для печати. Поэтому печатная область бирки представляет собой несколько печатных областей, установленных рядом друг с другом в виде пирамиды.





При переходе в режим «Печать» необходимо снять галочку с параметра «Перед печатью убедитесь в отсутствии ошибок», чтобы ПО BRADY Workstation проигнорировал факт того, что текстовые данные выходят за рамку печатного поля.



При печати на треугольной бирке необходимо выключить галочку "Перед печатью убедитесь в отсутствии ошибок".

* Цвет фона не печатается

☐ Перед печатью убедитесь в отсутствии ошибок

ПЕЧАТЬ