

Технический паспорт изделия : MGF87050-A

Измеритель частоты, 72x72мм, 45 до 65Гц, 230В пер.т.

Тип Передняя панель, Функция Частотомер, Размер 72x72мм, , Степень защиты IP52 (спереди), IP00 (соединения)




Технические данные


Стандарт	EN 50081 BS-89 VDE 0410 EN 60051 EN 50082 EN 61010
Тип	Передняя панель
Индикация	analog
Размер	72x72мм
Frequency range	45-65Hz
Диапазон напряжения (V)	230VAC +/-15%
Accuracy	0,50 percent
Рабочее напряжение AC (V)	600
Isolation test voltage	2 kV R.M.S 50 Hz/1 min
Reference temperature (°C)	+10 bis +30
Диапазон температур - Транспортировка/хранение (°C)	-25 to +40

Технические данные - Продолжение

Потеря мощности (W)	1,20
Тип крепления	Instrument for vertical mounting
Степень защиты	IP52 (спереди), IP00 (соединения)
Нагрузка	5BA

Электрическая схема: Измеритель частоты, 72x72мм, 45 до 65Гц, 230В пер.т.



Габаритные чертежи: Измеритель частоты, 72x72мм, 45 до 65Гц, 230В пер.т.

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Измеритель частоты, 72x72мм, 45 до 65Гц, 230В пер.т.	
Тип Передняя панель, Функция Частотомер, Размер 72x72мм, , Степень защиты IP52 (спереди), IP00 (соединения)	MGF87050-A