

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ RU C-RU.HB77.B.00058/24



ЗАЯВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» (ООО «НПК ИТ»).

ОГРН: 1167746590296, ИНН: 7728342683. Место нахождения (адрес юридического лица): 117342, РОССИЯ, Г. МОСКВА, УЛ. БУТЛЕРОВА, Д. 17, ЭТАЖ/КОМН 3/199. Адрес места осуществления деятельности: 108840, РОССИЯ, Г. МОСКВА, Г. ТРОИЦК, УЛ. ФИЗИЧЕСКАЯ, ДОМ 11, СТРОЕНИЕ 3.

Телефон: +7 (499) 391-30-99. Адрес электронной почты: mail@maxforte.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» (ООО «НПК ИТ»).

ОГРН: 1167746590296, ИНН: 7728342683. Место нахождения (адрес юридического лица): 117342, РОССИЯ, Г. МОСКВА, УЛ. БУТЛЕРОВА, Д. 17, ЭТАЖ/КОМН 3/199. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 108840, РОССИЯ, Г. МОСКВА, Г. ТРОИЦК, УЛ. ФИЗИЧЕСКАЯ, ДОМ 11, СТРОЕНИЕ 3

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЕВРАЗИЙСКИЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗЫ».

ОГРН: 1195749006441. ИНН: 5752082062. Место нахождения (адрес юридического лица): 302040, РОССИЯ, ОРЛОВСКАЯ ОБЛ., Г. ОРЁЛ, УЛ. ЛОМОНОСОВА, ЗДАНИЕ 6, КОРПУС 7, ЭТАЖ 2, ПОМЕЩЕНИЕ 212. Адрес(а) места осуществления деятельности: 302040, РОССИЯ, ОРЛОВСКАЯ ОБЛ., Г. ОРЁЛ, УЛ. ЛОМОНОСОВА, ЗДАНИЕ 6, КОРПУС 7, ЭТАЖ 2, ПОМЕЩЕНИЕ 212; 121059, РОССИЯ, Г. МОСКВА, БЕРЕЖКОВСКАЯ НАБ., ДОМ 38, СТРОЕНИЕ 1, ЭТАЖ 6, КОМНАТА 628. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.11HB77.

Телефон: +7 (495) 120-99-36. Адрес электронной почты: info@euro-experts.ru.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Плиты тепло- и звукопоглощающие из минерального базальтового волокна, без обкладочного материала, без клеевого слоя, без содержания органических веществ в массе, применяемые внутри зданий и сооружений, плотностью от 40 кг/м³ до 140 кг/м³, толщиной от 20 мм до 150 мм, габаритными размерами: по ширине 600 мм, по длине от 600 мм до 1500 мм, марок: «МаксФорте», «МаксФорте ЭКОплита», «МаксФорте ЭКОплита Slim», «МаксФорте ЭКОплита Floor», «МаксФорте ЭКОплита PRO», выпускаемые по техническим условиям ТУ 5769-018-03185388-2016 «Плиты тепло- и звукопоглощающие базальтовые» (с изменением № 1)

Серийный выпуск

код ОКПД 2: 23.99.19.111

код ТН ВЭД ЕАЭС: -

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № 4324/М-24 от 24.10.2024 г., выданного испытательной лабораторией «ЛСМ-пожлаб» Общества с ограниченной ответственностью «Трансконсалтинг» (аттестат аккредитации № RA.RU.21ПБ78); акта анализа состояния производства № ЕЦЭ123-225.24-01 от 16.08.2024 г., выданного органом по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью «ЕВРАЗИЙСКИЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗЫ» (аттестат аккредитации RA.RU.11HB77).

Схема сертификации: 4с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть», раздел 6 (метод I). Негорючие (НГ) материалы. Условия хранения: в крытых складах, отапливаемых и не отапливаемых помещениях, на расстоянии не менее 1 метра от нагревательных приборов, на стеллажах или уложенными штабелями высотой не более 3 м, при температуре от -50°C до +50°C.

Гарантийный срок хранения: 5 лет с момента изготовления.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 29.10.2024 г. по 28.10.2029 г.



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

(подпись)

Васильева Екатерина Владимировна
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))

(подпись)

Виноградов Владимир Витальевич
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))