



Водуар из нержавеющей стали.



Бачок для раствора с крышкой.





Свидетельство о приемке
Видуар напольный AISI 304 CAPEL (полный комплект)
Признано годным к эксплуатации

Дата выпуска «__» _____ 20 г.
Контроль ОТК ООО «Доминант»
Комплектовщик/упаковщик _____
Дата реализации «__» _____ 20 г.

ПАСПОРТ

Видуар напольный AISI 304 CAPEL (полный комплект)
Артикул «CAP-A1/14»



г. Ставрополь

1. Общие указания

1.1. Видуар напольный разработано и предназначено для установки в санитарных узлах с повышенными требованиями по эксплуатации.

1.2. Крепление изделия производится по месту на предусмотренные с нижней и задней стороны изделия, составляющие с видуаром единое целое, что обеспечивает жесткое и устойчивое соединение с основанием. Бачок крепится отдельно на стену на 2 крепежных отверстия.

1.3. Элементы видуара образуют сборную конструкцию посредством соединения аргонно-дуговой сваркой, которая обеспечивает герметичность изделия, а также пространственную жесткость.

2. Технические данные

2.1. Корпус биде выполнен из нержавеющей листа $S=1,5$ мм марки AISI 304 (08X18H10) – поверхность матовая.

2.2. Опорная пластина выполнена из нержавеющей листа $S=3,0$ мм марки AISI 304 (08X18H10) – поверхность матовая.

3. Транспортировка, эксплуатация.

<i>Наименование</i>	<i>Габаритные размеры изделия (ШхГхВ) мм</i>	<i>Масса, кг</i>
<i>Видуар напольный</i>	<i>500×660×1050</i>	<i>30,6</i>
<i>Бачок настенный</i>	<i>370×145×300</i>	<i>5,2</i>

3.1. Транспортировка может осуществляться любым видом транспорта при соблюдении требований к упаковке (жесткая упаковка/воздушно пузырьковая пленка).

3.2. Технологические потертости матовой поверхности не являются браком, так как не влияют на эксплуатационные характеристики изделия.

3.3. Правила эксплуатации изделий из нержавеющей стали:

-не использовать твердые мелкозернистые абразивные вещества, которые могут повредить оксидную пленку хрома и изделие будет подвергнуто риску появления коррозии;

-не использовать чистящие средства, не предназначенные для ухода за нержавеющей сталью, которые содержат песок, хлор, кислоты и соду;

-не использовать грубые и жесткие губки, щетки и другие предметы способные поцарапать поверхность и уничтожить защитный слой;

-не использовать предметы и оборудование из железа или обычной стали совместно с изделиями из нержавеющей стали;

-соблюдать необходимый уход с использованием мягких тканей, а также специальных составов и нейтральных моющих средств, предназначенных для изделий из нержавеющей стали и стекла;

-использовать чистое от пыли и грязи оборудование и вспомогательные инструменты;

-во время проведения ремонтных работ изделия из нержавеющей стали накрывать полиэтиленом и другими плотными материалами.

4. Гарантии изготовителя

4.1. Изготовитель гарантирует исправную работу антивандального видуара при условии соблюдения покупателем правил по транспортировке, хранению и эксплуатации.

4.2. Гарантия не распространяется в случаях:

-не соблюдения Заказчиком правил эксплуатации изделий из нержавеющей стали;

-механических повреждений;

-повреждений в результате воздействия агрессивных веществ, огня, негативного атмосферного воздействия и других неблагоприятных факторов;

-действий третьих лиц или непреодолимой силы.

4.3. Срок гарантийного обслуживания изделия 5 лет со дня реализации.

5. Комплект поставки

Изделие Видуар – 1 шт.

Смеситель кухонный от стены -1шт.

Шуруп глухарь 8×70 (A2) – 10 шт.

Дюбель КРН ф12×60 или (12×70; 12×70)– 10 шт.

Арматура для смыв бачка -1шт.

Лейка для гигиенического душа для туалета, биде, для унитаза -1шт.

Шланг для душа -1шт

Паспорт изделия – 1шт.